




CATALOGUE GENERAL nr.5



La société BULOVA peut se résumer en 4 mots:

- **Fabricant**

Pinceaux / rouleaux.

- **Partenaire**

avec des sociétés de renoms,
PAVAN / NELA TOOLS.

- **Innovation**

nous sommes très souvent précurseur
sur le marché professionnel.

- **Distribution**

présent uniquement sur le marché
professionnel.

Notre histoire ...

1955

Erminio Bicchì fonde la société Bulova.



1987

Paolo Bicchì, le fils de Gianni, rejoint l'entreprise et lance la troisième génération.

2001

Une idée révolutionnaire de Paolo qui change complètement le monde du pinceau. Le premier et inimitable manche polygonal est né entièrement en thermoplastique utilisant des couleurs jamais vu dans le secteur, qui revendique encore les imitations les plus variées.



2008

Une fois de plus, nous anticipons les temps du secteur. Le système de stockage des marchandises, la gestion et la préparation des commandes sont entièrement informatisés.

1964

Gianni Bicchì, le fils d'Erminio, commence à travailler dans l'entreprise en apportant de nouvelles idées et en contribuant à la première expansion de la ligne de brosse.

1993

Gianni et Paolo procèdent au changement structurel de la production interne de l'entreprise. Grâce à des investissements continus, ils se positionnent sur le marché avec de nouvelles lignes professionnelles.

2007

En collaboration avec les meilleures entreprises du secteur est née « MAGNUM », la ligne d'accessoires complémentaires de haute qualité.



2013

Nous abandonnons la production traditionnelle de rouleaux pour investir dans des technologies plus modernes, en insérant une nouvelle machine pour produire les rouleaux de thermofusion.



2012

Une année fondamentale, qui donne de la lumière au projet Xpaint, marquant un autre changement dans le secteur de la brosse, apportant innovation et qualité avec un filament universel.



2021

Pour confirmer l'esprit d'innovation qui distingue la famille Biacchi, elle voit une expansion du stockage des marchandises avec la construction d'un entrepôt vertical 4.0 entièrement automatisé.



2023

La zone de stockage des marchandises est à nouveau agrandie avec la construction du 3e entrepôt d'une hauteur de 4.0. Technologie et évolution sont toujours à la base de nos principes.

2017

Année de poursuite de l'amélioration de la fibre Xpaint, couplée à des nouvelles technologies de production.



2020

Martina Biacchi, fille de Paolo, après avoir obtenu un diplôme en ingénierie de gestion entre dans l'entreprise et la quatrième génération commence.

2022

En 2022, Bulova crée son troisième partenariat international, en introduisant la société allemande Nela Tools dans son offre commerciale. Nela Tools développe et produit des outils de renommée mondiale pour l'application d'enduit et de matériaux décoratifs.



... continue



Gamme Performance

La gamme d'outillage développée pour les PROS.
Exclusivité BULOVA



Fibre Black UNIVERSELLE

pag. 10



Fibre UNIVERSELLE

pag. 14



Fibre ACRYLIQUE
compatible solvant

pag. 20



Fibre Nylon

Peinture cationique / Alkyde / biosourcée

pag. 23




Manchons MAXI

pag. 30



Outillage Premium

pag. 34





Gamme qui rappelle le passé mais qui est en réalité un filament du futur.

Spécificités:

ce filament très résistant, garantit une très bonne absorption et restitution. Il permet un travail d'une grande précision.

+ Résistance:

La très haute qualité de ce filament rend cette gamme unique



Xpaint S BLACK est un filament universel, développé pour les peintures à l'eau et solvantées.



Le Filament Xpaint S BLACK GARANTIT:



+10%* Absorption 

Elle garantit une meilleure capacité d'absorption que les fibres synthétiques traditionnelles

+45%** Résistance 

Garantit résistance et haute performance

+65%* Réstitution de la peinture 

Il garantit une restitution plus progressive de la peinture.

+100%** Régularité à l'application. 



* par rapport à une fibre synthétique traditionnelle

** par rapport à de la soie naturelle.

333



BROSSE A RECHAMPIR EFFILEE - MONTE A LA MAIN

Manche en bois verni
Virole inoxydable
Ligature longue
100 % Nylon - Conicité 9/10



UNIVERSELLE



TAILLE	CODE	LONGUEUR	QTITE
15 - 3/0	070333015	49	12
18 / 0	070333018	55	12
21 / 2	070333021	62	12
25 / 4	070333025	74	12
29 / 6	070333029	81	12
32 / 8	070333032	81	12



PERFORMANCE

MAXIMUM

+45%
RESISTANCE

334



BROSSE POUCE MONTE A LA MAIN

Manche en bois verni
Virole inoxydable
Ligature longue
100 % Nylon - Conicité 9/10



UNIVERSELLE



TAILLE	CODE	LONGUEUR	QTITE
25 / 4	070334025	70	12
29 / 6	070334029	76	12
32 / 8	070334032	83	12



PERFORMANCE

MAXIMUM

+45%
RESISTANCE

36



BROSSE RADIATEUR EPAISSE

Manche en bois verni coudé
Virole inoxydable
100 % Nylon - Conicité 9/10



UNIVERSELLE



TAILLE	CODE	LONGUEUR	QTITE
30x15	050036030	64	12
40x15	050036040	64	12
50x15	050036050	64	12



PERFORMANCE

MAXIMUM

+45%
RESISTANCE

110



BROSSE PLATE EPAISSE

Manche en bois verni
Virole inoxydable
100 % Nylon - Conicité 9/10



UNIVERSELLE



TAILLE	CODE	LONGUEUR	QTITE
1" = 26x13	040110010	57	12
1,5" = 40x13	040110015	57	12
2" = 53x13	040110020	64	12
2,5" = 67x15	040110025	64	12



PERFORMANCE

MAXIMUM

+45%
RESISTANCE

100



SPALTER

Manche en bois verni
Virole inoxydable
100 % Nylon - Conicité 9/10
SPECIAL VITRIFICATEUR



UNIVERSELLE



TAILLE	CODE	LONGUEUR	QTITE
80x9	030100080	64	12
100x9	030100100	64	12
120x9	030100120	64	12
150x9	030100150	64	6
180x9	030100180	64	6



PERFORMANCE

MAXIMUM

+45%
RESISTANCE



La fibre du Xpaint S



Toute la gamme de pinceaux Xpaint S est fabriquée avec un filament de nylon de la plus haute qualité, sélectionné et conçu spécifiquement pour assurer des performances maximales lors de l'application de peintures et vernis



Xpaint S est notre meilleure proposition, conçue pour les utilisateurs professionnels qui exigent la plus haute qualité.



La conicité $\frac{9}{10}$, fait du filament Xpaint S le plus similaire aux poils naturels et élimine l'effet "vague" des filaments synthétiques traditionnels sur le marché.

Le Filament Xpaint S

GARANTIT:



+5%* Absorption 

Elle garantit une meilleure capacité d'absorption que les fibres synthétiques traditionnelles

+40%** Résistance 

Garantit résistance et haute performance

+65%* Réstitution de la peinture 

Il garantit une restitution plus progressive de la peinture.

+100%** Régularité à l'application. 



* par rapport à une fibre synthétique traditionnelle

** par rapport à de la soie naturelle.

323


BROSSE A RECHAMPIR EFFILEE - MONTE A LA MAIN

Manche en bois brut
Virole inoxydable
Ligature longue
100 % Nylon - Conicité 9/10



UNIVERSELLE

TAILLE	CODE	LONGUEUR	QTITE
15 - 3/0	070323015	49	12
18 / 0	070323018	55	12
21 / 2	070323021	62	12
25 / 4	070323025	74	12
27 / 5	070323027	74	12
29 / 6	070323029	81	12
32 / 8	070323032	81	12

PERFORMANCE
MAXIMUM**+40%
RESISTANCE****326**


BROSSE A RECHAMPIR EFFILEE

Manche en bois brut
Virole inoxydable
100 % Nylon - Conicité 9/10



UNIVERSELLE

TAILLE	CODE	LONGUEUR	QTITE
15 - 3/0	070326015	49	12
18 / 0	070326018	55	12
21 / 2	070326021	62	12
25 / 4	070326025	74	12
27 / 5	070326027	74	12
29 / 6	070326029	81	12
32 / 8	070326032	81	12

PERFORMANCE
MAXIMUM**+40%
RESISTANCE****321**


BROSSE POUCE MONTE A LA MAIN

Manche en bois brut
Virole inoxydable
Ligature longue
100 % Nylon - Conicité 9/10



UNIVERSELLE

TAILLE	CODE	LONGUEUR	QTITE
25 / 4	070321025	70	12
29 / 6	070321029	76	12
32 / 8	070321032	83	12

PERFORMANCE
MAXIMUM**+40%
RESISTANCE****16**


BROSSE PLATE

Manche en bois brut
Virole inoxydable
100 % Nylon - Conicité 9/10



UNIVERSELLE

TAILLE	CODE	LONGUEUR	QTITE
20x15	030016020	64	12
30x15	030016030	64	12
40x15	030016040	64	12
50x15	030016050	64	12
60x15	030016060	70	12
70x15	030016070	70	12

PERFORMANCE
MAXIMUM**+40%
RESISTANCE****21**


BROSSE PLATE EPAISSE

Manche en bois brut
Virole inoxydable
100 % Nylon - Conicité 9/10



UNIVERSELLE

TAILLE	CODE	LONGUEUR	QTITE
1" = 26x13	040021010	57	12
1,5" = 40x13	040021015	57	12
2" = 53x13	040021020	64	12
2,5" = 67x15	040021025	64	12
3" = 77x15	040021030	70	12

PERFORMANCE
MAXIMUM**+40%
RESISTANCE**

95



BROSSE PLATE EPAISSE

Manche en bois brut
Virole inoxydable
100 % Nylon – Conicité 9/10



UNIVERSELLE



TAILLE	CODE	LONGUEUR	QTITE
1" = 27x16	040095010	64	12
1,5" = 40x20	040095015	64	12
2" = 52x20	040095020	64	12
2,5" = 65x20	040095025	70	12
3" = 77x22	040095030	76	12



PERFORMANCE

**+40%
RESISTANCE**

96



BROSSE PLATE BISEAUTE

Manche en bois brut
Virole inoxydable
100 % Nylon – Conicité 9/10



UNIVERSELLE



TAILLE	CODE	LONGUEUR	QTITE
1,5" = 40x15	040096015	64	12
2" = 50x16	040096020	70	12
2,5" = 65x17	040096025	76	12



PERFORMANCE

**+40%
RESISTANCE**

38



BROSSE RADIATEUR

Manche en bois brut
Virole inoxydable
100 % Nylon – Conicité 9/10



UNIVERSELLE



TAILLE	CODE	LONGUEUR	QTITE
20x9	050038020	64	12
30x9	050038030	64	12
40x9	050038040	64	12
50x9	050038050	70	12
60x9	050038060	70	12
70x9	050038070	76	12



PERFORMANCE

**+40%
RESISTANCE**

44



BROSSE RADIATEUR EPAISSE

Manche en bois brut coudé
Virole inoxydable
100 % Nylon – Conicité 9/10



UNIVERSELLE



TAILLE	CODE	LONGUEUR	QTITE
30x15	050044030	64	12
40x15	050044040	64	12
50x15	050044050	64	12
60x15	050044060	70	12



PERFORMANCE

**+40%
RESISTANCE**

18



SPALTER

Manche en bois brut
Virole inoxydable
100 % Nylon – Conicité 9/10

SPECIAL VITRIFICATEUR



UNIVERSELLE



TAILLE	CODE	LONGUEUR	QTITE
80x9	030018080	64	12
100x9	030018100	64	12
120x9	030018120	64	12
150x9	030018150	64	6
180x9	030018180	64	6



PERFORMANCE

**+40%
RESISTANCE**

467**XPAINTS****SPALTER DECO**

Manche en bois brut
Virole inoxydable
100 % Nylon – Conicité 9/10

UNIVERSELLE



TAILLE	CODE	LONGUEUR	QTITE
80x9	190467080	64	12
100x9	190467100	64	12
120x9	190467120	64	12


+40%
RESISTANCE
201**XPAINTS****BROSSE CARRE**

Manche en bois brut
Virole inoxydable
100 % Nylon – Conicité 9/10

UNIVERSELLE



TAILLE	CODE	LONGUEUR	QTITE
3x7	020201307	70	12
3x10	020201310	76	12
3x12	020201312	76	12
4x14	020201414	83	12


+40%
RESISTANCE
203**XPAINTS****BROSSE OVALE**

Manche en bois brut
Virole ovale inoxydable
100 % Nylon – Conicité 9/10

UNIVERSELLE



TAILLE	CODE	LONGUEUR	QTITE
3x7	020203307	70	12
3x10	020203310	76	12
3x12	020203312	76	12


+40%
RESISTANCE
154**XPAINTS****BROSSE A BADIGEON**

Manche en bois brut
Monture Plastique
100 % Nylon – Conicité 9/10
SPECIAL BADIGEON

UNIVERSELLE


+40%
RESISTANCE

TAILLE	CODE	LONGUEUR	QTITE
3x7	020154307	70	12
3x10	020154310	76	12
3x12	020154312	76	12
4x14	020154414	83	12
50x150	010154050	89	12
60x150	010154060	89	12
65x160	010154065	95	12
70x170	010154070	95	12



LIME

Spécial phase Aqueuse

– compatible solvant –



Né en 2013 comme une évolution de filaments spécifiques pour les produits à base d'eau. Sa forme pointue combinée à sa conicité 7/10 offre le meilleur rapport pour l'application des produits acryliques. Ligne entièrement fabriquée à la main avec virole en acier inoxydable et manche en bois imprimé en quatre couleurs.



328

LIME

**BROSSE A RECHAMPIR EFFILEE – MONTE A LA MAIN**

Manche en bois brut
Virole inoxydable
Ligature longue
100 % Nylon – Conicité 7/10



● PHASE AQUEUSE

● COMPATIBLE
PHASE SOLVANT

TAILLE	CODE	LONGUEUR	QTITE
15 – 3/0	070328015	49	12
18 / 0	070328018	55	12
21 / 2	070328021	62	12
25 / 4	070328025	68	12
27 / 5	070328027	74	12
29 / 6	070328029	81	12
32 / 8	070328032	81	12

**+40%
RESISTANCE**

329

LIME

**BROSSE POUCE – MONTE A LA MAIN**

Manche en bois brut
Virole inoxydable
Ligature longue
100 % Nylon – Conicité 7/10



● PHASE AQUEUSE

● COMPATIBLE
PHASE SOLVANT

TAILLE	CODE	LONGUEUR	QTITE
25 / 4	070329025	64	12
29 / 6	070329029	70	12
32 / 8	070329032	70	12

**+40%
RESISTANCE**

19

LIME

**BROSSE PLATE**

Manche en bois brut
Virole inoxydable
100 % Nylon – Conicité 7/10



● PHASE AQUEUSE

● COMPATIBLE
PHASE SOLVANT

TAILLE	CODE	LONGUEUR	QTITE
20x15	030019020	57	12
30x15	030019030	64	12
40x15	030019040	64	12
50x15	030019050	70	12
60x15	030019060	76	12
70x15	030019070	76	12

**+40%
RESISTANCE**

27

LIME

**BROSSE PLATE EPAISSE**

Brosse épaisse pour vernis

Manche en bois brut
Virole inoxydable
100 % Nylon – Conicité 7/10



● PHASE AQUEUSE

● COMPATIBLE
PHASE SOLVANT

TAILLE	CODE	LONGUEUR	QTITE
1" = 26x13	040027010	64	12
1,5" = 40x13	040027015	64	12
2" = 53x13	040027020	70	12
2,5" = 67x15	040027025	76	12
3" = 77x15	040027030	76	12

**+40%
RESISTANCE**

97

LIME

**BROSSE PLATE EPAISSE**

Brosse épaisse pour vernis

Manche en bois brut
Virole inoxydable
100 % Nylon – Conicité 7/10



● PHASE AQUEUSE

● COMPATIBLE
PHASE SOLVANT

TAILLE	CODE	LONGUEUR	QTITE
1" = 27x16	040097010	64	12
1,5" = 40x20	040097015	64	12
2" = 52x20	040097020	70	12
2,5" = 65x20	040097025	76	12
3" = 77x22	040097030	76	12

**+40%
RESISTANCE**

98

LIME



BROSSE PLATE BISEAUTE

Manche en bois brut
Virole inoxydable
100 % Nylon – Conicité 7/10

- PHASE AQUEUSE
- COMPATIBLE PHASE SOLVANT



TAILLE	CODE	LONGUEUR	QTITE
1,5"= 40x15	040098015	70	12
2"=50x16	040098020	70	12
2,5"=65x17	040098025	76	12

**+40%
RESISTANCE**

99

LIME



BROSSE RADIATEUR

Manche en bois brut
Virole inoxydable
100 % Nylon – Conicité 7/10

- PHASE AQUEUSE
- COMPATIBLE PHASE SOLVANT



TAILLE	CODE	LONGUEUR	QTITE
30x9	050099030	64	12
40x9	050099040	64	12
50x9	050099050	70	12
60x9	050099060	76	12

**+40%
RESISTANCE**

20

LIME



SPALTER

Manche en bois brut
Virole inoxydable
100 % Nylon – Conicité 7/10

- PHASE AQUEUSE
- COMPATIBLE PHASE SOLVANT



TAILLE	CODE	LONGUEUR	QTITE
80x9	030020080	64	12
100x9	030020100	64	12
120x9	030020120	64	12
150x9	030020150	64	6
180x9	030020180	64	6

**+40%
RESISTANCE**

468

LIME



SPALTER DECO

Manche en bois brut
Virole inoxydable
100 % Nylon – Conicité 7/10

- PHASE AQUEUSE
- COMPATIBLE PHASE SOLVANT



TAILLE	CODE	LONGUEUR	QTITE
80x9	190468080	64	12
100x9	190468100	64	12
120x9	190468120	64	12

**+40%
RESISTANCE**



Pour les nostalgiques de la soie

- PEINTURE CATIONIQUE / ALKYDE / BIOSOURCEE -

Compatible peinture phase aqueuse et solant.



BLV est née, une nouvelle ligne de produits qui représente le début d'une évolution de produits historiques qui ont permis à Pennellificio Bulova d'être considérée comme une entreprise de qualité supérieure.

Les produits BLV sont fabriqués à partir d'un mélange exclusif de filaments synthétiques et sont identifiés par les couleurs corporatives ROUGE et NOIR.

336

BLV

INOX

**BROSSE A RECHAMPIR
EFFILEE**

Manche en bois verni
Virole inoxydable
Ligature colle
100% Mixte Nylon

Peinture Cationique
ALKYDE / BIOSOURCEE



TAILLE	CODE	LONGUEUR	QTITE
18 / 0	070336018	55	12
21 / 2	070336021	62	12
25 / 4	070336025	74	12
29 / 6	070336029	81	12
32 / 8	070336032	81	12

**+20%
RESISTANCE**

33

BLV

BROSSE PLATE

Manche en bois brut
Virole en fer nickelé
100% Mixte Nylon

Peinture Cationique
ALKYDE / BIOSOURCEE



TAILLE	CODE	LONGUEUR	QTITE
20x15	030033020	51	12
30x15	030033030	51	12
40x15	030033040	57	12
50x15	030033050	64	12
60x15	030033060	64	12
70x15	030033070	70	12
80x15	030033080	70	12
100x15	030033100	70	12

**+20%
RESISTANCE**

34

BLV

**BROSSE
RADIATEUR**

Manche en bois brut
Virole en fer nickelé
100% Mixte Nylon

Peinture Cationique
ALKYDE / BIOSOURCEE



TAILLE	CODE	LONGUEUR	QTITE
20x10	050034020	64	12
30x10	050034030	64	12
40x10	050034040	70	12
50x10	050034050	70	12
60x10	050034060	70	12
70x10	050034070	70	12

**+20%
RESISTANCE**

49F

BLV

SPALTER BLV

Manche en bois brut
Virole en fer nickelé
100% Mixte Nylon

Peinture Cationique
ALKYDE / BIOSOURCEE



TAILLE	CODE	LONGUEUR	QTITE
80x9	03049F080	51	12
100x9	03049F100	51	12
120x9	03049F120	57	12
150x9	03049F150	57	6

**+20%
RESISTANCE**

207

BLV

BROSSE CARRE

Manche en bois brut
Virole en fer nickelé
100% Mixte Nylon

Peinture Cationique
ALKYDE / BIOSOURCEE



TAILLE	CODE	LONGUEUR	QTITE
3x7	020207307	76	12
3x10	020207310	76	12
3x12	020207312	76	12

**+20%
RESISTANCE**



UNE NOUVELLE IDENTITE DE MARQUE PREMIUM

UTILISATIONS
spécifiques

AVANTAGES
d'utilisation

BAC

BULOVA
ALLUMINIUM
COMPOSANT

NOM
de l'article

DETAILS
techniques





UNE NOUVELLE IDENTITE DE MARQUE PREMIUM



10 PZ.
plus de produits sur
presentoir

ETIQUETTES
avec photos du produit

COULEUR NOIRE
pour un maximum d'élégance

BOX CARTON :
- présentation originale
- vente additionnelle dans le magasin

Disponible uniquement dans la gamme Xpaint S taille 180 et 240.



UNE NOUVELLE IDENTITE DE MARQUE PREMIUM





UNE NOUVELLE IDENTITE DE MARQUE PREMIUM

Ø 55 mm
diametre

+20%
rendement

FIBRES
renforcées

MOINS
de projection

MEILLEUR
dépot de la peinture

DEPOSE
plus de peinture

RESISTE
au solvant

MONTAGE DOUBLE PEAU
étanche à la peinture

SYSTEME ADAPTE
au peinture cationique

RONDELLE DE BLOCAGE
de la monture évitant l'usure
de la monture

PAS DE TRACE
noires

PAS D'USURE
de la monture



art. 572F

MAXI **SELENIO**

Tissu en **Polyamide Méché** 20 mm.
Diametre **55 mm.**

SURFACES TRES IRREGULIERES

- Peintures exterieures
- Peintures phase aqueuse ++
- Peintures phase solvantes ++++
- Absorbant et couvrant
- Aspect: mat – Finition: poché



art. 689F

MAXI **AQUA**

Tissu en **Polyester** 13 mm.
Diametre **55 mm.**

SURFACES REGULIERES

- Peintures intérieures, phase aqueuse ++++
- Peintures phase solvant, ++
- Aspect: Semi tendu
- Finition: Mate – Velours



art. 653F

MAXI **TURBO**

Tissu en **Nylon / Microfibre Tisse** 13 mm.
Diametre **55 mm.**

SURFACES LISSES / REGULIERES

- Peintures intérieures, phase aqueuse ++++
- Peintures phase solvant, alkydes++++
- Lasure
- Aspect: mat – Finition: Pommelé fin




art. 682F

MAXI **HYDROMIX**

Tissu en **Polyamide Hydro** fil continu 12 mm.
Diametre **55 mm.**

SURFACES LISSES / REGULIERES

- Toutes peintures alkydes/cationiques/biosourcées.
- Peintures phase aqueuse +++
- Peintures phase solvanté +++
- Aspect: mat – Finition: pommelé fin



art. 671F

MAXI **ROLLER GOLD**

Tissu en **Polyamide** fil continu 12 mm.
Diametre **55 mm.**

SURFACES LISSES / REGULIERES

- Pour toutes peintures. Finition mate/satinée
- Excellent pouvoir absorbant et couvrant
- Peintures phase aqueuse +++
- Peintures phase solvanté +++
- Aspect: mat / velours – Finition: pommelé fin





art. 641F



MAXI BAXTER

Tissu en **100% Microfibre Tissé 12 mm.**

Diametre **55 mm.**

SURFACES LISSES

- Peintures intérieures, phase aqueuse++++
- Peintures phase solvant++
- Lasure, vernis, vitrificateur
 - Aspect: mat / velours
 - Finition: pommelé fin



art. 598F



MAXI PRATIKO

Tissu en **100% Microfibre Tissé 10 mm.**

Diametre **55 mm.**

SURFACES LISSES

- Peintures intérieures, phase aqueuse++++
- Peintures phase solvant++
- Lasure, vernis, vitrificateur
 - Aspect: velours/satiné
 - Finition: semi tendu



art. 630F



MAXI PERFETTO

Tissu en **Nylon/Microfibre tissé 9 mm.**

Diametre **55 mm.**

SURFACES LISSES

- Peintures intérieures, phase aqueuse++++
- Peintures phase solvant / alkydes++++
 - Impression , vitrificateur
 - Aspect: velours/satiné
 - Finition: semi tendu



art. 662F



MAXI SONIX

Tissu en **Nylon/Microfibre tissé 7 mm.**

Diametre **55 mm.**

SURFACES LISSES / LAQUEUR

- Peintures intérieures, phase aqueuse++++
- Peintures phase solvant++++
 - Vitrificateur
 - Aspect: satiné
 - Finition: tendu



art. 663F



MAXI ATOMIX

Tissu en **Kanekaron tissé 4 mm.**

Diametre **55 mm.**

SUFACES LISSES ET PREPAREES

- Laque phase aqueuse++++
- Laque phase solvantee - vernis / vitrificateur ++++
- Aspect: brillant
- Finition: tendu

572F



FACADE

THERMOFUSION

MAXI SELENIO

Polyamide méché 20 mm

- SPECIAL FACADES
- SURFACES TRES IRRÉGULIÈRES
- PEINTURES EXTERIEURES
- PLIOLITE (SOLVANT)
- PEINTURES PHASE AQUEUSE ++
- PEINTURES PHASE SOLVANTEES ++++
- ABSORBANT ET COUVRANT
- ASPECT MAT - FINITION: POCHÉ



TAILLE	CODE	DIAMETRE	QTITE
18 F	10572F018	55	10
22 E	10572R022	55	12
24 F	10572F024	55	10

**+20%
RENDEMENT**

689F



NEW

BISEAUTE

THERMOFUSION

MAXI AQUA 13

Polyester tissé 13 mm

- SURFACES REGULIERES
- PEINTURES PHASE AQUEUSE ++++
- PEINTURES PHASE SOLVANTEES ++
- ASPECT SEMI TENDU
- FINITION: MATE VELOURS



TAILLE	CODE	DIAMETRE	QTITE
18 F	10689F018	55	10
22 F	10689F022	55	10
24 F	10689F024	55	10

**+20%
RENDEMENT**

653F



BISEAUTE

THERMOFUSION

MAXI TURBO

Nylon / Microfibre tissé 13 mm.
Haute densité

- SURFACES LISSES
- PEINTURES INTERIEURES / ALKYDES
- PEINTURES PHASE AQUEUSE ++++
- PEINTURES PHASE SOLVANTEES ++++
- LASURE
- ASPECT MAT - FINITION: POMMELE FIN



TAILLE	CODE	DIAMETRE	QTITE
18 F	10653F018	55	10
22 F	10653F022	55	10
24 F	10653F024	55	10

**+20%
RENDEMENT**

682F




BISEAUTE

THERMOFUSION

MAXI HYDROMIX

Polyamide Hydro fil continu 12 mm.

- SURFACES LISSES / REGULIERES
- TOUTES PEINTURES ALKYDES
- TOUTES PEINTURES CATIONIQUES / BIOSOURCEES.
- PEINTURES PHASE AQUEUSE +++
- PEINTURES PHASE SOLVANTÉ +++
- ASPECT MAT/VELOURS - FINITION: POMMELE FIN



TAILLE	CODE	DIAMETRE	QTITE
18 F	10682F018	55	10
22 F	10682F022	55	10
24 F	10682F024	55	10

**+20%
RENDEMENT**

671F



BISEAUTE

THERMOFUSION

MAXI ROLLER GOLD

Polyamide fil continu 12 mm.

- SURFACES LISSES / REGULIERES
- POUR TOUTES PEINTURES. FINITION MATE/SATINÉE
- EXCELLENT POUVOIR ABSORBANT ET COUVRANT
- PAS DE PERTE DE FIBRES
- PEINTURES PHASE AQUEUSE +++
- PEINTURES PHASE SOLVANTEES +++
- ASPECT MAT/VELOURS - FINITION: POMMELE FIN



TAILLE	CODE	DIAMETRE	QTITE
18 F	10671F018	55	10
22 F	10671F022	55	10
24 F	10671F024	55	10

**+20%
RENDEMENT**


641F  

MAXI BAXTER

Microfibre tissé 12 mm.

SURFACES LISSES

- HAUT POUVOIR ABSORBANT ET COUVRANT
- PEINTURES INTERIEURES
- PEINTURES PHASE AQUEUSE ++++
- PEINTURES PHASE SOLVANTEES ++
- LASURE / VERNIS / VITRIFICATEUR
- ASPECT MAT / VELOURS - FINITION: POMMELE FIN



BISEAUTE

THERMOFUSION

TAILLE	CODE	DIAMETRE	QTITE
18 F	10641F018	55	10
22 E	100641022	55	12
24 F	10641F024	55	10



PERFORMANCE

+20%
RENDEMENT

598F  

MAXI PRATIKO

Microfibre tissé 10 mm.

SURFACES LISSES

- HAUT POUVOIR ABSORBANT ET COUVRANT
- PEINTURES INTERIEURES ++++
- PEINTURES PHASE AQUEUSE++++
- PEINTURE PHASE SOLVANTEE ++
- LASURE / VERNIS / VITRIFICATEUR
- ASPECT VELOURS / SATINEE - FINITION : SEMI TENDU



BISEAUTE

THERMOFUSION

TAILLE	CODE	DIAMETRE	QTITE
18 F	10598F018	55	10
22 E	100598022	55	12
24 F	10598F024	55	10
50 F	10598F050	55	1



PERFORMANCE

+20%
RENDEMENT

630F  

MAXI PERFETTO

Nylon / Microfibre 9 mm.
Haute densité

SURFACES LISSES

- PEINTURES INTERIEURES/ ALKYDES
- PEINTURE PHASE AQUEUSE ++++
- PEINTURE PHASE SOLVANTEE ++++
- IMPRESSION / VITRIFICATEUR
- ASPECT VELOURS / SATINEE
- FINITION : SEMI TENDU



BISEAUTE

THERMOFUSION

TAILLE	CODE	DIAMETRE	QTITE
18 F	10630F018	55	10
22 E	100630022	55	12
24 F	10630F024	55	10
50 F	10630F050	55	1



PERFORMANCE

+20%
RENDEMENT

662F  

MAXI SONIX

Nylon / Microfibre 7 mm.

SURFACES LISSES

- PEINTURES INTERIEURES/ ALKYDES
- PEINTURE PHASE AQUEUSE ++++
- PEINTURE PHASE SOLVANTEE ++++
- IMPRESSION / VITRIFICATEUR
- ASPECT SATINEE - FINITION : TENDU
- PAS DE PERTE DE FIBRES



THERMOFUSION

TAILLE	CODE	DIAMETRE	QTITE
18 F	10662F018	55	10
22 E	100662022	55	12
24 F	10662F024	55	10



PERFORMANCE

+20%
RENDEMENT

663F  

MAXI ATOMIX

Kanekaron tissé 4 mm.

SURFACES LISSES ET PREPAREES

- LAQUE PHASE AQUEUSE ++++
- LAQUE PHASE SOLVANTEE ++++
- VERNIS / VITRIFICATEUR
- ASPECT BRILLANT
- FINITION TENDU



THERMOFUSION

TAILLE	CODE	DIAMETRE	QTITE
18 F	10663F018	55	10
22 E	100663022	55	12
24 F	10663F024	55	10



PERFORMANCE

+20%
RENDEMENT



100 % MADE IN GERMANY





Nela Edge

Lisseuse à lame interchangeable en acier inoxydable. Idéal pour lisser les enduits de finition.

- Existe en 2 flexibilités.
- Poignée en aluminium très robuste.
- Disponible de la taille (15 cm à 120 cm).



Nela Edge BAG

Kit complet pour le professionnel en plusieurs versions.

- Idéal pour transporter les spatules NELA EDGE sans les endommager.
- Structure plastique très résistante.
- Différents kits sont disponibles



RASO EXPRESS SYSTEM

Des outils innovants pour une application complète des enduits.


Manchon pour enduit

Manchons spécial pour l'application d'enduit.

- Haute résistance
- Peu de perte de fibre.
- Fibre Polyamide 18 mm.



18 cm.



11 cm.

3230

INOX

COUTEAU AMERICAN MONOBLOC INOX

Lame et poignée en acier inoxydable. Pas d'assemblage; fabrication monobloc pour garantir résistance et durabilité. Spécial pour enduits et applications sur placoplâtre.

· Voir autres models page 122 / 123 / 124



TAILLE	CODE	QTITE
38	253230040	6
50	253230050	6
75	253230080	6
100	253230100	6
127	253230130	6
152	253230150	6
202	253230200	6
250	253230250	6

LOTNELA01

5
pcs

INOX

MALLETTE SMALL 5 COUTEAUX INOX

Lame et poignée en acier inoxydable.

Pas d'assemblage; fabrication monobloc pour garantir résistance et durabilité. Spécial pour enduits et applications sur placoplâtre.



TAILLE	CODE	QTITE
38	253230040	1
50	253230050	1
75	253230080	1
100	253230100	1
152	253230150	1
37x28x9	25BAG2021	1

LOTNELA05

8
pcs

INOX

MALLETTE SMALL 8 COUTEAUX INOX

Lame et poignée en acier inoxydable.

Pas d'assemblage; fabrication monobloc pour garantir résistance et durabilité. Spécial pour enduits et applications sur placoplâtre.



TAILLE	CODE	QTITE
38	253230040	1
50	253230050	1
75	253230080	1
100	253230100	1
127	253230130	1
152	253230150	1
202	253230200	1
250	253230250	1
37x28x9	25BAG2021	1


5090

INOX

LISSEUSE NELA EDGE avec lame 0.3 mm

Nela edge permet d'appliquer des enduits de finitions avec une finition inégalable

Lame de haute qualité trempée dans un bain de chrome en acier inoxydable
Epaisseur lame 0,3 mm



TAILLE	CODE	QTITE
152	255090015	1
254	255090025	1
406	255090040	1
508	255090050	1
600	255090060	1
800	255090080	1
1000	255090100	1
1200	255090120	1


5092

INOX

KIT 2 LAME 0,3 mm. POUR NELA EDGE

Nela edge permet d'appliquer des enduits de finitions avec une finition inégalable

Lame de haute qualité trempée dans un bain de chrome en acier inoxydable
Epaisseur lame 0,3 mm



TAILLE	CODE	QTITE
152	255092015	1 (2pz.)
254	255092025	1 (2pz.)
406	255092040	1 (2pz.)
508	255092050	1 (2pz.)
600	255092060	1 (2pz.)
800	255092080	1 (2pz.)
1000	255092100	1 (2pz.)
1200	255092120	1 (2pz.)

5099

INOX

KIT 2 LAME 0,50 mm. POUR NELA EDGE

Nela edge permet d'appliquer des enduits de finitions avec une finition inégalable

Lame de haute qualité trempée dans un bain de chrome en acier inoxydable
Epaisseur lame 0,5 mm



ANGLES
RONDS

TAILLE	CODE	QTITE
152	255099015	1 (2pz.)
254	255099025	1 (2pz.)
406	255099040	1 (2pz.)
508	255099050	1 (2pz.)
600	255099060	1 (2pz.)
800	255099080	1 (2pz.)
1000	255099100	1 (2pz.)
1200	255099120	1 (2pz.)

5095

— mt. 199

PERCHE ALU AVEC FIXATION



TAILLE	CODE	MODELE	QTITE
115 - 199	255095199	Aluminium	1

5096

FIXATION POUR NELA EDGE



TAILLE	CODE	QTITE
-	255096000	1

LOTNELA02

4
pcs

INOX

MALLETTE MEDIUM 4 NELA EDGE

Nela edge permet d'appliquer des enduits de finitions avec une finition inégalable

Lame de haute qualité en acier inoxydable
Epaisseur lame 0,3 mm



TAILLE	CODE	QTITE
152	255090015	1
254	255090025	1
406	255090040	1
600	255090060	1
82x29x8	25BAG1604	1

LOTNELA03

6
pcs

INOX

MALLETTE LARGE 5 NELA EDGE + PERCHE

Nela edge permet d'appliquer des enduits de finitions avec une finition inégalable

Lame de haute qualité en acier inoxydable
Epaisseur lame 0,3 mm



TAILLE	CODE	QTITE
152	255090015	1
254	255090025	1
406	255090040	1
508	255090050	1
600	255090060	1
115-199	255095199	1
116x27x9	25BAG1685	1

LOTNELA04

3
pcs

INOX

MALLETTE MEDIUM 3 NELA EDGE

Nela edge permet d'appliquer des enduits de finitions avec une finition inégalable

Lame de haute qualité en acier inoxydable
Epaisseur lame 0,3 mm



TAILLE	CODE	QTITE
254	255090025	1
406	255090040	1
600	255090060	1
82x29x8	25BAG1604	1

1088

INOX

NELAFLEX II GOLD

PLATOIR POUR ENDUIT – DECORATIF
TRES LEGER – SUPER FLEXIBLE

- Bikogrip est un design parfait pour garantir un confort à l'applicateur
- Le collage entre les 2 lames est fait avec une colle qui résiste aux solvants et aux hautes températures.



Lame de haute qualité en acier inoxydable, trempée
au chrome – Epaisseur lame 0,3 mm

TAILLE	CODE	QTITE
200x80	25108820K	1
300x110	25108830K	1
455x110	25108845K	1

1083

INOX

BLACK EDITION

PLATOIR POUR ENDUIT – DECORATIF
TRES LEGER – FLEXIBILITE MOYENNE

- Bikogrip est un design parfait pour garantir un confort à l'applicateur
- Le collage entre les 2 lames est fait avec une colle qui résiste aux solvants et aux hautes températures.



Lame de haute qualité en acier inoxydable, trempée
dans un bain de chrome – Epaisseur lame 0,4 mm

TAILLE	CODE	QTITE
200x80	25108320K	1
240x125	25108324K	1
280x125	25108328K	1
355x125	25108335K	1
455x125	25108345K	1

1510

MONTURE NELAMAX

Platoir pour enduit
de finition et de deco avec
lame interchangeable



TAILLE	CODE	QTITE
270x49	25151027K	6
405x49	25151040K	6

1520

KIT
2 PZLAME PLASTIQUE
NELAMAX

Platoir pour enduit
de finition et de deco
Lame interchangeable

Lame en plastique
Epaisseur lame 1 mm



TAILLE	CODE	QTITE
280x138	25152028K	1 (2 pz.)
355x138	25152035K	1 (2 pz.)
455x138	25152045K	1 (2 pz.)
508x138	25152051K	1 (2 pz.)
559x138	25152056K	1 (2 pz.)

1081

PLASTICFLEX

PLATOIR POUR ENDUIT DE FINITION
TRES LEGER – TRES FLEXIBLE

- Bikogrip est un design parfait pour garantir un confort à l'applicateur
- Le collage entre les 2 lames est fait avec une colle qui résiste aux solvants et aux hautes températures.



Lame en plastique
Epaisseur lame 1 mm

TAILLE	CODE	QTITE
200x80	25108120K	1
280x110	25108128K	1
355x110	25108135K	1
455x110	25108145K	1

1889

DECO VENITIEN

**PLATOIR VENITIEN LAME PLASTIQUE
EXTRA LEGER - TRES RESISTANT**

- Bikogrip est un design parfait pour garantir un confort à l'applicateur
- Lame trapézoïdale, angles arrondis
- **IDEAL POUR BETON CIRE SANS EFFETS**
- Voir autres models page 115 / 116



Lame en PVC blanc
Epaisseur lame 1 mm

[illegible]

1028

INOX

SUPREME VENITIEN

PLATOIR SUPREME VENITIEN
TRES LEGER - LONGUE DURABILITE

- Bikogrip est un design parfait pour garantir un confort à l'appliqueur
- lame acier inoxydable permettant à la lame de mieux glisser sur l'enduit
- **Voir autres modèles page 111 / 112**



Lame en acier inoxydable et polie
Epaisseur lame 0,65 mm

[illegible]

1075

INOX

**MANCHE
SOFT-TOUCH**

PLATOIR NELA INOX

- Bikogrip est un design parfait pour garantir un confort à l'applicateur
- Platoir inox spécial béton ciré, lame trapézoïdale, angles arrondis



Lame en acier inoxydable
Epaisseur lame 0,60 mm

[illegible]

1087

SUPREME VENITIEN FLEX
GOLD – Trapezoidale

**Lame de haute qualité en acier inoxydable,
trempée au chrome – Epaisseur lame 0.3 mm**



TAILLE	CODE	QTITE
240/135x100	25108724K	1
275/145x120	25108727K	1
355/200x120	25108735K	1

1096

SUPREME VENITIEN
FLEX GOLD – Trapèze

**Lame de haute qualité en acier inoxydable,
trempée au chrome – Epaisseur lame 0,3 mm**



TAILLE	CODE	QTITE
210 x 60/53	25109621K	1

1092

SUPREME VENITIEN FLEX
GOLD – Ovale

**Lame de haute qualité en acier inoxydable,
trempée au chrome – Epaisseur lame 0,3 mm**



TAILLE	CODE	QTITE
230 x 102	25109223K	1



Brosses à recharger
P. 39 - 41



Brosses pouce
P. 42 - 43



Brosses rondes
P. 43 - 44



Brosses radiateur
P. 45 - 48



Brosses plates
P. 49 - 54



**Brosses à plafond
badigeon** P. 55 - 56



Brosses tableau
P. 57



**Brosses à tapissier
époussette** P. 58



Brosses/accessoires déco
P. 59 - 63

333 **X PAINTS**
BLACK



BROSSE A RECHAMPIR EFFILEE - MONTE A LA MAIN

Manche en bois verni
Virole inoxydable
Ligature longue
100 % Nylon - Conicité 9/10



UNIVERSELLE

TAILLE	CODE	LONGUEUR	QTITE
15 - 3/0	070333015	49	12
18 / 0	070333018	55	12
21 / 2	070333021	62	12
25 / 4	070333025	74	12
29 / 6	070333029	81	12
32 / 8	070333032	81	12



**+45%
RESISTANCE**

323 **X PAINTS**



BROSSE A RECHAMPIR EFFILEE - MONTE A LA MAIN

Manche en bois brut
Virole inoxydable
Ligature longue
100 % Nylon - Conicité 9/10



UNIVERSELLE

TAILLE	CODE	LONGUEUR	QTITE
15 - 3/0	070323015	49	12
18 / 0	070323018	55	12
21 / 2	070323021	62	12
25 / 4	070323025	74	12
27 / 5	070323027	74	12
29 / 6	070323029	81	12
32 / 8	070323032	81	12



**+40%
RESISTANCE**

328 **LIME**



BROSSE A RECHAMPIR EFFILEE - MONTE A LA MAIN

Manche en bois brut
Virole inoxydable
Ligature longue
100 % Nylon - Conicité 7/10



PHASE AQUEUSE
**COMPATIBLE
PHASE SOLVANT**

TAILLE	CODE	LONGUEUR	QTITE
15 - 3/0	070328015	49	12
18 / 0	070328018	55	12
21 / 2	070328021	62	12
25 / 4	070328025	68	12
27 / 5	070328027	74	12
29 / 6	070328029	81	12
32 / 8	070328032	81	12



**+40%
RESISTANCE**

336 **BLV**



BROSSE A RECHAMPIR EFFILEE

Manche en bois verni
Virole inoxydable
Ligature colle
100% Mixte Nylon



**Peinture Cationique
ALKYDE / BIOSOURCEE**

TAILLE	CODE	LONGUEUR	QTITE
18 / 0	070336018	55	12
21 / 2	070336021	62	12
25 / 4	070336025	74	12
29 / 6	070336029	81	12
32 / 8	070336032	81	12



**+20%
RESISTANCE**

331 **INOX** **PREMIUM**

BROSSE A RECHAMPIR

Manche bois vernis
Virole inoxydable
Soie blonde haute qualité



PHASE SOLVANT

TAILLE	CODE	LONGUEUR	QTITE
13	070331013	45	12
15 - 3/0	070331015	49	12
18 / 0	070331018	55	12
21 / 2	070331021	62	12
25 / 4	070331025	74	12
27 / 5	070331027	74	12
29 / 6	070331029	81	12
32 / 8	070331032	81	12

313

BROSSE A RECHAMPIR

Manche en bois brut
Virole en fer cuivré
Soie blonde haute qualité/Polyester

 PHASE SOLVANT

 PHASE AQUEUSE



TAILLE	CODE	LONGUEUR	QTITE
13	070313013	45	12
15 - 3/0	070313015	49	12
18 / 0	070313018	55	12
21 / 2	070313021	62	12
25 / 4	070313025	68	12
27 / 5	070313027	74	12
29 / 6	070313029	74	12
32 / 8	070313032	81	12

332

BROSSE A RECHAMPIR
CHANTIER

Manche en bois brut
Virole en fer cuivré
Polyester

 PHASE SOLVANT

 PHASE AQUEUSE



TAILLE	CODE	LONGUEUR	QTITE
18 / 0	070332018	49	12
21 / 2	070332021	55	12
25 / 4	070332025	62	12
29 / 6	070332029	74	12
32 / 8	070332032	74	12

326

X PAINT S

INOX

MONTE
MAIN

PREMIUM

BROSSE A RECHAMPIR
EFFILEE

Manche en bois brut
Virole inoxydable
100 % Nylon - Conicité 9/10

 UNIVERSELLE



TAILLE	CODE	LONGUEUR	QTITE
15 - 3/0	070326015	49	12
18 / 0	070326018	55	12
21 / 2	070326021	62	12
25 / 4	070326025	74	12
27 / 5	070326027	74	12
29 / 6	070326029	81	12
32 / 8	070326032	81	12
 			

317

INOX

MONTE
MAINBROSSE A RECHAMPIR SILVER
MONTE A LA MAIN

Manche en bois brut
Virole inoxydable
100% polyester (silver)

 PHASE AQUEUSE



TAILLE	CODE	LONGUEUR	QTITE
15 - 3/0	070317015	49	12
18 / 0	070317018	55	12
21 / 2	070317021	55	12
25 / 4	070317025	62	12
27 / 5	070317027	74	12
29 / 6	070317029	74	12
32 / 8	070317032	81	12

478

BROSSE TABLEAU
TRIANGULAIRE

Manche en bois brut
Virole silver
Polyester

 PHASE AQUEUSE



TAILLE	CODE	LONGUEUR	QTITE
12	080478012	37	6
15	080478015	37	6
20	080478020	43	6
25	080478025	50	6

462

BROSSE TABLEAU OBLIQUE

Manche en bois brut
Virole silver
Polyester

 PHASE AQUEUSE



TAILLE	CODE	LONGUEUR	QTITE
12	080462012	35	10
18	080462018	37	10
25	080462025	37	10

312

BROSSE A RECHAMPIR

Manche en bois brut
Virole en fer cuivré
Soie blonde haute qualité / Polyester

 PHASE SOLVANT



TAILLE	CODE	LONGUEUR	QTITE
13	070312013	44	12
15 - 3/0	070312015	51	12
18 / 0	070312018	51	12
21 / 2	070312021	57	12
25 / 4	070312025	64	12
29 / 6	070312029	64	12
32 / 8	070312032	70	12

322

BROSSE A RECHAMPIR

Manche en bois brut
Virole en fer cuivré
Polyester / Soie blonde

 PHASE SOLVANT

 PHASE AQUEUSE



TAILLE	CODE	LONGUEUR	QTITE
15 - 3/0	070322015	49	12
18 / 0	070322018	55	12
21 / 2	070322021	62	12
25 / 4	070322025	68	12
27 / 5	070322027	74	12
29 / 6	070322029	74	12
32 / 8	070322032	81	12

330

BROSSE A RECHAMPIR CHANTIER

Manche en bois brut
Virole en fer cuivré
Polyester

 PHASE SOLVANT

 PHASE AQUEUSE



TAILLE	CODE	LONGUEUR	QTITE
15 - 3/0	070330015	49	12
18 / 0	070330018	49	12
21 / 2	070330021	55	12
25 / 4	070330025	62	12
29 / 6	070330029	74	12
32 / 8	070330032	74	12

335

BROSSE A RECHAMPIR CHANTIER ECO

Manche en bois brut
Virole en fer cuivré
Polyester

 PHASE SOLVANT

 PHASE AQUEUSE



TAILLE	CODE	LONGUEUR	QTITE
15 - 3/0	070335015	49	12
18 / 0	070335018	49	12
21 / 2	070335021	55	12
25 / 4	070335025	62	12
29 / 6	070335029	74	12
32 / 8	070335032	74	12

327

BROSSE POUCE

Manche en bois brut
Virole en fer cuivré
Polyester / Soie blonde

● PHASE SOLVANT

● PHASE AQUEUSE



TAILLE	CODE	LONGUEUR	QTITE
25 / 4	070327025	57	12
29 / 6	070327029	64	12
32 / 8	070327032	70	12

460

TAUPETTE OLANDA

Manche en bois brut
Virole en fer nickelé
Soie / Polyester

● PHASE SOLVANT



TAILLE	CODE	LONGUEUR	QTITE
27x30 / 6	070460006	83	12
32x35 / 8	070460008	83	12
37x40 / 10	070460010	89	12
42x45 / 12	070460012	89	12

432

CHAU

Manche en bois brut
Virole en fer nickelé
Soie / Polyester

● PHASE SOLVANT



TAILLE	CODE	LONGUEUR	QTITE
59x61 / 0	070432000	24	6

300

SORRENTO

Manche en bois brut
Virole en fer nickelé
Soie / Polyester

● PHASE SOLVANT



TAILLE	CODE	LONGUEUR	QTITE
2 = 17x20	060300002	44	12
4 = 22x25	060300004	44	12
6 = 27x30	060300006	44	12
8 = 32x35	060300008	51	12
10 = 37x40	060300010	51	12
12 = 42x45	060300012	57	12
14 = 47x50	060300014	57	12
16 = 52x55	060300016	64	12
18 = 57x60	060300018	64	12

403

STAMPIGLIARE

Manche en bois brut
Virole en fer nickelé
Soie / Polyester

● PHASE SOLVANT



TAILLE	CODE	LONGUEUR	QTITE
7,4 / 2	070403002	44	12
9,4 / 4	070403004	44	12
11,5 / 6	070403006	44	12
14 / 8	070403008	51	12
18,3 / 10	070403010	51	12
21 / 12	070403012	51	12
23,3 / 14	070403014	57	12
27 / 16	070403016	57	12

371



GUIPON

Virole en fer nickelé
Polyester



PHASE SOLVANT

[illegible]

371G



GUIPON

Virole en fer nickelé
Polyester



PHASE SOLVANT

[illegible]

220V



ICE CON VITE

Virole inoxydable
Polyester



PHASE SOLVANT

[illegible]

371

MONTURE GUIPON

Manche galvanisé Ø 6 mm

Pour art. 371 et 220V PAGE 26



Acceptent soit les
perches filetées soit
le montage conique à
pression

[illegible]

371EXT

MONTURE GUIPON

Manche galvanisé Ø 6 mm

Pour art. 371 et 220V PAGE 26



Acceptent soit les
perches filetées soit
le montage conique à
pression

[illegible]

38

X PAINTS



BROSSE RADIATEUR

Manche en bois brut
Virole inoxydable
100 % Nylon – Conicité 9/10



UNIVERSELLE

TAILLE	CODE	LONGUEUR	QTITE
20x9	050038020	64	12
30x9	050038030	64	12
40x9	050038040	64	12
50x9	050038050	70	12
60x9	050038060	70	12
70x9	050038070	76	12


+40%
RESISTANCE

99

LIME



BROSSE RADIATEUR

Manche en bois brut
Virole inoxydable
100 % Nylon – Conicité 7/10



PHASE AQUEUSE


COMPATIBLE
PHASE SOLVANT

TAILLE	CODE	LONGUEUR	QTITE
30x9	050099030	64	12
40x9	050099040	64	12
50x9	050099050	70	12
60x9	050099060	76	12


+40%
RESISTANCE

34

BLV

BROSSE RADIATEUR

Manche en bois brut
Virole en fer nickelé
100% Mixte Nylon


Peinture Cationique
ALKYDE / BIOSOURCEE

TAILLE	CODE	LONGUEUR	QTITE
20x10	050034020	64	12
30x10	050034030	64	12
40x10	050034040	70	12
50x10	050034050	70	12
60x10	050034060	70	12
70x10	050034070	70	12


+20%
RESISTANCE

39



BROSSE RADIATEUR GREY

Manche pvc
Virole pvc
Polyester



PHASE SOLVANT

TAILLE	CODE	LONGUEUR	QTITE
30x15	050039030	64	12
40x15	050039040	64	12
50x15	050039050	64	12
60x15	050039060	70	12
70x15	050039075	76	12

45



BROSSE RADIATEUR ZAFFIRO

Manche en bois brut
Virole inoxydable
Polyester

PHASE SOLVANT



TAILLE	CODE	LONGUEUR	QTITE
20x9	050045020	64	12
30x9	050045030	64	12
40x9	050045040	70	12
50x9	050045050	70	12
60x9	050045060	70	12
70x9	050045070	70	12

46

BROSSE RADIATEUR PLATINO

Manche en bois brut
Virole inoxydable
Polyester

PHASE SOLVANT



TAILLE	CODE	LONGUEUR	QTITE
20x9	050046020	57	12
30x9	050046030	57	12
40x9	050046040	57	12
50x9	050046050	57	12
60x9	050046060	64	12
70x9	050046070	64	12

53

BROSSE RADIATEUR SILVER

Manche en bois brut
Virole inoxydable
100% polyester (silver)

PHASE AQUEUSE



TAILLE	CODE	LONGUEUR	QTITE
30x9	050053030	64	12
40x9	050053040	64	12
50x9	050053050	70	12
60x9	050053060	70	12
70x9	050053070	70	12

407

BROSSE TABLEAU RADIATEUR

Manche en bois brut
Virole silver
Polyester

PHASE AQUEUSE



TAILLE	CODE	LONGUEUR	QTITE
10	080407010	33	12
15	080407015	35	12
20	080407020	37	12
25	080407025	37	12
30	080407030	47	12

52

BROSSE RADIATEUR BETA

Manche en bois brut
Virole en fer nickelé
Soie / Polyester

PHASE SOLVANT



TAILLE	CODE	LONGUEUR	QTITE
20x9	050052020	51	12
30x9	050052030	51	12
40x9	050052040	57	12
50x9	050052050	64	12
60x9	050052060	64	12
70x9	050052070	70	12

56

BROSSE RADIATEUR KAPPA

Manche en bois brut
Virole en fer nickelé
Soie / polyester

PHASE SOLVANT

PHASE AQUEUSE



TAILLE	CODE	LONGUEUR	QTITE
20x9	050056020	51	12
30x9	050056030	57	12
40x9	050056040	57	12
50x9	050056050	64	12
60x9	050056060	64	12
70x9	050056070	70	12

68

BROSSE RADIATEUR ALFA

Manche plastique
Virole en fer nickelé
Soie / polyester

PHASE SOLVANT

PHASE AQUEUSE



TAILLE	CODE	LONGUEUR	QTITE
20x9	050068020	51	12
30x9	050068030	51	12
40x9	050068040	57	12
50x9	050068050	57	12
60x9	050068060	57	12
70x9	050068070	57	12

37

BROSSE RADIATEUR CHANT

Manche en bois brut
Virole en fer nickelé
Polyester

PHASE SOLVANT



TAILLE	CODE	LONGUEUR	QTITE
35x10	050037035	57	12
40x10	050037040	57	12

70

BROSSE RADIATEUR FIRENZE

Manche en bois brut
Virole en fer nickelé
Soie / Polyester

PHASE SOLVANT



TAILLE	CODE	LONGUEUR	QTITE
6	050070006	57	12
8	050070008	57	12
10	050070010	57	12
12	050070012	64	12
14	050070014	70	12
16	050070016	76	12

58

BROSSE RADIATEUR SERIE 58

Manche en bois brut
Virole en fer nickelé
Soie blonde haute qualité

PHASE SOLVANT



TAILLE	CODE	LONGUEUR	QTITE
20x9	050058020	51	12
30x9	050058030	51	12
40x9	050058040	51	12
50x9	050058050	57	12
60x7	050058060	57	12
70x9	050058070	64	12

Brosses radiateurs épaisses

X PAINTS
BLACK

PREMIUM

Manche en bois verni coudé
Virole inoxydable
100 % Nylon – Conicité 9/10

 UNIVERSELLE

+45%
RESISTANCE



PREMIUM

Manche en bois brut coudé
Virole inoxydable
100 % Nylon – Conicité 9/10

 UNIVERSELLE

+40%
RESISTANCE



MONTE

PREMIUM

Manche en bois brut
Virole inoxydable
Polyester

 PHASE SOLVANT



TAILLE	CODE
1,5" = 40x20	0500630
2" = 52x20	0500630

4	
5	

MONTE

Manche en bois brut
Virole inoxydable
Polyester

 PHASE SOLVANT



--	--

16

X PAINTS



BROSSE PLATE

Manche en bois brut
Virole inoxydable
100 % Nylon – Conicité 9/10

UNIVERSELLE



TAILLE	CODE	LONGUEUR	QTITE
20x15	030016020	64	12
30x15	030016030	64	12
40x15	030016040	64	12
50x15	030016050	64	12
60x15	030016060	70	12
70x15	030016070	70	12


+40%
RESISTANCE

19

LIME



BROSSE PLATE

Manche en bois brut
Virole inoxydable
100 % Nylon – Conicité 7/10

PHASE AQUEUSE
 COMPATIBLE
PHASE SOLVANT



TAILLE	CODE	LONGUEUR	QTITE
20x15	030019020	57	12
30x15	030019030	64	12
40x15	030019040	64	12
50x15	030019050	70	12
60x15	030019060	76	12
70x15	030019070	76	12


+40%
RESISTANCE

33

BLV

BROSSE PLATE

Manche en bois brut
Virole en fer nickelé
100% Mixte Nylon

 Peinture Cationique
ALKYDE / BIOSOURCEE


TAILLE	CODE	LONGUEUR	QTITE
20x15	030033020	51	12
30x15	030033030	51	12
40x15	030033040	57	12
50x15	030033050	64	12
60x15	030033060	64	12
70x15	030033070	70	12
80x15	030033080	70	12
100x15	030033100	70	12


+20%
RESISTANCE

41



P.K. 09

Manche en bois brut
Virole inoxydable
Polyester

PHASE SOLVANT



TAILLE	CODE	LONGUEUR	QTITE
20x15	030041020	51	12
30x15	030041030	57	12
40x15	030041040	57	12
50x15	030041050	64	12
60x15	030041060	70	12
70x15	030041070	70	12

71



VICTORIA

Manche en bois brut
Virole inoxydable
Polyester

PHASE SOLVANT



TAILLE	CODE	LONGUEUR	QTITE
20x15	030071020	51	12
30x15	030071030	51	12
40x15	030071040	57	12
50x15	030071050	64	12
60x15	030071060	64	12
70x15	030071070	70	12

40

INOX

SILVER

Manche en bois brut
Virole inoxydable
100% polyester (silver)

 PHASE AQUEUSE


TAILLE	CODE	LONGUEUR	QTITE
30x15	030040030	64	12
40x15	030040040	70	12
50x15	030040050	70	12
60x15	030040060	70	12
70x15	030040070	70	12

61

ANTARES

Manche en bois laqué
Virole en fer nickelé
Soie / Polyester

 PHASE SOLVANT


TAILLE	CODE	LONGUEUR	QTITE
20x15	030061020	51	12
30x15	030061030	51	12
40x15	030061040	57	12
50x15	030061050	64	12
60x15	030061060	64	12
70x15	030061070	70	12
80x15	030061080	70	12
90x15	030061090	70	12
100x15	030061100	70	12

72

POLAR

Manche en bois laqué
Virole en fer nickelé
Soie / Polyester

 PHASE SOLVANT


TAILLE	CODE	LONGUEUR	QTITE
20x15	030072020	51	12
30x15	030072030	51	12
40x15	030072040	57	12
50x15	030072050	57	12
60x15	030072060	64	12
70x15	030072070	64	12

75

MARTINA

Manche en bois brut
Virole en fer nickelé
Soie / Polyester

 PHASE SOLVANT

 PHASE AQUEUSE


TAILLE	CODE	LONGUEUR	QTITE
20x15	030075020	44	12
30x15	030075030	51	12
40x15	030075040	51	12
50x15	030075050	57	12
60x15	030075060	57	12
70x15	030075070	64	12
80x15	030075080	64	12
90x15	030075090	64	12
100x15	030075100	64	12

51

DUPLEX

Manche en bois brut
Virole en fer nickelé
Soie / Polyester

 PHASE SOLVANT


TAILLE	CODE	LONGUEUR	QTITE
20x10	030051020	44	12
30x10	030051030	44	12
40x10	030051040	51	12
50x10	030051050	51	12
60x10	030051060	57	12
70x10	030051070	64	12
80x10	030051080	64	12
90x10	030051090	70	12
100x10	030051100	70	12

50

SIMPLE

Manche en bois brut
Virole en fer nickelé
Soie / Polyester

 PHASE SOLVANT



TAILLE	CODE	LONGUEUR	QTITE
20x5	030050020	44	12
30x5	030050030	44	12
40x5	030050040	51	12
50x5	030050050	51	12
60x5	030050060	57	12
70x5	030050070	64	12
80x5	030050080	64	12
90x5	030050090	70	12
100x5	030050100	70	12

59

GIUDITTA

Manche en plastique verni
Virole en fer nickelé
Soie / Polyester

 PHASE SOLVANT

 PHASE AQUEUSE



TAILLE	CODE	LONGUEUR	QTITE
20x15	030059020	44	12
30x15	030059030	44	12
40x15	030059040	51	12
50x15	030059050	51	12
60x15	030059060	57	12
70x15	030059070	57	12
80x15	030059080	57	12
90x15	030059090	57	12
100x15	030059100	57	12

67

ALEX

Manche en plastique
Virole en fer nickelé
Soie / Polyester

 PHASE SOLVANT

 PHASE AQUEUSE



TAILLE	CODE	LONGUEUR	QTITE
20x15	030067020	44	12
30x15	030067030	44	12
40x15	030067040	44	12
50x15	030067050	44	12
60x15	030067060	51	12
70x15	030067070	51	12

359

P.V.C DECAPANTS

Manche en bois
Virole en fer nickelé
Pvc

 DECAPANTS



TAILLE	CODE	LONGUEUR	QTITE
30x15	030359030	44	12
40x15	030359040	51	12
50x15	030359050	51	12
60x15	030359060	51	12
70x15	030359070	57	12

110

X PAINTS
BLACK

BROSSE PLATE EPAISSE

Manche en bois verni
Virole inoxydable
100 % Nylon – Conicité 9/10



UNIVERSELLE



TAILLE	CODE	LONGUEUR	QTITE
1" = 26x13	040110010	57	12
1,5" = 40x13	040110015	57	12
2" = 53x13	040110020	64	12
2,5" = 67x15	040110025	64	12


+45%
RESISTANCE

95

X PAINTS



BROSSE PLATE EPAISSE

Manche en bois brut
Virole inoxydable
100 % Nylon – Conicité 9/10



UNIVERSELLE



TAILLE	CODE	LONGUEUR	QTITE
1" = 27x16	040095010	64	12
1,5" = 40x20	040095015	64	12
2" = 52x20	040095020	64	12
2,5" = 65x20	040095025	70	12
3" = 77x22	040095030	76	12


+40%
RESISTANCE

97

LIME



BROSSE PLATE EPAISSE

Brosse épaisse pour vernis

Manche en bois brut
Virole inoxydable
100 % Nylon – Conicité 7/10



PHASE AQUEUSE

COMPATIBLE
PHASE SOLVANT

TAILLE	CODE	LONGUEUR	QTITE
1" = 27x16	040097010	64	12
1,5" = 40x20	040097015	64	12
2" = 52x20	040097020	70	12
2,5" = 65x20	040097025	76	12
3" = 77x22	040097030	76	12


+40%
RESISTANCE

21

X PAINTS



BROSSE PLATE EPAISSE

Manche en bois brut
Virole inoxydable
100 % Nylon – Conicité 9/10



UNIVERSELLE



TAILLE	CODE	LONGUEUR	QTITE
1" = 26x13	040021010	57	12
1,5" = 40x13	040021015	57	12
2" = 53x13	040021020	64	12
2,5" = 67x15	040021025	64	12
3" = 77x15	040021030	70	12


+40%
RESISTANCE

27

LIME



BROSSE PLATE EPAISSE

Brosse épaisse pour vernis

Manche en bois brut
Virole inoxydable
100 % Nylon – Conicité 7/10



PHASE AQUEUSE

COMPATIBLE
PHASE SOLVANT

TAILLE	CODE	LONGUEUR	QTITE
1" = 26x13	040027010	64	12
1,5" = 40x13	040027015	64	12
2" = 53x13	040027020	70	12
2,5" = 67x15	040027025	76	12
3" = 77x15	040027030	76	12


+40%
RESISTANCE

77B

BROSSE PLATE EPAISSE DENVER

Manche en bois brut
Virole en fer nickelé
Soie / Polyester

● PHASE SOLVANT



TAILLE	CODE	LONGUEUR	QTITE
1" = 26x13	04077B010	51	12
1,5" = 40x13	04077B015	57	12
2" = 53x15	04077B020	64	12
2,5" = 67x15	04077B025	70	12
3" = 77x15	04077B030	70	12

96

XPAINTS



BROSSE PLATE BISEAUTE

Manche en bois brut
Virole inoxydable
100 % Nylon - Conicité 9/10

● UNIVERSELLE



TAILLE	CODE	LONGUEUR	QTITE
1,5" = 40x15	040096015	64	12
2" = 50x16	040096020	70	12
2,5" = 65x17	040096025	76	12



**+40%
RESISTANCE**

98

LIME



BROSSE PLATE BISEAUTE

Manche en bois brut
Virole inoxydable
100 % Nylon - Conicité 7/10

● PHASE AQUEUSE

● COMPATIBLE
PHASE SOLVANT



TAILLE	CODE	LONGUEUR	QTITE
1,5" = 40x15	040098015	70	12
2" = 50x16	040098020	70	12
2,5" = 65x17	040098025	76	12



**+40%
RESISTANCE**

100

X PAINT
BLACK

SPALTER

Manche en bois verni
Virole inoxydable
100 % Nylon - Conicité 9/10
SPECIAL VITRIFICATEUR

UNIVERSELLE



TAILLE	CODE	LONGUEUR	QTITE
80x9	030100080	64	12
100x9	030100100	64	12
120x9	030100120	64	12
150x9	030100150	64	6
180x9	030100180	64	6


+45%
RESISTANCE

18

X PAINT
S

SPALTER

Manche en bois brut
Virole inoxydable
100 % Nylon - Conicité 9/10
SPECIAL VITRIFICATEUR

UNIVERSELLE



TAILLE	CODE	LONGUEUR	QTITE
80x9	030018080	64	12
100x9	030018100	64	12
120x9	030018120	64	12
150x9	030018150	64	6
180x9	030018180	64	6


+40%
RESISTANCE

20

LIME



SPALTER

Manche en bois brut
Virole inoxydable
100 % Nylon - Conicité 7/10

 PHASE AQUEUSE
 COMPATIBLE
PHASE SOLVANT


TAILLE	CODE	LONGUEUR	QTITE
80x9	030020080	64	12
100x9	030020100	64	12
120x9	030020120	64	12
150x9	030020150	64	6
180x9	030020180	64	6


+40%
RESISTANCE

49F

BLV

SPALTER BLV

Manche en bois brut
Virole en fer nickelé
100% Mixte Nylon

 Peinture Cationique
ALKYDE / BIOSOURCEE


TAILLE	CODE	LONGUEUR	QTITE
80x9	03049F080	51	12
100x9	03049F100	51	12
120x9	03049F120	57	12
150x9	03049F150	57	6


+20%
RESISTANCE

49



SPREAD

Manche en bois brut
Virole inoxydable
Polyester

PHASE AQUEUSE



TAILLE	CODE	LONGUEUR	QTITE
80x9	030049080	51	12
100x9	030049100	51	12
120x9	030049120	57	12
150x9	030049150	57	6
180x9	030049180	64	6

49S



SILVER

Manche en bois brut
Virole inoxydable
100% polyester (silver)



TAILLE	CODE	LONGUEUR	QTITE
80x9	03049S080	51	12
100x9	03049S100	51	12
120x9	03049S120	57	12
150x9	03049S150	57	6
180x9	03049S180	64	6

201

X PAINT S



BROSSE CARRE

Manche en bois brut
Virole inoxydable
100 % Nylon - Conicité 9/10

UNIVERSELLE



TAILLE	CODE	LONGUEUR	QTITE
3x7	020201307	70	12
3x10	020201310	76	12
3x12	020201312	76	12
4x14	020201414	83	12


+40%
RESISTANCE

203

X PAINT S



BROSSE OVALE

Manche en bois brut
Virole ovale inoxydable
100 % Nylon - Conicité 9/10

UNIVERSELLE



TAILLE	CODE	LONGUEUR	QTITE
3x7	020203307	70	12
3x10	020203310	76	12
3x12	020203312	76	12


+40%
RESISTANCE

207

BLV

BROSSE CARRE

Manche en bois brut
Virole en fer nickelé
100% Mixte Nylon



TAILLE	CODE	LONGUEUR	QTITE
3x7	020207307	76	12
3x10	020207310	76	12
3x12	020207312	76	12


+20%
RESISTANCE

227



BRERA

Manche en bois brut
Virole inoxydable
Polyester



TAILLE	CODE	LONGUEUR	QTITE
3x7	020227307	74	12
3x10	020227310	74	12
3x12	020227312	74	12

206L

POLO

Manche en bois
Virole en fer nickelé
Polyester



TAILLE	CODE	LONGUEUR	QTITE
3x7	02206L307	70	12
3x10	02206L310	70	12
3x12	02206L312	70	12
4x15	02206L414	70	12
5x15	02206L515	70	12

205



ROX

Manche en bois
Virole inoxydable
Polyester



TAILLE	CODE	LONGUEUR	QTITE
3x7	020205307	76	12
3x12	020205312	76	12
3x14	020205314	76	12

154**X PAINTS**MONTE
MAIN

PREMIUM

**+40%
RESISTANCE**

BROSSE A PEINDRE BADIGEON

Manche en bois brut
Monture Plastique
100 % Nylon - Conicité 9/10

SPECIAL BADIGEON

UNIVERSELLE



TAILLE	CODE	LONGUEUR	QTITE
3x7	020154307	70	12
3x10	020154310	76	12
3x12	020154312	76	12
4x14	020154414	83	12
50x150	010154050	89	12
60x150	010154060	89	12
65x160	010154065	95	12
70x170	010154070	95	12

108

GRIP

MONTE
MAIN

POWER-GRIP

Manche thermoplastique
Monture Plastique
Polyester



PEINTURES INTERIEUR



PEINTURES MINERALES



QUARTZ



TAILLE	CODE	LONGUEUR	QTITE
3x7	020108307	76	12
3x10	020108310	76	12
3x12	020108312	76	12
4x14	020108414	83	12
50x150	010108050	83	12
60x150	010108060	89	12
65x160	010108065	89	12
70x170	010108070	95	12

141

DOLOMITI

Manche en bois verni
Monture Plastique
Polyester



PEINTURES INTERIEUR



TAILLE	CODE	LONGUEUR	QTITE
3x7	020141307	70	12
3x10	020141310	70	12
3x12	020141312	70	12
40x140	010141040	83	12
50x150	010141050	83	12
60x150	010141060	89	12
65x160	010141065	89	12
70x170	010141070	95	12
80x180	010141080	95	6

151

GRIP

SINTEX-GRIP

Manche thermoplastique
Monture Plastique
Polyester

SPECIAL BADIGEON

PEINTURES INTERIEUR



PEINTURES MINERALES



QUARTZ



TAILLE	CODE	LONGUEUR	QTITE
3x7	020151307	76	12
3x10	020151310	76	12
3x12	020151312	76	12
50x150	010151050	89	12
65x160	010151065	89	12
70x170	010151070	95	12

145

QUARZO

Manche en bois verni
Monture Plastique
Polyester

SPECIAL BADIGEON

QUARTZ



TAILLE	CODE	LONGUEUR	QTITE
50x150	010145050	83	12
60x150	010145060	89	12
65x160	010145065	95	12
70x170	010145070	95	12
80x180	010145080	95	6

411P
PLAT

Manche en bois brut
Virole en fer nichelé
Soie / Polyester

 PHASE SOLVANT
 PHASE AQUEUSE



TAILLE	CODE	LONGUEUR	QTITE
4	08411P004	44	12
6	08411P006	44	12
8	08411P008	44	12
10	08411P010	51	12
12	08411P012	51	12
14	08411P014	51	12
16	08411P016	51	12
18	08411P018	51	12
20	08411P020	51	12
22	08411P022	51	12
24	08411P024	57	12
26	08411P026	57	12
28	08411P028	64	12
30	08411P030	70	12

411T
ROND

Manche en bois brut
Virole en fer nichelé
Soie / Polyester

 PHASE SOLVANT
 PHASE AQUEUSE



TAILLE	CODE	LONGUEUR	QTITE
4	08411T004	44	12
6	08411T006	44	12
8	08411T008	44	12
10	08411T010	51	12
12	08411T012	51	12
14	08411T014	51	12
16	08411T016	51	12
18	08411T018	51	12
20	08411T020	51	12
22	08411T022	51	12
24	08411T024	57	12
26	08411T026	57	12
28	08411T028	64	12
30	08411T030	70	12

532
BOX BEAUX ARTS

Assortiment de pincesaux beaux arts.



TAILLE	CODE	LONGUEUR	QTITE
	180532000		1

600
**POCHETTE BROSE
TABLEAU**


TAILLE	CODE	LONGUEUR	QTITE
0	180600000		1
1	180600001		1
2	180600002		1
3	180600003		1
4	180600004		1

729
BROSSE IMITATION BOIS

Imitation faux bois.



TAILLE	CODE	LONGUEUR	QTITE
20x5	180729020		12
30x5	180729030		12
40x5	180729040		12
50x5	180729050		12
60x5	180729060		12
70x5	180729070		6
80x5	180729080		6
90x5	180729090		6
100x5	180729100		6

442

**BROSSE A EPOUSSETER**

Manche en bois
Soie blonde haute qualité



TAILLE	CODE	LONGUEUR	QTITE
30x3	090442000	51	1

446

**BROSSE A TAPPISSIER**

Manche en bois
Soie grise haute qualité



TAILLE	CODE	LONGUEUR	QTITE
30x2	090446000	51	1

441

**BROSSE A TAPPISSIER**

Manche en bois
Soie blonde haute qualité



TAILLE	CODE	LONGUEUR	QTITE
30x6	090441000	44	1

447

**BROSSE A EPOUSSETER**

Manche en bois
Soie blonde haute qualité



TAILLE	CODE	LONGUEUR	QTITE
2x15	090447000	51	1

449

**BROSSE A TAPPISSIER**

Manche en bois
Soie blonde haute qualité



TAILLE	CODE	LONGUEUR	QTITE
3x15	090449000	57	1

450

**BROSSE A EFFET**

Manche en bois
Soie blonde haute qualité



TAILLE	CODE	LONGUEUR	QTITE
12x18	090450012	57	1
15x15	090450015	57	1

467



INOX

MONTE
MAIN

PREMIUM

SPALTER DECO

Manche en bois brut
Virole inoxydable
100 % Nylon – Conicité 9/10

**UNIVERSELLE**

TAILLE	CODE	LONGUEUR	QTITE
80x9	190467080	64	12
100x9	190467100	64	12
120x9	190467120	64	12



+40%
RESISTANCE

468

LIME

INOX

MONT

PREMIUM

SPALTER DECO

Manche en bois brut
Virole inoxydable
100 % Nylon - Conicité 7/10



PHASE AQUEUSE



**COMPATIBLE
PHASE SOLVANT**

TAILLE	CODE	LONGUEUR	QTITE
80x9	190468080	64	12
100x9	190468100	64	12
120x9	190468120	64	12



+40%
RESISTANCE

48

SPALTER DECOR

Manche en bois brut
Virole en fer nickelé
Soie / Polyester



TAILLE	CODE	LONGUEUR	QTITE
70x9	190048070		12
100x9	190048100		12
120x9	190048120		12
150x9	190048150		6

459

SPALTER DECOR-TECH

Manche en monture bois brut
Polyester

[illegible]

458

DECOR-SINTEX

Manche en bois brut
Virole en fer nickelé
Polyester

[illegible]

458S

DECOR

Manche en bois brut
Virole en fer nickelé
Polyester

[illegible]

465

DECOR-FLAT

Manche en bois brut
Virole en fer nickelé
Polyester

[illegible]

436

**TAMPON
CARRE**

Tampon en cuir synthétique



TAILLE	CODE	QTITE
10x20	190436010	1
13x13	190436013	1
15x15	190436015	1
17x17	190436017	1
20x20	190436020	1

429

**TAMPON
ROND**

Tampon en cuir synthétique
pour effets décoratifs

[illegible]

453

**TAMPON
MOHAIR**

Tampon mohair

[illegible]

431

FEUILLE CUIRE

Feuille de cuire pour fabriquer un tampon

Emballage 3 pièces

[illegible]

423P

Gants en poils pour
decoration



423

Gants en poils + eponge
pour decoration

423S

Gants en eponge pour decoration

[illegible]

423EXP

Gants en poils longs



423RAS

Gants en poils rasés

[illegible]

439

EPONGE MARINA

Eponge marine naturelle

[illegible]

455U

EPONGE NATURELLE

[illegible]

[illegible]



2 GAMMES MANCHON


GAMME MAXI MANCHON PREMIUM

diam 55 mm.



GAMME MANCHON PROFESIONNEL

diametre 48 mm.



Manchons facades
P. 66 - 67



Manchons intérieurs
P. 68 - 77



Laques / vernis
P. 78 - 87



Manchons spéciaux
P. 88 - 94



Accessoires rouleaux
P. 95 - 101



**Rouleaux et accessoires
tapissier P. 102**

AVANTAGES TECHNIQUES



MONTAGE DOUBLE PEAU
étanche à la peinture



RESISTE
au solvant



FIBRES
renforcées



+ 20%
de rendement



PAS D'USURE
DE LA MONTURE



MOINS
de projection



MEILLEUR
dépot de la peinture



PAS DE TRACE
NOIRES



PAS DE POLLUTION
de la peinture



CODE AVEC LE F = ETIQUETTE FRANCAISE
CODE SANS LE F = ETIQUETTE EUROPEENNE

664F



MAXI DYNAMIX

Polyamide méché 24mm

- **SPECIAL FACADES**
- **SURFACES TRES IRRÉGULIÈRES**
- PEINTURES EXTERIEURES
- ABSORBANT ET COUVRANT
- PLIOLITE (SOLVANT)
- ASPECT MAT
- FINITION: POCHÉ

FACADE

THERMOFUSION

[illegible]

572F



MAXI SELENIO

Polyamide méché 20 mm

- **SPECIAL FACADES**
- **SURFACES TRES IRRÉGULIÈRES**
- PEINTURES EXTERIEURES
- PLIOLITE (SOLVANT)
- PEINTURES PHASE AQUEUSE ++
- PEINTURES PHASE SOLVANTES ++++
- ABSORBANT ET COUVRANT
- ASPECT MAT - FINITION: POCHÉ

FACADE

THERMOFUSION



TAILLE	CODE	DIAMETRE	QTITE
18 F	10572F018	55	10
22 E	10572R022	55	12
24 F	10572F024	55	10



PERFORMANCE
LION

+20%
RENDEMENT



**+20%
RENDEMENT**

573F

Ø 48

SELENIO

Polyamide méché 20 mm

- **SPECIAL FACADES**
- **SURFACES TRES IRRÉGULIÈRES**
- PEINTURES EXTÉRIEURES
- PLIOLITE (SOLVANT)
- PEINTURES PHASE AQUEUSE ++
- PEINTURES PHASE SOLVANTES ++++
- ABSORBANT ET COUVRANT
- ASPECT MAT - FINITION: POCHÉ

FACADE

THERMOFUSION

[illegible]

572

Ø 30

SELENIO

Polyamide méché 20 mm

- **SPECIAL FACADES**
- **SURFACES TRES IRRÉGULIÈRES**
- PEINTURES EXTÉRIEURES
- PLIOLITE (SOLVANT)
- PEINTURES PHASE AQUEUSE ++
- PEINTURES PHASE SOLVANTES ++++
- ABSORBANT ET COUVRANT
- ASPECT MAT - FINITION: POCHÉ

THERMOFUSION

[illegible]

569F

Ø
18

KROMO

Polyamide fil continu 18 mm

FACADE

THERMOFUSION



- **SPECIAL FACADES**
- **SURFACES IRREGULIERES / RUGUEUSES**
- PEINTURES EXTERIEURES
- ABSORBANT ET COUVRANT
- ASPECT MAT
- FINITION: POCHÉ FIN

[illegible]

618F

PLANET

Polyamide texturé 17 mm

FACADE

THERMOFUSION



- RESINES SURFACES IRREGULIERES
- PEINTURES EXTERIEURES
- PEINTURES PHASE AQUEUSE +++
- PLIOLITE SOLVANT - REVETEMENT EPAIS
- PEINTURES EPOXY / POLYESTER
- ASPECT MAT · FINITION: POCHE FIN

TAILLE	CODE	DIAMETRE	QTITE
18 F	10618F018	48	12
22 E	100618022	48	12
24 F	100618024	48	12
50 F	10618F050	48	1

599F

Ø
55

MAXI FREE 1.5

Polyamide fil continu 15 mm.

THERMOFUSION



- **SURFACES LISSES**
- PEINTURES INTERIEURES / ANTIGOUTTES
- PEINTURES PHASE SOLVANT ++++
- ASPECT MAT – FINITION POCHE
- TOILES DE VERRE
- SPECIAL PLAFOND

[illegible]

637F



THERMOFUSION

FLEX SUPER ANTIGOUTTES

Polyamide méché 14 mm

- SURFACE REGULIERES
- PEINTURES PHASE SOLVANT ++++
- PEINTURES PHASE AQUEUSE ++
- ASPECT MAT · FINITION POMMELE
- TRES RESISTANT · TRES COUVRANT



TAILLE	CODE	DIAMETRE	QTITE
18 F	10637F018	48	12
22 E	100637022	48	12
24 F	10637F024	48	12

637



THERMOFUSION

FLEX SUPER ANTIGOUTTES

Polyamide méché 14 mm

- SURFACE REGULIERES
- PEINTURES PHASE SOLVANT ++++
- PEINTURES PHASE AQUEUSE ++
- ASPECT MAT · FINITION POMMELE
- TRES RESISTANT · TRES COUVRANT



TAILLE	CODE	DIAMETRE	QTITE
12 E	110637012	30	24
16 E	110637016	30	18

637



K637

THERMOFUSION


FLEX SUPER ANTIGOUTTES

Polyamide méché 14 mm

- SURFACE REGULIERES
- PEINTURES PHASE SOLVANT ++++
- PEINTURES PHASE AQUEUSE ++
- ASPECT MAT · FINITION POMMELE
- TRES RESISTANT · TRES COUVRANT



K637



TAILLE	CODE	DIAMETRE	QTITE
5 E	110637005	15	20
10 E	110637010	15	10

K637 version du kit

5 (2pz.)	11K637005	15	1
10 (2pz.)	11K637010	15	1

689F



X PAINTS

NEW

BISEaute

THERMOFUSION

MAXI AQUA 13

Polyester tissé 13 mm

- SURFACES REGULIERES
- PEINTURES PHASE AQUEUSE ++++
- PEINTURES PHASE SOLVANTES ++
- ASPECT SEMI TENDU
- FINITION: MATE VELOURS



TAILLE	CODE	DIAMETRE	QTITE
18 F	10689F018	55	10
22 F	10689F022	55	10
24 F	10689F024	55	10

+20%
RENDEMENT

653F



X PAINTS

BISEaute

THERMOFUSION

MAXI TURBO

Nylon / Microfibre tissé 13 mm.
Haute densité

- SURFACES LISSES
- PEINTURES INTERIEURES / ALKYDES
- PEINTURES PHASE AQUEUSE ++++
- PEINTURES PHASE SOLVANTES ++++
- LASURE
- ASPECT MAT - FINITION: POMMELE FIN



TAILLE	CODE	DIAMETRE	QTITE
18 F	10653F018	55	10
22 F	10653F022	55	10
24 F	10653F024	55	10

+20%
RENDEMENT

682F

Ø 55



HYDRO

BISEAUTE

THERMOFUSION

MAXI HYDROMIX

Polyamide Hydro fil continu 12 mm.

· SURFACES LISSES / REGULIERES

- TOUTES PEINTURES ALKYDES
- TOUTES PEINTURES CATIONIQUES / BIOSOURCEES.
- PEINTURES PHASE AQUEUSE +++
- PEINTURES PHASE SOLVANTÉ +++
- ASPECT MAT/VELOURS – FINITION: POMMELE FIN



TAILLE	CODE	DIAMETRE	QTITE
18 F	10682F018	55	10
22 F	10682F022	55	10
24 F	10682F024	55	10



PERFORMANCE
MOTORCYCLES

+20%
RENDMENT



**+20%
RENDEMENT**

682

Ø 30



HYDRO

THERMOFUSION

HYDROMIX

Polyamide Hydro fil continu 12 mm.

· SURFACES LISSES / REGULIERES

- TOUTES PEINTURES ALKYDES
- TOUTES PEINTURES CATIONIQUES / BIOSOURCEES.
- PEINTURES PHASE AQUEUSE +++
- PEINTURES PHASE SOLVANTE +++
- ASPECT MAT / VELOURS – FINITION: POMMELE FIN

[illegible]

682



HYDRO

THERMOFUSION

HYDROMIX

Polyamide Hydro fil continu 12 mm.

· SURFACES LISSES / REGULIERES

- TOUTES PEINTURES ALKYDES
- TOUTES PEINTURES CATIONIQUES / BIOSOURCÉES.
- PEINTURES PHASE AQUEUSE +++
- PEINTURES PHASE SOLVANTÉ +++
- ASPECT MAT/VELOURS – FINITION: POMMELE FIN

[illegible]

671F



BISEAUTE

THERMOFUSION

MAXI ROLLER GOLD

Polyamide fil continu 12 mm.

- **SURFACES LISSES / REGULIERES**
- POUR TOUTES PEINTURES. FINITION MATE / SATINEE
- EXCELLENT POUVOIR ABSORBANT ET COUVRANT
- PAS DE PERTE DE FIBRES
- PEINTURES PHASE AQUEUSE +++
- PEINTURES PHASE SOLVANTEES +++
- ASPECT MAT / VELOURS - FINITION: POMMELE FIN



**+20%
RENDEMENT**

TAILLE	CODE	DIAMETRE	QTITE
18 F	10671F018	55	10
22 F	10671F022	55	10
24 F	10671F024	55	10



PERFORMANCE
MAXIMIZER

+20%
RENDEMENT

670F

Ø 48

BISEAUTE

THERMOFUSION

ROLLER GOLD

Polyamide fil continu 12 mm.

- **SURFACES LISSES / REGULIERES**
- POUR TOUTES PEINTURES. FINITION MATE / SATINEE
- EXCELLENT POUVOIR ABSORBANT ET COUVRANT
- PAS DE PERTE DE FIBRES
- PEINTURES PHASE AQUEUSE +++
- PEINTURES PHASE SOLVANTEES +++
- ASPECT MAT / VELOURS - FINITION: POMMELE FIN



TAILLE	CODE	DIAMETRE	QTITE
18 F	10670F018	48	12
22 F	10670F022	48	12
24 F	10670F024	48	12
50 F	10670F050	48	1

670

Ø 30

THERMOFUSION

ROLLER GOLD

Polyamide fil continu 12 mm.

- **SURFACES LISSES / REGULIERES**
- POUR TOUTES PEINTURES. FINITION MATE/SATINÉE
- EXCELLENT POUVOIR ABSORBANT ET COUVRANT
- PAS DE PERTE DE FIBRES
- PEINTURES PHASE AQUEUSE +++
- PEINTURES PHASE SOLVANTES +++
- ASPECT MAT /VELOURS – FINITION: POMMELE FIN · Monture taille 10

[illegible]

670



THERMOFUSION

ROLLER GOLD

Polyamide fil continu 12 mm.

- **SURFACES LISSES / REGULIERES**
- POUR TOUTES PEINTURES. FINITION MATE/SATINÉE
- EXCELLENT POUVOIR ABSORBANT ET COUVRANT
- PAS DE PERTE DE FIBRES
- PEINTURES PHASE AQUEUSE +++
- PEINTURES PHASE SOLVANTES +++
- ASPECT MAT /VELOURS - FINITION: POMMELE FIN

[illegible]

634F

Ø 48

THERMOFUSION

SAX ANTIGOUTTES

Acrylique 12 mm.

- SURFACES LISSES
- PEINTURES INTERIEURES IMPRESSION
- PEINTURES PHASE AQUEUSE ++
- PEINTURES PHASE SOLVANT ++++
- ABSORBANT ET COUVRANT
- ASPECT MAT/VELOURS
- FINITION: POMMELE FIN

[illegible]

556F

Ø 48

SLIC ANTIGOUTTES

Polyamide méché 12 mm.

- ANTIGOUTTES
- SURFACES LISSES / REGULIERES
- PEINTURES INTERIEURES
- PEINTURES PHASE AQUEUSE++
- PEINTURES PHASE SOLVANT +++++
- ASPECT MAT / VELOURS
- FINITION: POMMELE FIN

THERMOFUSION

TAILLE	CODE	DIAMETRE	QTITE
18 F	10556F018	48	12
22 E	100556022	48	12
24 F	10556F024	48	12
50 F	10556F050	48	1

566



SLIC ANTIGOUTTES

Polyamide méché 12 mm.

- ANTIGOUTTES
- SURFACES LISSES / REGULIERES
- PEINTURES INTERIEURES
- PEINTURES PHASE AQUEUSE++
- PEINTURES PHASE SOLVANT ++++
- ASPECT MAT / VELOURS
- FINITION: POMMELE FIN
- Monture taille 10

THERMOFUSION

[illegible]

557

Ø 30

SLIC ANTIGOUTTES

Polyamide méché 12 mm.

- ANTIGOUTTES
- SURFACES LISSES / REGULIERES
- PEINTURES INTERIEURES
- PEINTURES PHASE AQUEUSE++
- PEINTURES PHASE SOLVANT +++++
- ASPECT MAT / VELOURS
- FINITION: POMMELE FIN

THERMOFUSION

[illegible]

519




K519

SLIC ANTIGOUTTES

Polyamide méché 12 mm.

- ANTIGOUTTES
- SURFACES LISSES / REGULIERES
- PEINTURES INTERIEURES
- PEINTURES PHASE AQUEUSE++
- PEINTURES PHASE SOLVANT +++++
- ASPECT MAT / VELOURS
- FINITION: POMMELE FIN

THERMOFUSION



TAILLE	CODE	DIAMETRE	QTITE
5 E	110519005	15	20
10 E	110519010	15	10
15 E	110519016	15	10
K519 version du kit			
5 (2pz.)	11K519005	15	1
10 (2pz.)	11K519010	15	1
15 (1 pz.)	11K519016	15	1

519E




K519E

POLIACRILICO

Polyacrylique 12 mm.

- PEINTURES INTERIEURES
- FINITION POMMELÉ
- PEINTURES PHASE AQUEUSE ++++

THERMOFUSION



TAILLE	CODE	DIAMETRE	QTITE
5 E	11519E005	15	20
10 E	11519E010	15	10
K519E version du kit			
5 (2pz.)	11K519E05	15	1
10 (2pz.)	11K519E10	15	1

Ø 48

Polyamide texturé 12 mm.

- RESINE SURFACES REGULIERES
- PEINTURES PHASE AQUEUSE ++
- PEINTURES EPOXY / POLYESTER
- REVETEMENT SEMI EPAIS
- ASPECT MAT/VELOURS
- FINITION SEMI TENDU
- PAS DE PERTE DE FIBRES



THERMOFUSION

[illegible]

Ø 30

Polyamide texturé 12 mm.

- RESINE SURFACES REGULIERES
- PEINTURES PHASE AQUEUSE ++++
- PEINTURES EPOXY / POLYESTER
- REVETEMENT SEMI EPAIS
- ASPECT MAT / VELOURS
- FINITION SEMI TENDU
- PAS DE PERTE DE FIBRES



THERMOFUSION

[illegible]

Polyamide texturé 12 mm.

- RESINE SURFACES REGULIERES
- PEINTURES PHASE AQUEUSE ++++
- PEINTURES EPOXY / POLYESTER
- REVETEMENT SEMI EPAIS
- ASPECT MAT / VELOURS
- FINITION SEMI TENDU
- PAS DE PERTE DE FIBRES



THERMOFUSION

[illegible]

Ø
48

Polyester tissé antigoutte 10 mm

- SURFACES LISSES
- PEINTURES INTERIEURES
- PEINTURES PHASE AQUEUSE ++++
- TRES ABSORBANT ET COUVRANT
- ASPECT VELOURS / SATINEE
- FINITION SEMI TENDU

**BISEAUTE**

THERMOFUSION

[illegible]

598F



BISEaute

THERMOFUSION

MAXI PRATIKO

Microfibre tissé 10 mm.

SURFACES LISSES

- HAUT POUVOIR ABSORBANT ET COUVRANT
- PEINTURES INTERIEURES ++++
- PEINTURES PHASE AQUEUSE++++
- PEINTURE PHASE SOLVANTEE ++
- LASURE / VERNIS / VITRIFICATEUR
- ASPECT VELOURS / SATINEE - FINITION SEMI TENDU



TAILLE	CODE	DIAMETRE	QTITE
18 F	10598F018	55	10
22 E	100598022	55	12
24 F	10598F024	55	10
50 F	10598F050	55	1

545F



BISEaute

THERMOFUSION

PRATIKO

Microfibre tissé 10 mm.

SURFACES LISSES

- HAUT POUVOIR ABSORBANT ET COUVRANT
- PEINTURES INTERIEURES ++++
- PEINTURES PHASE AQUEUSE++++
- PEINTURE PHASE SOLVANTEE ++
- LASURE / VERNIS / VITRIFICATEUR
- ASPECT VELOURS / SATINEE - FINITION SEMI TENDU



TAILLE	CODE	DIAMETRE	QTITE
18 F	10545F018	48	12
22 E	100545022	48	12
24 F	10545F024	48	12
50 F	10545F050	48	1

562



THERMOFUSION

PRATIKO

Microfibre tissé 10 mm.

SURFACES LISSES

- HAUT POUVOIR ABSORBANT ET COUVRANT
- PEINTURES INTERIEURES ++++
- PEINTURES PHASE AQUEUSE++++
- PEINTURE PHASE SOLVANTEE ++
- LASURE / VERNIS / VITRIFICATEUR
- ASPECT VELOURS / SATINEE - FINITION SEMI TENDU



TAILLE	CODE	DIAMETRE	QTITE
12 E	110562010	30	24
16 E	110562016	30	18

545



K545

THERMOFUSION

PRATIKO

Microfibre tissé 10 mm.

SURFACES LISSES

- HAUT POUVOIR ABSORBANT ET COUVRANT
- PEINTURES INTERIEURES ++++
- PEINTURES PHASE AQUEUSE++++
- PEINTURE PHASE SOLVANTEE ++
- LASURE / VERNIS / VITRIFICATEUR
- ASPECT VELOURS / SATINEE - FINITION SEMI TENDU



TAILLE	CODE	DIAMETRE	QTITE
5 E	110545005	15	20
10 E	110545010	15	10
15 E	110545015	15	10
K545 version du kit			
5 (2pz.)	11K545005	15	1
10 (2pz.)	11K545010	15	1
15 (1pz.)	11K545016	15	1

630F  **MAXI PERFETTO**Nylon / Microfibre 9 mm.
Haute densité

- **SURFACES LISSES**
- PEINTURES INTERIEURES / ALKYDES
- PEINTURE PHASE AQUEUSE ++++
- PEINTURE PHASE SOLVANTE ++++
- IMPRESSION / VITRIFICATEUR
- ASPECT VELOURS / SATINEE
- FINITION : SEMI TENDU

**BISEAUTE****THERMOFUSION**

TAILLE	CODE	DIAMETRE	QTITE
18 F	10630F018	55	10
22 E	100630022	55	12
24 F	10630F024	55	10
50 F	10630F050	55	1

**+20%
RENDEMENT****625F** **PERFETTO**Nylon / Microfibre 9 mm.
Haute densité

- **SURFACES LISSES**
- PEINTURES INTERIEURES / ALKYDES
- PEINTURE PHASE AQUEUSE ++++
- PEINTURE PHASE SOLVANTE ++++
- IMPRESSION / VITRIFICATEUR
- ASPECT VELOURS / SATINEE
- FINITION : SEMI TENDU

**BISEAUTE****THERMOFUSION**

TAILLE	CODE	DIAMETRE	QTITE
18 F	10625F018	48	12
22 E	100625022	48	12
24 F	10625F024	48	12
50 F	10625F050	48	1

625 **PERFETTO**Nylon / Microfibre 9 mm.
Haute densité


- **SURFACES LISSES**
- PEINTURES INTERIEURES / ALKYDES
- PEINTURE PHASE AQUEUSE ++++
- PEINTURE PHASE SOLVANTE ++++
- IMPRESSION / VITRIFICATEUR
- ASPECT VELOURS / SATINEE
- FINITION : SEMI TENDU

**THERMOFUSION**

TAILLE	CODE	DIAMETRE	QTITE
12 E	110625012	30	24
16 E	110625016	30	18

625  **K625****PERFETTO**Nylon / Microfibre 9 mm.
Haute densité

- **SURFACES LISSES**
- PEINTURES INTERIEURES / ALKYDES
- PEINTURE PHASE AQUEUSE ++++
- PEINTURE PHASE SOLVANTE ++++
- IMPRESSION / VITRIFICATEUR
- ASPECT VELOURS / SATINEE
- FINITION : SEMI TENDU

**THERMOFUSION****K625**

TAILLE	CODE	DIAMETRE	QTITE
5 E	110625005	15	20
10 E	110625010	15	10
K625 version du kit			
5 (2pz.)	11K625005	15	1
10 (2pz.)	11K625010	15	1

662F



MAXI SONIX

Nylon / Microfibre 7 mm.

- SURFACES LISSES
- PEINTURES INTERIEURES/ ALKYDES
- PEINTURE PHASE AQUEUSE ++++
- PEINTURE PHASE SOLVANTEEE ++++
- IMPRESSION / VITRIFICATEUR
- ASPECT SATINEE - FINITION : TENDU
- PAS DE PERTE DE FIBRES



THERMOFUSION



**+20%
RENDEMENT**

TAILLE	CODE	DIAMETRE	QTITE
18 F	10662F018	55	10
22 E	100662022	55	12
24 F	10662F024	55	10

662



SONIX

Nylon / Microfibre 7 mm.

- SURFACES LISSES
- PEINTURES INTERIEURES/ ALKYDES
- PEINTURE PHASE AQUEUSE ++++
- PEINTURE PHASE SOLVANTEEE ++++
- IMPRESSION / VITRIFICATEUR
- ASPECT SATINEE – FINITION : TENDU
- PAS DE PERTE DE FIBRES



THERMOFUSION

[illegible]

662



SONIX

Nylon / Microfibre 7 mm.

- SURFACES LISSES
- PEINTURES INTERIEURES/ ALKYDES
- PEINTURE PHASE AQUEUSE ++++
- PEINTURE PHASE SOLVANTEEE ++++
- IMPRESSION / VITRIFICATEUR
- ASPECT SATINEE – FINITION : TENDU
- PAS DE PERTE DE FIBRES



THERMOFUSION

[illegible]

604F**ARMIN**

Polyamide texturé 7 mm

- RESINE SURFACES REGULIERES
- PEINTURES EPOXY, POLYESTER
- LAQUES PHASE AQUEUSE ++++
- ASPECT SATINEE
- FINITION TENDU
- PAS DE PERTE DE FIBRES

**THERMOFUSION**

TAILLE	CODE	DIAMETRE	QTITE
18 F	10604F018	48	12
22 E	100604022	48	12
24 F	10604F024	48	12
50 E	100604050	48	1

604**ARMIN**

Polyamide texturé 7 mm

- RESINE SURFACES REGULIERES
- PEINTURES EPOXY, POLYESTER
- LAQUES PHASE AQUEUSE ++++
- ASPECT SATINEE
- FINITION TENDU
- PAS DE PERTE DE FIBRES


**THERMOFUSION**

TAILLE	CODE	DIAMETRE	QTITE
12 E	110604012	30	24
16 E	110604016	30	18

604**K604****ARMIN**

Polyamide texturé 7 mm

- RESINE SURFACES REGULIERES
- PEINTURES EPOXY, POLYESTER
- LAQUES PHASE AQUEUSE ++++
- ASPECT SATINEE
- FINITION TENDU
- PAS DE PERTE DE FIBRES

**THERMOFUSION****K604**

TAILLE	CODE	DIAMETRE	QTITE
5 E	110604005	15	20
10 E	110604010	15	10
K580 version du kit			
5 (2pz.)	11K604005	15	1
10 (2pz.)	11K604010	15	1

560



KLIS

Polyester tissé 4 mm.

· SURFACES LISSES ET PREPAREES

- LAQUES PHASE AQUEUSE / ALKYDES + + + +
- LAQUES PHASE SOLVANTEE + + + +
- VERNIS / VITRIFICATEUR
- ASPECT BRILLANT
- FINITION TENDU



THERMOFUSION



TAILLE	CODE	DIAMETRE	QTITE
12 E	110560012	30	28
16 E	110560016	30	24

561



K561

KLIS


Polyester tissé 4 mm.

· SURFACES LISSES ET PREPAREES

- LAQUES PHASE AQUEUSE / ALKYDES + + + +
- LAQUES PHASE SOLVANTEE + + + +
- VERNIS / VITRIFICATEUR
- ASPECT BRILLANT
- FINITION TENDU



THERMOFUSION



TAILLE	CODE	DIAMETRE	QTITE
5 E	110561005	15	20
10 E	110561010	15	10
15 E	110561016	15	10
K561 version du kit			
5 (2pz.)	11K561005	15	1
10 (2pz.)	11K561010	15	1
15 (1pz.)	11K561016	15	1

503F



VELVET

Velour 4 mm.

· SURFACES LISSES ET PREPAREES LAQUEUR

- LAQUES PHASE SOLVANTEE + + + +
- VERNIS
- ASPECT BRILLANT
- FINITION TENDU



THERMOFUSION

TAILLE	CODE	DIAMETRE	QTITE
10 E	100503010	48	12
15 E	100503015	48	12
18 F	10503F018	48	12
22 E	100503022	48	12
24 F	10503F024	48	12
50 F	10503F050	48	1

554



K554

VELVET


Velour 4 mm.

· SURFACES LISSES ET PREPAREES LAQUEUR

- LAQUES PHASE SOLVANTEE + + + +
- VERNIS
- ASPECT BRILLANT
- FINITION TENDU



THERMOFUSION



TAILLE	CODE	DIAMETRE	QTITE
5 E	110554005	15	20
10 E	110554010	15	10
15 E	110554016	15	10
K554 version du kit			
5 (2pz.)	11K554005	15	1
10 (2pz.)	11K554010	15	1
15 (1pz.)	11K554016	15	1

632

Ø
15

K632

PREMIUM

Moltopren extra floqué

- LAQUEUR MOUSSE NOIRE FLOQUÉ
- HAUTE ABSORPTION ET RESTITUTION
- VERNIS / LAQUES A L'EAU ++++
- VERNIS / LAQUES A SOLVANTES ++
- ASPECT BRILLANT
- FINITION TRES TENDU



K632



TAILLE	CODE	DIAMETRE	QTITE
10 E	110632010	15	10
K632 version du kit			
10 (2pz.)	11K632010	15	1

534

Ø
15

K534

LISSE

Mousse haute densité

- LAQUEUR MOUSSE
- HAUTE ABSORPTION ET RESTITUTION
- VERNIS / LAQUES A L'EAU ++++
- VERNIS / LAQUES A SOLVANTES ++
- ASPECT BRILLANT
- FINITION TRES TENDU



K534



TAILLE	CODE	DIAMETRE	QTITE
10 E	110534010	15	10
K534 version du kit			
10 (2pz.)	11K534010	15	1

633

Ø
15

K633


MICROX

Mousse haute densité

- PARTICULIEREMENT INDIQUE POUR PEINTURES NAUTIQUES
- EMPÊCHE LA FORMATION D'AIR LORS DE LA POSE DE LA PEINTURE
- VERNIS / LAQUES A L'EAU ++++ ET SOLVANTES ++++
- ASPECT BRILLANT
- FINITION TRES TENDU



K633



TAILLE	CODE	DIAMETRE	QTITE
5 E	110633005	15	15
10 E	110633010	15	10
15 E	110633016	15	10
K633 version du kit			
10 (2pz.)	11K633010	15	1
15 (1 pz.)	11K633016	15	1

578

Ø
15

K578


PLUS

Moltopren mousse floquée
2 bords arrondis

- LAQUEUR MOUSSE FLOQUEE
- VERNIS / LAQUES A L'EAU ++++
- VERNIS / LAQUES A SOLVANTES ++
- ASPECT BRILLANT
- FINITION TRES TENDU



K578



TAILLE	CODE	DIAMETRE	QTITE
5 E	110578005	15	20
10 E	110578010	15	10
15 E	110578016	15	10
K578 version du kit			
5 (2pz.)	11K578005	15	1
10 (2pz.)	11K578010	15	1
15 (1pz.)	11K578016	15	1

578

Ø
42

PLUS

Moltopren mousse floquée
2 bords arrondis

- LAQUEUR MOUSSE FLOQUEE
- VERNIS / LAQUES A L'EAU ++++
- VERNIS / LAQUES A SOLVANTES ++
- ASPECT BRILLANT
- FINITION TRES TENDU

[illegible]

TAILLE	CODE	DIAMETRE	QTITE
10 E	110686010	15	10

686


Ø 15

NEW

CONCAVO FLOCCATO

Moltopren extra floqué

- LAQUEUR MOUSSE FLOQUÉ
- HAUTE ABSORPTION ET RESTITUTION
- VERNIS / LAQUES A L'EAU ++++
- VERNIS / LAQUES A SOLVANTES ++
- ASPECT BRILLANT
- FINITION TRES TENDU



TAILLE	CODE	DIAMETRE	QTITE
10 E	110685010	15	10

685

Ø 15

NEW

CONCAVO

Mousse haute densité

- LAQUEUR MOUSSE
- HAUTE ABSORPTION ET RESTITUTION
- VERNIS / LAQUES A L'EAU ++++
- VERNIS / LAQUES A SOLVANTES ++
- ASPECT BRILLANT
- FINITION TRES TENDU



TAILLE	CODE	DIAMETRE	QTITE
5 E	110511005	15	20
10 E	110511010	15	10

511

Ø 15

K511


TRIX

Mousse haute densité

- LAQUEUR MOUSSE
- VERNIS / LAQUES A L'EAU ++++
- VERNIS / LAQUES A SOLVANTES ++
- ASPECT BRILLANT
- FINITION TRES TENDU



K511



TAILLE	CODE	DIAMETRE	QTITE
10 E	11511L010	15	10

511L

Ø 15

K511L


TRIX

Mousse haute densité
2 bords arrondis

- LAQUEUR MOUSSE
- VERNIS / LAQUES A L'EAU ++++
- VERNIS / LAQUES A SOLVANTES ++
- ASPECT BRILLANT
- FINITION TRES TENDU



K511L



TAILLE	CODE	DIAMETRE	QTITE
10 E	110575010	15	10

575

Ø 15

K575

BOX

Mousse polyester grain moyen

- PEINTURES ANTIDERAPANTES
- QUARTZ



K575





Equipement parfait pour des résultats parfaits



523

MONTURE ROULEAUX

Manche galvanisé Ø 8 mm.



Acceptent soit les
perches filetées soit
le montage conique à
pression

TAILLE	CODE	LONGUEUR	QTITE
18	130523018	8	12
20	130523020	8	12
22	130523022	8	12
25	130523025	8	12
S18	130523S18	8	48
S20	130523S20	8	48
S22	130523S22	8	48
S25	130523S25	8	48

591

MONTURE SOL

Manche double bras
cadre cm. 50



Acceptent soit les
perches filetées soit
le montage conique à
pression

[illegible]

681

MONTURE SOL AJUSTABLE PROFESSIONNELLE

Monture réglable 40-60 cm



Acceptent soit les
perches filetées soit
le montage conique à
pression

[illegible]

531

— mt. 3

524

— mt. 2

Perche télescopique en metal

Possibilité de visser la perche dans les montures

[illegible]

620

ROULEAU DEBULLEUR

[illegible]

624

— It, 60

**CAMION EN PLASTIQUE
POUR MANCHON 50 CM.**

Dimension: l54 x p29 x h27 cm.

[illegible]

LOT MANC 56

Réf: LOTMANC56

RESINE DE SOL EPAISSE

8
pcs

ARTICLES	TAILLE	PCS
Bac 50 cm	60 lt.	1
Monture regable de 40 à 60 cm.	40-60	1
Manchons PLANET 618F Polyamide texturé 17 mm	n.50	3
Rechampir 330 Polyester	n.4	3



LOT MANC 55

Réf: LOTMANC55

RESINE DE SOL SEMIE EPAISSE

8
pcs

ARTICLES	TAILLE	PCS
Bac 50 cm	60 lt.	1
Monture regable de 40 à 60 cm.	40-60	1
Manchons STAR 607F Polyamide texturé 12 mm	n.50	3
Rechampir 330 Polyester	n.4	3



LOT MANC 52

Réf: LOTMANC52

VERNI DE PROTECTION OU PEINTURE DE SOL
PEINTURE ACRYLIQUE

8
pcs

ARTICLES	TAILLE	PCS
Bac 50 cm	60 lt.	1
Monture regable de 40 à 60 cm.	40-60	1
Manchons BAXTER 636F Microfibre tissé 12 mm.	n.50	3
Rechampir 330 Polyester	n.4	3



LOT MANC 53

Réf: LOTMANC53

8
pcs

PRIMAIRE ET RESINE DE SOL DEMIE EPAISSE
TOUTES PEINTURES

ARTICLES	TAILLE	PCS
Bac 50 cm	60 lt.	1
Monture regable de 40 à 60 cm.	40-60	1
Manchons ROLLER GOLD 670F Polyamide méché 12 mm.	n.50	3
Rechampir 330 Polyester	n.4	3



LOT MANC 51

Réf: LOTMANC51

8
pcs

VERNI DE PROTECTION OU PEINTURE DE SOL
VITRIFICATEUR
PEINTURE ACRYLIQUE

ARTICLES	TAILLE	PCS
Bac 50 cm	60 lt.	1
Monture regable de 40 à 60 cm.	40-60	1
Manchons PERFETTO 625F Nylon / Microfibre 9 mm.	n.50	3
Rechampir 330 Polyester	n.4	3



LOT MANC 54

Réf: LOTMANC54

8
pcs

VERNI DE PROTECTION / VITRIFICATEUR

ARTICLES	TAILLE	PCS
Bac 50 cm	60 lt.	1
Monture regable de 40 à 60 cm.	40-60	1
Manchons ARMIN 604F Polyamide texturé 7 mm.	n.50	3
Rechampir 330 Polyester	n.4	3



573C

48

SELENIO

Polyamide méché 20 mm

- **SPECIAL FACADES**
- **SURFACES TRES IRRÉGULIÈRES**
- PEINTURES EXTERIEURES
- ABSORBANT ET COUVRANT
- PLIOLITE (SOLVANT)
- PEINTURES PHASE AQUEUSE ++
- PEINTURES PHASE SOLVANTES ++++



THERMOFUSION

FACADE

[illegible]

572C

30

SELENIO

Polyamide méché 20 mm

- **SPECIAL FACADES**
- **SURFACES TRES IRRÉGULIÈRES**
- PEINTURES EXTERIEURES
- ABSORBANT ET COUVRANT
- PLIOLITE (SOLVANT)
- PEINTURES PHASE AQUEUSE ++
- PEINTURES PHASE SOLVANTEES ++++



THERMOFUSION

[illegible]

636C

48

BAXTER

Microfibre tissé 12 mm.

- SURFACES LISSES
- HAUT POUVOIR ABSORBANT ET COUVRANT
- PEINTURES INTERIEURES
- PEINTURES PHASE AQUEUSE ++++
- PEINTURE PHASE SOLVANTEES ++
- LASURE / VERNIS / VITRIFICATEUR



THERMOFUSION

BISEAUTE

TAILLE	CODE	DIAMETRE	QTITE
18	10636C018	48	12
22	10636C022	48	12
24	10636C024	48	12

636C

Ø
15

K636

BAXTER

Microfibre tissé 12 mm.

- **SURFACES LISSES**
- HAUT POUVOIR ABSORBANT ET COUVRANT
- PEINTURES INTERIEURES
- PEINTURES PHASE AQUEUSE ++++
- PEINTURE PHASE SOLVANTES ++
- LASURE / VERNIS / VITRIFICATEUR



THERMOFUSION

K636



TAILLE	CODE	DIAMETRE	QTITE
10	11636C010	15	10
K636 version du kit			
10 (2pz.)	11K636010	15	1

556C

48

SLIC ANTIGOUTTES

Polyamide méché 12 mm.

- ANTIGOUTTES
- SURFACES LISSES / REGULIERES
- PEINTURES INTERIEURES
- PEINTURES PHASE AQUEUSE++
- PEINTURES PHASE SOLVANT +++++
- ASPECT POMMELE
- FINITION MATE / SATINEE



THERMOFUSION

[illegible]



519C

K519

SLIC ANTIGOUTTES

Polyamide tissé 12 mm.

- PEINTURES INTERIEURES
- FINITION POMMELÉ


THERMOFUSION

TAILLE	CODE	DIAMETRE	QTITE
5	11519C005	15	20
10	11519C010	15	10
15	11519C015	15	10
K519 version du kit			
5 (2pz.)	11K519005	15	1
10 (2pz.)	11K519010	15	1
15 (1pz.)	11K519016	15	1

557C


SLIC ANTIGOUTTES

Polyamide tissé 12 mm.

- ANTIGOUTTE
- PEINTURES INTERIEURES
- FINITION POMMELÉ


THERMOFUSION

TAILLE	CODE	DIAMETRE	QTITE
12	11557C012	30	24
16	11557C016	30	24

597C


SHORT

Microfibre tissé 5 mm.

- SURFACES LISSES
- LAQUES PHASE AQUEUSE / ALKYDES++++
- PEINTURES / LAQUES PHASE SOLVANT++
- VERNIS - ASPECT TENDU
- FINITION SATINEE / BRILLANTE


THERMOFUSION

TAILLE	CODE	DIAMETRE	QTITE
10	10597C010	48	12
18	10597C018	48	12
22	10597C022	48	12
24	10597C024	48	12



593C

K593

SHORT

Microfibre tissé 5 mm.

- SURFACES LISSES
- LAQUES PHASE AQUEUSE / ALKYDES++++
- PEINTURES / LAQUES PHASE SOLVANT++
- VERNIS - ASPECT TENDU
- FINITION BRILLANTE / SATINEE
- PAS DE PERTE DE FIBRE


THERMOFUSION

TAILLE	CODE	DIAMETRE	QTITE
5	11593C005	15	20
10	11593C010	15	10
K593 version du kit			
5 (2pz.)	11K593005	15	1
10 (2pz.)	11K593010	15	1

589C


SHORT

Microfibre tissé 5 mm.

- SURFACES LISSES
- LAQUES PHASE AQUEUSE / ALKYDES++++
- PEINTURES / LAQUES PHASE SOLVANT++
- VERNIS - ASPECT TENDU
- FINITION SATINEE / BRILLANTE


THERMOFUSION

TAILLE	CODE	DIAMETRE	QTITE
12	11589C012	30	24
16	11589C016	30	24

Rouleau professionnel

505

48

VELVET

Velour 4 mm.

THERMOFUSION



- SURFACES LISSES ET PREPAREES LAQUEUR
- LAQUES PHASE SOLVANT++++
- VERNIS
- ASPECT TENDU
- FINITION SATINEE / BRILLANTE

TAILLE	CODE	DIAMETRE	QTITE
5	100505005	48	12
10	100505010	48	12
16	100505016	48	12
22	100505022	48	12
25	100505025	48	12

554C


15

K554

VELVET

Velour 4,5 mm.

THERMOFUSION



- SURFACES LISSES ET PREPAREES
- LAQUEUR**
- LAQUES PHASE SOLVANT++++
- VERNIS
- ASPECT TENDU
- FINITION BRILLANTE / SATINEE

TAILLE	CODE	DIAMETRE	QTITE
5	110554C05	15	20
10	110554C10	15	10
15	110554C15	15	10
K554 version du kit			
5 (2pz.)	11K554005	15	1
10 (2pz.)	11K554010	15	1
15 (1 pz.)	11K554016	15	1

525

43

CLASSIC

Polyamide méché 21 mm.



- SURFACES RUGUEUSES
- PEINTURES INTERIEURES
- TRAVAUX ECONOMIQUES
- MEMBRANES D'ETANCHEITE
- ASPECT MAT

TAILLE	CODE	DIAMETRE	QTITE
10	100525010	43	12
16	100525016	43	12
18	100525018	43	12
22	100525022	43	12
25	100525025	43	12
30	100525030	55	12

526

43

BASIC

Polyester tissé 20 mm.



- **SURFACE LISSES / IRREGULIERES**
- PRIMAIRE
- TRAVAUX ECONOMIQUES

[illegible]

511LC



K511L

TRIX

Mousse haute densité
2 bords arrondis

- LAQUEUR MOUSSE++++
- VERNIS A L'EAU ET SOLVANTES++++
- ASPECT TENDU
- FINITION BRILLANTE / SATINEE



K511L

[illegible]

578C




K578


PLUS

Moltopren mousse floquée
2 bords arrondis

- LAQUEUR MOUSSE FLOQUEE++++
- VERNIS À L'EAU ET SOLVANTES++
- ASPECT TENDU
- FINITION BRILLANTE / SATINEE



K5780



TAILLE	CODE	DIAMETRE	QTITE
5	11578C005	15	20
10	11578C010	15	10
15	11578C015	15	10
K578 version du kit			
5 (2pz.)	11K578005	15	1
10 (2pz.)	11K578010	15	1
15 (1 pz.)	11K578016	15	1

578C

Ø 42

PLUS

Moltopren mousse floquée
2 bords arrondis

- LAQUEUR MOUSSE FLOQUEE++++
- VERNIS À L'EAU ET SOLVANTES++
- ASPECT TENDU
- FINITION BRILLANTE / SATINEE

[illegible]

516

EPONGE

éponge grain fin - moyen - grand



TAILLE	CODE	DIAMETRE	QTITE
F 020	10516F020	30	1
F 025	10516F025	30	1
M 020	10516M020	30	1
M 025	10516M025	30	1
G 020	10516G020	30	1
G 025	10516G025	30	1

517

NID D'ABEILLE

Mousse polyester nid d'abeille

[illegible]

583

GOLD POUR ANGLES

Polyamide

[illegible]

555

CORNER

Laine Merinos

[illegible]

655

DOUBLE

Peintures et laques phases aqueuse

Idéal barreaux

La solution pour peindre des barreaux vite et bien. Inclut deux manchons en mousse ; vous pourrez le réutiliser avec d'autres recharges.

Adaptable à tous les mini manchons cm.5

[illegible]

656

656R

PROLINE

Pour peindre des bords sans ruban

L'outil adéquat pour peindre les bords de plafonds et de murs rapidement.



TAILLE	CODE	DIAMETRE	QTITE
10	120656000	15	1
Recharge code 656R			
10	12656R000	15	1

STELLA

[illegible]

ANELLI

[illegible]

ROULEAU DEBULLEUR

[illegible]

533

MONTURE ALUMINIUM

Manche SOFT-TOUCH aluminium
Ø 8 mm



Acceptent soit les
perches filetées soit
le montage conique à
pression

TAILLE	CODE	DIAMETRE	QTITE
18	130533018	8	12
20	130533020	8	12
22	130533023	8	12
24	130533025	8	12
S18	130533S18	8	48
S20	130533S20	8	48
S22	130533S22	8	48
S24	130533S24	8	48

500

MONTURE SOFT

Manche SOFT-TOUCH galvanisé
Ø 8 mm



Acceptent soit les
perches filetées soit
le montage conique à
pression

TAILLE	CODE	DIAMETRE	QTITE
18	130500018	8	12
20	130500020	8	12
22	130500022	8	12
25	130500025	8	12
S18	130500S18	8	48
S20	130500S20	8	48
S22	130500S22	8	48
S25	130500S25	8	48

501
INOX

MONTURE SOFT INOX

Manche SOFT-TOUCH inoxydable
Ø 8 mm



Acceptent soit les
perches filetées soit
le montage conique à
pression

TAILLE	CODE	DIAMETRE	QTITE
20	130501020	8	12
22	130501022	8	12
25	130501025	8	12

523

MONTURE ROULEAUX

Manche galvanisé Ø 8 mm



Acceptent soit les
perches filetées soit
le montage conique à
pression


TAILLE	CODE	DIAMETRE	QTITE
18	130523018	8	12
20	130523020	8	12
22	130523022	8	12
25	130523025	8	12
S18	130523S18	8	48
S20	130523S20	8	48
S22	130523S22	8	48
S25	130523S25	8	48

522XL

MONTURE MINI ROULEUX EXTRA LONGUE

Galvanisé Ø 6 mm

Longueur 58 cm



Acceptent soit les
perches filetées soit
le montage conique à
pression

[illegible]

591

MONTURE SOL

Manche double bras
cadre cm. 50



Acceptent soit les
perches filetées soit
le montage conique à
pression

[illegible]

681

MONTURE SOL AJUSTABLE PROFESSIONNELLE

Monture réglable 40-60 cm



Acceptent soit les
perches filetées soit
le montage conique à
pression

[illegible]

529 — mt. 6**548** — mt. 4,5**Perche télescopique
en aluminium**

TAILLE	CODE	MODELE	QTITE
mt. 6	130529600	Aluminium	6
mt. 4,5	130548450	Aluminium	6

531A — mt. 3**524A** — mt. 2**530A** — mt. 1,20**Perche télescopique
en aluminium**

TAILLE	CODE	MODELE	QTITE
mt. 3	13531A300	Aluminium	12
mt. 2	13524A200	Aluminium	12
mt. 1,20	13530A120	Aluminium	12

531 — mt. 3**524** — mt. 2**Perche télescopique
en metal**

TAILLE	CODE	MODELE	QTITE
mt. 3	130531300	Metal	12
mt. 2	130524200	Metal	12

543P**543E****543S****543L**

TAILLE	CODE	MODELE	QTITE
P	13054300P	Plastic	1
S	13054300S	Plastic	1
E	13054300E	Metal	20
L	13054300L	Aluminium	15

5095 — mt. 199**PERCHE ALU
AVEC FIXATION**

TAILLE	CODE	MODELE	QTITE
115 - 199	255095199	Aluminium	1

5096**FIXATION
POUR NELA EDGE**

TAILLE	CODE	QTITE
-	255096000	1

521E**GRILLE EN FER
modèle EUROPA**

20 - 22x30 cm.

Compatible bac 50 cm
réf 624

TAILLE	CODE	MODELE	QTITE
20	13521E020	Metal	10
25	13521E025	Metal	10

521S**GRILLE EN FER
modèle SUISSE**

15 - 15x20 cm.

20 - 20x20 cm.

25 - 25x25 cm.

27 - 27x27 cm.



TAILLE	CODE	MODELE	QTITE
15	13521S015	Metal	12
20	13521S020	Metal	12
25	13521S025	Metal	12
27	13521S027	Metal	12

658**SEAU 15 Lt
AVEC COUVERCLE**

TAILLE	CODE	MODELE	QTITE
15 Lt	130658015	Plastic	1

668**668R****VORTEX****669****BIDON 15 Lt**LAVE MANCHON
PROFESSIONNELAdapté pour tous les
types de manchons

TAILLE	CODE	DIAMETRE	QTITE
LAVE MANCHON PROFESSIONNEL VORTEX			
	13668R000		1
BIDON VORTEX 15L			
15 Lt	130669000		1
BOX VORTEX 9 PZ.			
	130668000		9

Regarde comment
utiliser VORTEXOutil breveté
(n.102018000009642)

Économie d'eau

Application
immédiate d'une
nouvelle couleurLavé en
120 secondes

Facile à utiliser

— It. 16

[illegible]

— It. 12

[illegible]

Pz.
5

[illegible]

— It. 8

[illegible]

Pz.
5

[illegible]

624 — It. 60

**CAMION EN PLASTIQUE
POUR MANCHON 50 CM.**

Dimension: l54 x p29 x h27 cm.

[illegible]

644

BAC PLAT PROFESSIONNEL EN PLASTIQUE

Très résistant

645

1 ECO RECHARGE BAC PLAT

Pour rouleaux 24 cm.

Avec emplacement pour les rouleaux et les brosses

[illegible]

564

BAC PLAT EN PLASTIQUE

Très résistant

646

1 ECO RECHARGE BAC PLAT

Pour rouleaux 18 – 22 cm.

[illegible]

565

BAC PLAT EN PLASTIQUE

647

1 ECO RECHARGE BAC PLAT

Pour rouleaux 18 cm.

[illegible]

594

BAC PLAT EN PLASTIQUE

648

1 ECO RECHARGE BAC PLAT

Pour mini rouleaux 10 cm.



TAILLE	CODE	MODELE	QTITE
16x28	130594013	Plastique	24
16x28	130648011	Plastique	12

5141

COUTEAU A MAROUFLER

Couteau à maroufler pvc

[illegible]

613

ROULEAU A MAROUFLER TAPISSIER

CAOUTCHOUC

[illegible]

5182

BROSSE A ENCOLLER

Brosse à encoller avec fibres synthétiques et manche en plastique

[illegible]

5183

BROSSE

Brosse à encoller avec fibres de Tampico et manche en bois

[illegible]



TECHNOLOGIE RECHERCHE



Platoirs déco P 111 - 117
Platoirs enduit finition
P 108 - 110



Platoirs ITE P 106 - 107
Platoirs colle P 104 - 105



Taloches enduit finition
P 118 - 119



Truelles
P 120 - 121



Couteaux P 122 - 129



Grattoirs / riflards
P 130 - 131



Abrasifs P 132 - 133
Brosses métalliques P 134 - 135



Grattoirs
P 136




Bandes
P 137

5162

PLATOIR DENTE


**Platoir en acier avec manche en
plastique soudé
POUR DROITIER
Denté à droite 5x7**

[illegible]

5021

PLATOIR DENTE

Platoir en acier avec manche en
plastique soudé
POUR GAUCHER
Denté à gauche 5x7

[illegible]

1452

INOX

**MANCHE
SOFT-TOUCH**

PLATOIR NELA INOX DEUX MAINS DENTE

- Bikogrip est un design parfait pour garantir un confort à l'apporteur
- Plaque à deux mains en acier inoxydable modèle allemand taille des dents



Lame en acier inoxydable
Epaisseur lame 0,70 mm


TAILLE	CODE	QTITE
480x130 (10x10)	251452481	6
480x130 (8x8)	251452488	6
480x130 (6x6)	251452486	6

5160

MANCHE
BOIS

PLATOIR DENTE DEUX MAINS

**Platoir à deux mains en acier
modèle allemand avec manche en
bois soudé**


[illegible]

5161

MANCHE
BOIS

PLATOIR DENTE DEUX MAINS

**Platoir à deux mains en acier
modèle allemand avec manche en
bois soudé**

[illegible]

5237

INOX

MANCHE
BOIS

PLATOIR DOUBLE ARRONDIS

Platoir inox
Lame acier inoxydable
2 Bords arrondis
PLATOIR POUR COLLE ITE ET SOL


2 BORDS
ARRONDIS

TAILLE	CODE	QTITE
48x10	145237481	6

5236

INOX

MANCHE
SOFT-TOUCH

PLATOIR DOUBLE ARRONDIS

Platoir inox
Lame acier inoxydable
2 Bords arrondis
PLATOIR POUR COLLE ITE ET SOL


2 BORDS
ARRONDIS

TAILLE	CODE	QTITE
30x8	145236308	6

5088

MANCHE
BOIS

PLATOIR FLAMMAND




TAILLE	CODE	QTITE
45x11	145088450	6

4056X

INOX

COUTEAU A ENDUIRE INOX

· Acier inoxydable, résistant aux acides, épaisseur de: 0,4 mm
· Pour lisser les enduits


ANGLES
ROND


TAILLE	CODE	QTITE
400	25405640X	1
600	25405660X	1

4056K

INOX

COUTEAU A ENDUIRE INOX

· Acier inoxydable, résistant aux acides, épaisseur de: 0,4 mm
· Pour lisser les enduits


ANGLES
VIFS

TAILLE	CODE	QTITE
400	25405640K	1
600	25405660K	1

5261

INOX

COUTEAU A ENDUIRE INOX SUR DECOFFRAGE

· Acier inoxydable, résistant aux acides, épaisseur de: 0,3mm
· Poignée en bois


ANGLES
VIFS

TAILLE	CODE	QTITE
350	155261350	10
500	155261500	10
600	155261600	8

1040

INOX

PLATOIR CHROME

PLATOIR POUR ENDUIT

TRES LEGER - TRES RESISTANT ET DUR

- Bikogrip est un design parfait pour garantir un confort à l'applicateur
- Monture en aluminium et en alliage très léger



Lame de haute qualité en acier inoxydable
Epaisseur lame 0,67 mm

[illegible]

1340

PLATOIR ACIER

PLATOIR POUR ENDUIT

TRES LEGER - TRES RESISTANT ET DUR

- Bikogrip est un design parfait pour garantir un confort à l'applicateur
- Monture en aluminium et en alliage très léger



Lame de haute qualité en acier carbone
Epaisseur lame 0,67 mm

TAILLE	CODE	QTITE
200x80	25134020K	1
280x120	25134028K	1
355x120	25134035K	1
455x120	25134045K	1
610x120	25134061K	1

1537

INOX

**MANCHE
SOFT-TOUCH**

PLATOIR NELA INOX

- Bikogrip est un design parfait pour garantir un confort à l'applicateur

PLATOIR POUR ENDUIT



Lame en acier inoxydable
Epaisseur lame 0,60 mm

[illegible]

1234

**MANCHE
SOFT-TOUCH**

PLATOIR NELA

- Bikogrip est un design parfait pour garantir un confort à l'applicateur

PLATOIR POUR ENDUIT



Lame en acier
Epaisseur lame 0,60 mm

[illegible]

1532S

INOX

**MANCHE
SOFT-TOUCH**

PLATOIR NELA

- Bikogrip est un design parfait pour garantir un confort à l'applicateur
- Platoir modèle allemand en acier inoxydable



Lame en acier inoxydable
Epaisseur lame 0,60 mm

[illegible]

1232S
**MANCHE
SOFT-TOUCH**

PLATOIR NELA

· Bikogrip est un design parfait pour garantir un confort à l'applicateur

· Platoir modèle allemand en acier



Lame en acier
Epaisseur lame 0,60 mm



TAILLE	CODE	QTITE
200 x 80	25123220S	6
240 x 100	25123224S	6
280 x 120	25123228S	6

1532W
INOX

PLATOIR NELA

· Bikogrip est un design parfait pour garantir un confort à l'applicateur

· Platoir modèle allemand en acier inoxydable avec manche en bois soudé



Lame en acier inoxydable
Epaisseur lame 0,60 mm



TAILLE	CODE	QTITE
200 x 80	25153220W	6
240 x 100	25153224W	6
280 x 120	25153228W	6

1232W

PLATOIR NELA

· Bikogrip est un design parfait pour garantir un confort à l'applicateur

· Platoir modèle allemand en acier avec manche en bois soudé



Lame en acier
Epaisseur lame 0,60 mm



TAILLE	CODE	QTITE
200 x 80	25123220W	6
240 x 100	25123224W	6
280 x 120	25123228W	6

PREPARATION DE
LA SURFACE

1083
INOX

BLACK EDITION

PLATOIR POUR ENDUIT – DECORATIF
TRES LEGER – FLEXIBILITE MOYENNE

· Bikogrip est un design parfait pour garantir un confort à l'applicateur

· Le collage entre les 2 lames est fait avec une colle qui résiste aux solvants et aux hautes températures.



Lame de haute qualité en acier inoxydable, trempée dans un bain de chrome – Epaisseur lame 0,4 mm



TAILLE	CODE	QTITE
200x80	25108320K	1
240x125	25108324K	1
280x125	25108328K	1
355x125	25108335K	1
455x125	25108345K	1

1089
INOX

MEDIFLEX

PLATOIR POUR ENDUIT
TRES LEGER – FLEXIBILITE MOYENNE

· Bikogrip est un design parfait pour garantir un confort à l'applicateur

· Le collage entre les 2 lames est fait avec une colle qui résiste aux solvants et aux hautes températures.



Lame é en acier inoxydable
Epaisseur lame 0,4 mm



TAILLE	CODE	QTITE
200x80	25108920K	1
280x125	25108928K	1
355x125	25108935K	1
405x125	25108940K	1
455x125	25108945K	1

1088

INOX

NELAFLEX II GOLD

**PLATOIR POUR ENDUIT - DECORATIF
TRES LEGER - SUPER FLEXIBLE**

- Bikogrip est un design parfait pour garantir un confort à l'applicateur
- Le collage entre les 2 lames est fait avec une colle qui résiste aux solvants et aux hautes températures.



**Lame de haute qualité en acier inoxydable ,trempée
au chrome - Epaisseur lame 0,3 mm**

[illegible]

1085

INOX

NELAFLEX

PLATOIR POUR ENDUIT
TRES LEGER - SUPER FLEXIBLE

- Bikogrip est un design parfait pour garantir un confort à l'appliqueur
- Le collage entre les 2 lames est fait avec une colle qui résiste aux solvants et aux hautes températures.



Lame en acier inoxydable
Epaisseur lame 0,3 mm

[illegible]

1481

INOX

RASTREMATO

**PLATOIR POUR ENDUIT
TRES LEGER – SUPER FLEXIBLE**

- Bikogrip est un design parfait pour garantir un confort à l'applicateur
- Le collage entre les 2 lames est fait avec une colle qui résiste aux solvants et aux hautes températures.



LAME
CONIQUE

Lame é en acier inoxydable
Epaisseur lame 0,3 mm

[illegible]

5055

INOX

PLATOIR INOX

Platoir modèle USA en acier inox avec manche en plastique soudé



Lame é en acier inoxydale
Epaisseur lame 0,6 mm

[illegible]

1028

INOX


SUPREME VENITIEN

PLATOIR SUPREME VENITIEN
TRES LEGER - LONGUE DURABILITE

- Bikogrip est un design parfait pour garantir un confort à l'applicateur
- Lame acier inoxydable permettant à la lame de mieux glisser sur l'enduit



Lame en acier inoxydable et polie
Epaisseur lame 0,65 mm


LAME
TRAPEZOIDALE

TAILLE	CODE	QTITE
200x80x70	25102820K	1
240x110/60	25102824K	1
280x120/100	25102828K	1

1075

INOX


MANCHE
SOFT-TOUCH

PLATOIR NELA INOX

- Bikogrip est un design parfait pour garantir un confort à l'applicateur
- Platoir inox spécial béton ciré, lame trapézoïdale, angles arrondis



Lame en acier inoxydable
Epaisseur lame 0,60 mm


LAME
TRAPEZOIDALE

TAILLE	CODE	QTITE
200x80x70	251075208	6
240x100/90	251075241	6
280x120/100	251075281	6


5057

INOX

MANCHE
SOFT-TOUCH

PLATOIR INOX

Platoir inox spécial béton ciré, stucco,
lame trapézoïdale, biseautée, angles
arrondis


LAME
TRAPEZOIDALE

TAILLE	CODE	QTITE
20x8	145057020	6
24x10	145057024	6
28x12	145057028	6

5253

PLATOIR DENTE ET FINITION

1 coté : Dents 3 mm permettant de maîtriser l'épaisseur de l'enduit.
1 coté : Bord biseauté pour refermer l'enduit.



ANGLES
ARRONDIS

[illegible]

1029

INOX

SUPREME VENITIEN
Trapezoidale

TRES LEGER – TRES RESISTANT
FLEXIBILITE MOYENNE

- Bikogrip est un design parfait pour garantir un confort à l'applicateur



Lame en acier inoxydable
Epaisseur lame 0,65 mm

[illegible]

1087

INOX

SUPREME VENITIEN FLEX
GOLD – Trapezoidale

**TRES LEGER – TRES RESISTANT
TRES FLEXIBLE**

- Bikogrip est un design parfait pour garantir un confort à l'applicateur



**Lame de haute qualité en acier inoxydable ,trempée
au chrome – Epaisseur lame 0,3 mm**

[illegible]

1015

INOX

SUPREME VENITIEN **Ovale**

TRES LEGER – TRES RESISTANT
FLEXIBILITE MOYENNE

- Bikogrip est un design parfait pour garantir un confort à l'applicateur



Lame en acier inoxydable
Epaisseur lame 0,65 mm

[illegible]

1092

INOX

SUPREME VENITIEN FLEX
GOLD – Ovale

**TRES LEGER – TRES RESISTANT
TRES FLEXIBLE**

- Bikogrip est un design parfait pour garantir un confort à l'applicateur



**Lame de haute qualité en acier inoxydable ,trempée
au chrome – Epaisseur lame 0,3 mm**

[illegible]

1016

INOX

SUPREME VENITIEN

Trapèze

TRES LEGER – TRES RESISTANT
FLEXIBILITE MOYENNE

- Bikogrip est un design parfait pour garantir un confort à l'applicateur



Lame en acier inoxydable
Epaisseur lame 0,65 mm

[illegible]

1093

INOX

SUPREME VENITIEN

FLEX GOLD – Trapèze pointe ronde

**TRES LEGER – TRES RESISTANT
TRES FLEXIBLE**

- Bikogrip est un design parfait pour garantir un confort à l'applicateur



**Lame de haute qualité en acier inoxydable ,trempée
au chrome – Epaisseur lame 0,3 mm**

[illegible]

1017

INOX

SUPREME VENITIEN

Pointe ronde

TRES LEGER – TRES RESISTANT
FLEXIBILITE MOYENNE

· Bikogrip est un design parfait pour garantir un confort à l'applicateur



Lame en acier inoxydable
Epaisseur lame 0,65 mm

[illegible]

1094

INOX

SUPREME VENITIEN

FLEX GOLD – Pointe ronde

**TRES LEGER – TRES RESISTANT
TRES FLEXIBLE**

- Bikogrip est un design parfait pour garantir un confort à l'applicateur



**Lame de haute qualité en acier inoxydable ,trempée
au chrome – Epaisseur lame 0,3 mm**

[illegible]

1018

INOX

SUPREME VENITIEN

Trapèze

TRES LEGER – TRES RESISTANT
FLEXIBILITE MOYENNE

- Bikogrip est un design parfait pour garantir un confort à l'applicateur



Lame en acier inoxydable
Epaisseur lame 0,65 mm

[illegible]

1510

MONTURE NELAMAX

Platoir pour enduit
de finition et de deco avec
lame interchangeable

[illegible]

1520



LAME PLASTIQUE NELAMAX

Platoir pour enduit
de finition et de deco
Lame interchangeable

Lame en plastique
Epaisseur lame 1 mm



TAILLE	CODE	QTITE
280x138	25152028K	1 (2 pz.)
355x138	25152035K	1 (2 pz.)
455x138	25152045K	1 (2 pz.)
508x138	25152051K	1 (2 pz.)
559x138	25152056K	1 (2 pz.)

1081

PLASTICFLEX

**PLATOIR POUR ENDUIT DE FINITION
TRES LEGER – TRES FLEXIBLE**

- Bikogrip est un design parfait pour garantir un confort à l'appliqueur
- Le collage entre les 2 lames est fait avec une colle qui résiste aux solvants et aux hautes températures.



Lame en plastique
Epaisseur lame 1 mm

TAILLE	CODE	QTITE
200x80	25108120K	1
280x110	25108128K	1
355x110	25108135K	1
455x110	25108145K	1

1889

DECO VENITIEN

**PLATOIR VENITIEN LAME PLASTIQUE
EXTRA LEGER - TRES RESISTANT**

- Bikogrip est un design parfait pour garantir un confort à l'applicateur
- Lame trapézoïdale, angles arrondis
- **IDEAL POUR BETON CIRE SANS EFFETS**



Lame en PVC blanc
Epaisseur lame 1 mm

[illegible]

5191

PLATOIR

Platoir avec lame en pvc
transparente - Spécial stucco -
épaisseur mm.1 - trapézoïdal



**LAME
TRAPEZOIDALE**

[illegible]

5027

PLATOIR

Platoir avec lame en pvc – spécial
béton ciré – épaisseur mm.1
très léger – trapézoïdal



LAMINA TRAPEZOIDAL F

TAILLE	CODE	QTITE
24x10	145027024	6
28x12	145027028	6

473

PLATOIR ABS POINTU

Pour effet decoratif sans ferrage

[illegible]

474

PLATOIR ABS RECTANGULAIRE

Pour effet decoratif sans ferrage

[illegible]

475

PLATOIR ABS RECTANGULAIRE BORDS ARRONDIS

Pour effet decoratif sans ferrage



**ANGLES
ARRONDIS**

[illegible]

476

PLATOIR ABS ONDA

Pour effet decoratif sans ferrage

[illegible]

1881

**MANCHE
SOFT-TOUCH**

PLATOIR A GRESE PRO NELA BISEAUTEE

- Bikogrip est un design parfait pour garantir un confort à l'applicateur
- PLATOIR POUR ENDUIT DE FINITION**
- Pour talocher et lisser les enduits acryliques et minéraux

[illegible]

1915

**MANCHE
SOFT-TOUCH**

PLATOIR A GRESER PRO NELA BISEAUTEE

- Bikogrip est un design parfait pour garantir un confort à l'applicateur
- PLATOIR POUR ENDUIT DE FINITION**
- Pour talocher et lisser les enduits acryliques et minéraux

[illegible]

5259

PLATOIR A GRESE

- Plaque- plastique (PS), épaisseur de la plaque : 3mm
- Poignée ouverte
- Pour talocher et lisser les enduits acryliques et minéraux

[illegible]

5258

TALOCHE FROTASSE PRO

· Polystyrène dur, densité tassée après expansion: 100g/l, ce qui assure une grande résistance et endurance de la taloche a l'usage

[illegible]

5189

TALOCHE A JOINT

Taloche à joint polyurethane bleu

[illegible]

5133

TALOCHE

Taloche avec éponge naturelle
épaisseur 40 mm.

[illegible]

5128

TALOCHE POUR ANGLE

Taloche éponge orange
aspect grains moyen à gros

[illegible]

5127

EPONGE SYNTHETIQUE

éponge orange
Aspect grains moyens à gros
Très résistante

[illegible]

2588

TALOCHE ORANGE Grain Gros



TAILLE	CODE	QTITE
140x280x20	252588028	8

2590

TALOCHE ORANGE Grain Moyen



TAILLE	CODE	QTITE
140x280x20	252590028	8

2592

TALOCHE NOIR Grain Fin

Ne fais pas sortir les grains de
l'enduit pour
Obtenir un aspect tres tres fin.



TAILLE	CODE	QTITE
140x280x10	252592028	8

5125

TALOCHE

Taloché éponge orange
Aspect grains moyens à gros



TAILLE	CODE	QTITE
14x14	145125014	12
14x22	145125022	12
10x24	145125024	12
07x38	145125038	12

5126

TALOCHE

Taloché éponge bleu
Aspect grains fins à moyens



TAILLE	CODE	QTITE
14x14	145126014	12
14x22	145126022	12
10x24	145126024	12

5068

INOX

MANCHE
SOFT-TOUCH

**TRUELLE RONDE INOX
ETROITE**

Truelle en acier inox pointe ronde –
manche soft-touch



TAILLE	CODE	QTITE
120	145068120	12
140	145068140	12
160	145068160	12

5040

ACIER

MANCHE
SOFT-TOUCH

**TRUELLE RONDE
ETROITE**

Truelle en acier pointe ronde –
manche soft-touch – lame en acier
trempé



TAILLE	CODE	QTITE
120	145040120	12
140	145040140	12
160	145040160	12

5063

INOX

MANCHE
SOFT-TOUCH

TRUELLE RONDE INOX

Truelle en acier inox pointe ronde
Manche soft-touch



TAILLE	CODE	QTITE
160	145063160	12
180	145063180	12
200	145063200	12
220	145063220	12

5030

ACIER

MANCHE
SOFT-TOUCH

TRUELLE RONDE

Truelle en acier pointe ronde
Manche soft-touch



TAILLE	CODE	QTITE
160	145030160	12
180	145030180	12
190	145030190	12
200	145030200	12
210	145030210	12
220	145030220	12

5064

INOX

MANCHE
SOFT-TOUCH

TRUELLE CARREE INOX

Truelle en acier inox pointe carrée
Manche soft-touch



TAILLE	CODE	QTITE
160	145064160	12
180	145064180	12
200	145064200	12
220	145064220	12

5032

ACIER

MANCHE
SOFT-TOUCH

TRUELLE CARREE

Truelle en acier pointe ronde
Manche soft-touch



TAILLE	CODE	QTITE
160	145032160	12
180	145032180	12
190	145032190	12
200	145032200	12
210	145032210	12
220	145032220	12

5065

INOX

MANCHE
SOFT-TOUCH

TRUELLE DE STUCATEUR INOX

Truelle en acier inox
Manche soft-touch



TAILLE	CODE	QTITE
60	145065060	12
80	145065080	12
100	145065100	12
120	145065120	12

5061

INOX

MANCHE
SOFT-TOUCH

TRUELLE D'ANGLE

Manche soft touch
Pour angle intérieur



TAILLE	CODE	QTITE
80x60	145061080	1
100x125	145061100	1

5062

INOX

MANCHE
SOFT-TOUCH

TRUELLE D'ANGLE

Manche soft touch
Pour angle extérieur



TAILLE	CODE	QTITE
80x60	145062080	1
100x125	145062100	1

3230

INOX

COUTEAU AMERICAN MONOBLOC INOX

Lame et poignée en acier inoxydable.

Pas d'assemblage; fabrication monobloc pour garantir résistance et durabilité. Spécial pour enduits et applications sur placoplâtre.



ANGLES VIFS



TAILLE	CODE	QTITE
38	253230040	6
50	253230050	6
75	253230080	6
100	253230100	6
127	253230130	6
152	253230150	6
202	253230200	6
250	253230250	6

LOTNELA01

5
pcs

INOX

MALLETTE SMALL 5 COUTEAUX INOX

Lame et poignée en acier inoxydable.

Pas d'assemblage; fabrication monobloc pour garantir résistance et durabilité. Spécial pour enduits et applications sur placoplâtre.



TAILLE	CODE	QTITE
38	253230040	1
50	253230050	1
75	253230080	1
100	253230100	1
152	253230150	1
37x28x9	25BAG2021	1

LOTNELA05

8
pcs

INOX

MALLETTE SMALL 8 COUTEAUX INOX

Lame et poignée en acier inoxydable.

Pas d'assemblage; fabrication monobloc pour garantir résistance et durabilité. Spécial pour enduits et applications sur placoplâtre.



TAILLE	CODE	QTITE
38	253230040	1
50	253230050	1
75	253230080	1
100	253230100	1
127	253230130	1
152	253230150	1
202	253230200	1
250	253230250	1
37x28x9	25BAG2021	1

4059

MANCHE
SOFT-TOUCH

INOX

COUTEAU STUCATEUR POUR SEAU

· Bikogrip est un design parfait pour garantir un confort à l'applicateur
· Lame arrondie pour une prise plus rapide de l'enduit. Largeur 160 mm.



Lame en acier inoxydable
Epaisseur lame 0,50 mm

TAILLE	CODE	QTITE
160	254059160	6

5266

INOX

COUTEAU AMERICAIN

· Lame acier inoxydable
· Manche soft touch / bi-matière
· Manche à bout cruciforme dans le manche "amovible"



ANGLES VIFS

TAILLE	CODE	QTITE
100	155266100	6
120	155266120	6
150	155266150	6

5268

INOX

COUTEAU MULTI-USAGE

Lame acier inoxydable
Manche soft touch / bi-matiere

[illegible]

5267

INOX

COUTEAU A ENDUIRE

- Lame acier inoxydable
- Manche soft touch / bi-matiere



TAILLE	CODE	QTITE
120	155267120	6
140	155267140	6
160	155267160	6
180	155267180	6
200	155267200	6
220	155267220	6
240	155267240	6

5265

INOX

COUTEAU DE PEINTRE

- Lame acier inoxydable
- Manche soft touch / bi-matiere



TAILLE	CODE	QTITE
20	155265020	6
40	155265040	6
60	155265060	6
80	155265080	6
100	155265100	6

105

INOX

COUTEAU AMERICAIN BATIMENT

- Manche polypropylène
- Lame inox



TAILLE	CODE	QTITE
40	150105040	12
60	150105060	12
80	150105080	12
100	150105100	12
120	150105120	12
150	150105150	12

5270

INOX

COUTEAU MULTI-USAGE BATIMENT

- Manche soft touch / bi-matiere

[illegible]

KIT FRA 006

5 pcs

INOX

LOT COUTEAU AMERICAIN

·Lame acier inoxydable

·Manche soft touch / bi-matiere



TAILLE	CODE	QTITE
60	155265060	1
80	155265080	1
100	155266100	1
120	155266120	1
150	155266150	1

KIT FRA 007

5 pcs

INOX

LOT MIXTE COUTEAU

·Lame acier inoxydable

·Manche soft touch / bi-matiere



TAILLE	CODE	QTITE
100	155266100	1
120	155266120	1
150	155266150	1
180	155267180	1
240	155267240	1

KIT FRA 008

6 pcs

INOX

LOT COUTEAU AMERICAIN BATIMENT

·Lame acier inoxydable



TAILLE	CODE	QTITE
60	150105060	1
80	150105080	1
100	150105100	1
120	150105120	1
150	150105150	1
750	155270000	1



NELA®

100 % MADE IN GERMANY



5090

INOX

LISSEUSE

NELA EDGE avec lame 0.3

Nela edge permet d'appliquer des enduits de finitions avec une finition inégalable

Lame de haute qualité trempée dans un bain
de chrome en acier inoxydable
Epaisseur lame 0,3 mm



ANGLES
ROND

TAILLE	CODE	QTITE
152	2550900015	1
254	2550900025	1
406	2550900040	1
508	2550900050	1
600	2550900060	1
800	2550900080	1
1000	2550900100	1
1200	2550900120	1

5092

INOX

**KIT 2 LAME 0,3 mm.
POUR NELA EDGE**

**Nela edge permet d'appliquer des
enduits de finitions avec une finition
inégalable**

Lame de haute qualité trempée dans un bain
de chrome en acier inoxydable
Epaisseur lame 0,3 mm



ANGLES
ROND

TAILLE	CODE	QTITE
152	255092015	1 (2pz.)
254	255092025	1 (2pz.)
406	255092040	1 (2pz.)
508	255092050	1 (2pz.)
600	255092060	1 (2pz.)
800	255092080	1 (2pz.)
1000	255092100	1 (2pz.)
1200	255092120	1 (2pz.)

5099

INOX

**KIT 2 LAME 0,5 mm.
POUR NELA EDGE**

Nela edge permet d'appliquer des enduits de finitions avec une finition inégalable

Lame de haute qualité trempée dans un bain
de chrome en acier inoxydable
Epaisseur lame 0,5 mm



ANGLES
ROND

TAILLE	CODE	QTITE
152	255099015	1 (2pz.)
254	255099025	1 (2pz.)
406	255099040	1 (2pz.)
508	255099050	1 (2pz.)
600	255099060	1 (2pz.)
800	255099080	1 (2pz.)
1000	255099100	1 (2pz.)
1200	255099120	1 (2pz.)

5095

— mt. 199



**PERCHE ALU
AVEC FIXATION
PLUS NELA EDGE**

[illegible]

5096

FIXATION PLUS NELA EDGE

[illegible]

LOTNELA02
**4
pcs**
INOX

MALLETTE MEDIUM 4 NELA EDGE

Nela edge permet d'appliquer des enduits de finitions avec une finition inégalable

Lame de haute qualité en acier inoxydable
Epaisseur lame 0,3 mm



TAILLE	CODE	QTITE
152	255090015	1
254	255090025	1
406	255090040	1
600	255090060	1
82x29x8	25BAG1604	1

LOTNELA03
**6
pcs**
INOX

MALLETTE LARGE 5 NELA EDGE + PERCHE

Nela edge permet d'appliquer des enduits de finitions avec une finition inégalable

Lame de haute qualité en acier inoxydable
Epaisseur lame 0,3 mm



TAILLE	CODE	QTITE
152	255090015	1
254	255090025	1
406	255090040	1
508	255090050	1
600	255090060	1
115-199	255095199	1
116x27x9	25BAG1685	1

LOTNELA04
**3
pcs**
INOX

MALLETTE MEDIUM 3 NELA EDGE

Nela edge permet d'appliquer des enduits de finitions avec une finition inégalable

Lame de haute qualité en acier inoxydable
Epaisseur lame 0,3 mm



TAILLE	CODE	QTITE
254	255090025	1
406	255090040	1
600	255090060	1
82x29x8	25BAG1604	1

Couteaux

5008

ACIER

COUTEAU DE CARROSSIER

Lame bleue épaisseur 0,40 mm



TAILLE	CODE	QTITE
60	155008060	12
80	155008080	12
100	155008100	12
120	155008120	12

5138

INOX

KIT

COUTEAU DE CARROSSIER

Kit lames de carrossier inox – 4 pièces

[illegible]

5139

ACIER

COUTEAU DE CARROSSIER

Lame de carrossier



TAILLE	CODE	QTITE
6	155139006	12
8	155139008	12
10	155139010	12
12	155139012	12

5137

ACIER

COUTEAU DE CARROSSIER

Kit lames de carrossier – 4 pièces

[illegible]

5140

COUTEAU DE CARROSSIER


Lame de carrossier plastique – 4 pièces

[illegible]

5190

COUTEAU A COLLE

Couteau à colle
Dentée à scie

[illegible]

5192

COUTEAU A COLLE


Couteau à colle
Dents petits

[illegible]

5193

COUTEAU A COLLE


Couteau à colle lame conique et poignée tubulaire

[illegible]

5194

COUTEAU A COLLE


Couteau à colle Dentée à la grecque

[illegible]

5195

COUTEAU A COLLE

Couteau à colle
Dents trapézoïdals

[illegible]

569788

OLFA

Grattoir Industriel OLFA model **XSR-300**

- Manche : Bi-matière polypropylène résistant + élastomère, long. 300 mm
- Lame : 100 mm.
- Longueur : 326 mm · Largeur : 102 mm
- Particulièrement adapté pour : raclage de surfaces planes, par ex. sol, mur, verre, panneaux, nettoyage des surfaces.
- Peut être utilisé avec un marteau.

[illegible]

569894

OLFA

Lames pour grattoirs XSR-300 model **BS-10B**

- **Lame : 100 mm.**
- **Longueur : 18 mm · Largeur : 100 mm**
- **Épaisseur de la lame 0,25 mm**
- Particulièrement adapté pour : **raclage**
de surfaces planes, par ex. sol, mur, verre,
panneaux, nettoyage des surfaces.

[illegible]

5111

Grattoir universel à long manche
avec lame interchangeable

- 10 – manche long 30 cm.
15 – manche long 60 cm.



5129

Kit de 5 lames pour grattoir (5111)



TAILLE	CODE	QTITE
10	155111030	12
15	155111060	5
10 LAME	155129010	10
15 LAME	155129015	10

5013

GRATTOIR

Grattoir à mur avec lame intégrée en acier trempé épaisseur 1 mm



TAILLE	CODE	QTITE
80	155013080	6
100	155013100	6
120	155013120	6
200	155013200	6

5012

GRATTOIR

Grattoir à mur avec point d'attache pour rallonge – lame épaisseur 1,5 mm

[illegible]

5016


GRATTOIR

Grattoir avec lame en acier trempé
épaisseur 0,7 mm – manche en bois



TAILLE	CODE	QTITE
80	155016060	1

5014


RIFLARD

Riflard lame en acier trempé épais-
seur 2 mm – manche en bois



TAILLE	CODE	QTITE
80	155014080	6
100	155014100	6

5015


RIFLARD

Riflard long manche avec lame en
acier trempé épaisseur 2 mm –
manche en bois



TAILLE	CODE	QTITE
80	155015080	6
100	155015100	6

5204


PAPIER A PONCER

Papier à poncer
Distribution fermée
Grain en corindon
Liant résine

TAILLE: 12 cm x 50 mt.



GRAIN	CODE	QTITE
40	155204040	1
60	155204060	1
80	155204080	1
100	155204100	1
120	155204120	1
150	155204150	1
180	155204180	1
220	155204220	1
240	155204240	1
280	155204280	1
320	155204320	1

5206


PAPIER A PONCER

Papier à poncer
Distribution fermée
Grain en corindon
Liant résine

TAILLE: 12 cm x 50 mt.



GRAIN	CODE	QTITE
40	155206040	1
60	155206060	1
80	155206080	1
100	155206100	1
120	155206120	1
150	155206150	1
180	155206180	1
220	155206220	1
240	155206240	1
280	155206280	1
320	155206320	1

5205


PAPIER A PONCER

Papier à poncer
Distribution fermée
Grain en corindon
Liant résine

TAILLE: 12 cm x 5 mt.



GRAIN	CODE	QTITE
40	155205040	20
60	155205060	20
80	155205080	20
100	155205100	20
120	155205120	20
150	155205150	20
180	155205180	20
220	155205220	20
240	155205240	20
280	155205280	20
320	155205320	20

5207


PAPIER A PONCER

Papier à poncer
Distribution fermée
Grain en corindon
Liant résine

TAILLE: 12 cm x 5 mt.



GRAIN	CODE	QTITE
40	155207040	20
60	155207060	20
80	155207080	20
100	155207100	20
120	155207120	20
150	155207150	20
180	155207180	20
220	155207220	20
240	155207240	20
280	155207280	20
320	155207320	20

5045

BROSSE METALLIQUE

Petite brosse avec manche en bois et fils en laiton ondulé – indiquée pour le daim



TAILLE	CODE	QTITE
000	165045000	12

5046

BROSSE METALLIQUE

Petite brosse pour bougies d'allumage avec manche en bois et fils en acier ondulé haute résistance



TAILLE	CODE	QTITE
000	165046000	12

5047

BROSSE METALLIQUE A GRATTER

Brosse à gratter avec petit grattoir incorporé – manche en bois – fils en acier trempé haute résistance



TAILLE	CODE	QTITE
000	165047000	6

RG115B

BANDE

Bobine de papier pour plaques de plâtre

30 gr

[illegible]**RG115A**

BANDE ARMEE

Bobine de papier avec deux bandes en métal flexibles pour renforcer les angles

70 gr

[illegible]**RG114**

BANDE CALICOT

Calicot, gaze autocollant 100% fibre de verre – spécial pour placoplâtre



TAILLE	CODE	QTITE
5 cm x 20 mt.	RG0114020	120
5 cm x 90 mt.	RG0114023	24
5 cm x 153 mt.	RG0114090	12
15 cm x 23 mt.	RG0114153	12

RG112

BANDE

**Bande autocollant en polyester
pour fissures de plâtre, enduit,
peintures et bois**

30 gr

[illegible]





Bobines de protection
P 140 - 141



Adhésif Washi
P 142



Gants
P 143 - 145



Masques de protection
P 146



Vêtements de protection
P 146



Brosses nettoyages / Balais
P 148 - 150



Accessoires
P 151



Pistolets
P 152 - 154



Cutters OLFA
P 156 - 161

Bobines de bâche protectrice

5107

gr/m²
260

Feutre gris absorbant
termofondu – 260 gr./m²



TAILLE	CODE	CARTON	PALETTE
1x25 mt – 260gr	175107025	1	24
1x50 mt – 260gr	175107050	1	12
1x10 mt – 220gr	175197010	1	
1x25 mt – 220gr	175197025	1	35
1x50 mt – 220gr	175197050	1	20

5197

gr/m²
220

Feutre gris absorbant
termofondu – 220 gr./m²

TAILLE	CODE	CARTON	PALETTE
gr. 135	175097016	85	1530
gr. 192	175170000	70	1260
gr. 250	175142016	70	1260
gr. 340	175096016	50	900
gr. 400	175143016	45	810
gr. 730	175144016	25	450

5097

µm . 9 – gr. 135

5170

µm . 13 – gr. 192

5142

µm . 17 – gr. 250

5096

µm . 23 – gr. 340

5143

µm . 27 – gr. 400

5144

µm . 50 – gr. 730



Bobine de bâche protectrice HD – DIMENSION: 16 m²

OUVERTURE RAPIDE AVEC
SYSTEME BREVETE

5108

BOBINE POLYANE

Bobine de bâche protectrice en
polyéthylène HD

DIMENSION: 4x25 (100 m²)



TAILLE	CODE	CARTON	PALETTE
gr. 650	175108650	20	640
gr. 850	175108850	15	480
gr. 1150	175108EXT	12	384

5164

µm . 100 – gr. 1400

BOBINE POLYANE

Bobine de de bâche protectrice LD

DIMENSION: 16 m²



TAILLE	CODE	CARTON	PALETTE
gr. 1400	175164016	12	216

5168

2 x 40 mt.

5169

4 x 20 mt.

Bobine de bâche protectrice
professionnelle en polyéthylène
anti-glissement

micron . 120 – Kg. 7,8



TAILLE	CODE	CARTON	PALETTE
2 x 40 mt.	175168000	2	48
4 x 20 mt.	175169000	2	48

5199

2 x 20 mt.

5200

4 x 10 mt.

Bobine de bâche protectrice
professionnelle en polyéthylène
anti-glissement

micron. 90 – Kg. 3



TAILLE	CODE	CARTON	PALETTE
2 x 20 mt.	175199000	6	192
4 x 10 mt.	175200000	6	192

5109

Dériveur pour papler



5109

5110


5110
SIZE: 15 - 30 - 45

Lame en acier inox pour dériveur

TAILLE	CODE	QTITE
	175109000	1
	175110015	1
	175110030	1
	175110045	1

5106
Bobine Kraft

Bobine de papier protectrice
50 gr./ m²


TAILLE	CODE	CARTON	PALETTE
15cm x 50mt	175106015	50	1200
22,5cm x 50mt	175106022	24	700
30cm x 50mt	175106030	25	600
45cm x 50mt	175106045	25	300
85cm x 50mt	175106085	6	174

5101
5102
5103
5104

Bobine de bâche protectrice
HDPE avec bande adhésive


TAILLE	CODE	CARTON	PALETTE
55cm x 20mt	175101020	60	1920
55cm x 33mt	175101033	40	1280
110cm x 33mt	175102110	20	640
140cm x 33mt	175102140	20	640
180cm x 20mt	175103180	20	640
210cm x 20mt	175103210	20	640
240cm x 16mt	175104240	20	640
270cm x 16mt	175104270	20	640
300cm x 16mt	175104300	20	640

5100
**BOBINE KRAFT
ADHESIVE**


TAILLE	CODE	CARTON	PALETTE
10cm x 20mt	175100010	75	2400
18cm x 20mt	175100018	50	1600
30cm x 20mt	175100030	25	800

5105
DISTRIBUTEUR BOBINE

Distributeur de bobine de papier
avec lame spéciale métallique


TAILLE	CODE	QTITE
10 cm	175105010	1
20 cm	175105020	1

5247

Ruban Adhesif Lisse WASHI INTERIEUR / PRECISION

ADHESIF BASSE RESISTANCE
RESISTE AUX UV 3 MOIS
SURFACE DELICATE

- Epaisseur: 95 my
- Longueur: 50 mt.
- Résistance à une température de 150 °C



TAILLE	CODE	QTITE
24x50	175247024	36
30x50	175247030	30
48x50	175247048	18

5243

Ruban Adhesif Lisse WASHI INTERIEUR ET EXTERIEUR

ADHESIF MOYENNE RESISTANCE
RESISTE AUX UV 3 MOIS
POUR DELIMITATION PARFAITE

- Epaisseur: 95 my
- Longueur: 50 mt.
- Résistance à une température de 150 °C



TAILLE	CODE	QTITE
24x50	175243024	36
30x50	175243030	30
48x50	175243048	18

5242

Ruban Adhesif Lisse WASHI INTERIEUR ET EXTERIEUR

ADHESIF HAUTE RESISTANCE
RESISTE AUX UV 6 MOIS

- Epaisseur: 102 my
- Longueur: 50 mt.
- Résistance à une température de 150 °C
- Haute résistance à l'humidité



TAILLE	CODE	QTITE
30x50	175242030	30
48x50	175242048	18

5155

Ruban Adhesif Lisse INTERIEUR

ADHESIF MOYENNE RESISTANCE
UNIVERSEL

- Epaisseur: 122 my
- Longueur: 50 mt.
- Résistance à une température de 60 °C
- 52 gr / m2



TAILLE	CODE	CARTON	PALETTE
18x50	175155019	96	2592
24x50	175155025	72	1944
30x50	175155030	60	1620
36x50	175155038	48	1296
48x50	175155050	36	972

G 329

Gant NYLON

Gant en fil de nylon de calibre 13 avec revêtement Polyuréthane. Dos ventilé, manchette tricotée.



TAILLE	CODE	QTITE
6	20G329006	12
7	20G329007	12
8	20G329008	12
9	20G329009	12
10	20G329010	12

G 330

Gant NYLON

Gant en fil de nylon de calibre 13 avec revêtement en polyuréthane. Dos ventilé, manchette tricotée.



TAILLE	CODE	QTITE
6	20G330006	12
7	20G330007	12
8	20G330008	12
9	20G330009	12
10	20G330010	12

G 321E

Gant POLYESTER

Gants manutention
Gant tricoté en polyester gris de calibre 13, enduit de nitrile noir.



TAILLE	CODE	QTITE
6	20G321E06	12
7	20G321E07	12
8	20G321E08	12
9	20G321E09	12
10	20G321E10	12

G 66R

Gant NBR

Gant en coton imprégné NBR. Dos ventilé, manchette en toile élastique.



TAILLE	CODE	QTITE
7	20G066R07	12
8	20G066R08	12
9	20G066R09	12
10	20G066R10	12

G 61R

Gant NBR

Gant en coton imprégné NBR. Dos ventilé, manchette en toile.



TAILLE	CODE	QTITE
9	20G61R009	12
10	20G61R010	12

G 324

Gant NITRILE FOAM

Gants tous travaux
Gant en fil de nylon enduit de nitrile FOAM, paume et doigts enduite de nitrile



TAILLE	CODE	QTITE
7	20G324007	12
8	20G324008	12
9	20G324009	12
10	20G324010	12

G 320

Gant NYLON

Gant manutention. Gant en fil de nylon, paume enduite de nitrile. Dos ventilé, manchette tricotée.



TAILLE	CODE	QTITE
6	20G320006	12
7	20G320007	12
8	20G320008	12
9	20G320009	12
10	20G320010	12

G 85

Gant NYLON

Gant bâtiment en nylon, paume enduite de polyuréthane.



TAILLE	CODE	QTITE
6	20G08500L	12
7	20G08500M	12
8	20G08500S	12
9	20G0850XL	12
10	20G085XXL	12

G 332

Gant POLYESTER

Gants en fils de polyester de calibre 13 avec manchette
Paume enduite de nitrile. Bonne résistance au solvant et alcool



TAILLE	CODE	QTITE
8 (L)	20G332008	12
9 (XL)	20G332009	12
10 (XXL)	20G332010	12

G 80

Gant NITRILE

Gants fins. Ambidextres jetables nitriles.

100 PCS



TAILLE	CODE	QTITE
6,5 (S)	20G08000S	1
7,5 (M)	20G08000M	1
8,5 (L)	20G08000L	1
9,5 (XL)	20G0800XL	1

G 97

Gant LATEX

Gants néoprène, imperméables et floqué en coton. Tous travaux, décapage, nettoyage, manutention ...



LONGUEUR 33 CM
EPAISSEUR 0,70 MM

TAILLE	CODE	QTITE
6	20G097006	12
7	20G097007	12
8	20G097008	12
9	20G097009	12
10	20G097010	12

G 189

Gant LATEX FLOQUE

Gants néoprène, imperméables et floqué en coton. Resistance chimique, acides et solvants. Tous travaux, décapage, nettoyage, manutention



LONGUEUR 32 CM
EPAISSEUR 0,60 MM

TAILLE	CODE	QTITE
7	20G189007	12
8	20G189008	12
9	20G189009	12
10	20G189010	12

5167

Bobine de 10 sacs

Taille 72 x 110 cm.



TAILLE	CODE	QTITE
72x110	17516700	12

Masques de protection

A 20

MASQUE

EN 149:2001 A1:2009 A20 FFP 1D NR

Masque de protection contre les poussières et particules fines. Renfort sur le nez. 2 élastiques. Exemple de protection contre : bois, ciment, fibre et laine de verre, plâtre, polyester.

[illegible]

A 25

MASOUE

EN 149:2001 A1:2009 A25 FFP 2D NR

Masque de protection contre les poussières et particules fines et aérosol de particules fines et de moyennes nocitétés. Renfort sur le nez. 2 élastiques. Soupape permettant l'évacuation de la vapeur d'eau. Exemple de protection contre : bois, ciment, fibre et laine de verre, plâtre, polyester, bois traité, fumées, plastiques, poussières métalliques, résines

[illegible]

A 28

MASOUE

EN 149:2001 A1:2009 A28 FFP 2D NR

Masque de protection contre les poussières et particules fines et aérosol de particules fines et de moyennes nocivités. Renfort sur le nez. 2 élastiques. Soupape permettant l'évacuation de la vapeur d'eau. Exemple de protection contre : bois, ciment, fibre et laine de verre, plâtre, polyester, bois traité, fumées, plastiques, poussières métalliques, résines

[illegible]

A 26

MASQUE

EN 149:2001 A1:2009 A26 FFP 3D NR

Masque de protection contre les poussières et particules fines et aérosol de particules fines et nocives. Renfort sur le nez. 2 élastiques. Soupape permettant l'évacuation de la vapeur d'eau. Exemple de protection contre : bois, ciment, fibre et laine de verre, plâtre, polyester, bois traité, fumées, plastiques, poussières métalliques, résines, amiante, laine de roche, silice, peintures, fibre céramique

[illegible]

A 79

COMBINAISON EN TISSU

Combinaison en tissu 60 gr blanche. Tissu anti-transpiration. Elastique aux poignets, aux chevilles et à la taille et capuche.



TAILLE	CODE	QTITE
M	20A07900L	1
L	20A07900M	1
XL	20A0790XL	1
XXL	20A079XXL	1



5180

BROSSES A NETTOYER

Brosse à cheval avec monture en bois et fibre synthétique



TAILLE	CODE	QTITE
	165180000	12

5178

BROSSES A NETTOYER

Brosse à cheval avec monture en bois et fibre en racine rouge



TAILLE	CODE	QTITE
	165178000	12

5181

BROSSES A NETTOYER

Brosse ovale avec monture en bois et fibre synthétique



TAILLE	CODE	QTITE
	165181000	12

5179

BROSSES A NETTOYER

Brosse ovale avec monture en bois et fibre en racine rouge



TAILLE	CODE	QTITE
	165179000	12

5172

Brosse goupillon



TAILLE	CODE	QTITE
	165172000	1
	16517200M	1

5172M

Manche à brosse goupillon

BALAIS

[illegible]

BALAIS EMPLUME

[illegible]

BALAIS

[illegible]

BALAIS EMPLUME



5187

SIZE: 120 cm.

Manche en bois pour
art.5171/5173/5174/5175/5176

5186

SIZE: 150 cm.

Manche en bois pour
art.5185 – 5184

5177

SIZE: 180 cm.

Manche en bois pour
art.5185 – 5184



CODE	CODE	QTITE
	165187000	25
	165186000	25
	165177000	25

5171

BALAIS

Balai professionnel avec fibres
de Tampico



TAILLE	CODE	QTITE
	165171000	12

5185

BALAIS DE CHANTIER

Balai professionnel avec fibres
non emplumées – BOIS



TAILLE	CODE	QTITE
40	165185040	6
60	165185060	6
80	165185080	6
100	165185100	6

5184

BALAIS DE CHANTIER
EMPLUME

Balai professionnel avec fibres
emplumées – BOIS



TAILLE	CODE	QTITE
40	165184040	6
60	165184060	6
80	165184080	6
100	165184100	6

5112

MELANGEUR

**Mélangeur avec ailettes en
métal pesant pour matériaux
légers et fluides
Mandrin de perceuse diamètre
10 mm**



DIAMETRE	CODE	QTITE
60 mm	155112060	1
80 mm	155112080	1
100 mm	155112100	1
120 mm	155112120	1

5113

MELANGEUR

Mélangeur en forme de fouet – spécial pour colles, mastics, résines denses et matériaux à haute viscosité

DIMENSION: 60 cm x 100 mm diameter

[illegible]

5229

METRE

Mètre professionnel avec poignée en caoutchouc. Bande en acier avec crochet magnétique. Mécanisme de blocage en acier.



AVEC AIMANT

[illegible]

5228

METRE

Mètre professionnel avec poignée en caoutchouc. Bande en acier avec crochet magnétique. Mécanisme de blocage en acier.



AVEC AIMANT

[illegible]

5223

PISTOLET PRO

**Pistolet coaxial à cartouches
bi-composants de 380/410 ml.**

[illegible]

5224

PISTOLET PRO

Pistolet professionnelle manuelle avec tube en aluminium – sachets de 300/400 ml

[illegible]

5220

PISTOLET

**Pistolet à cartouche
mono-composant 310 ml et
bi-composant 300/400 ml**

[illegible]

5221

PISTOLET

Pistolet professionnelle manuelle avec tube en aluminium – sachets de 600 ml

[illegible]

5222

PISTOLET

Pistolet professionnelle à matériel en vrac 1000 ml – indiquée pour le scellage des jonctions

[illegible]

5225

SOUFFLEUR

Souffleur d'air pour le nettoyage de trous 280 mm

[illegible]

5248

OUTIL

Outil économique qui permet d'appliquer la mousse polyuréthane expansée. Rotation à 360° sans affecter le flux d'extrusion

[illegible]

5226

PISTOLET

Pistolet professionnelle à polyuréthane expansé. L'extrusion contrôlée et remplissage garantie vite et parfait

[illegible]

5227

PISTOLET

Pistolet professionnelle à polyurethane expansé en teflon. L'extrusion contrôlée et remplissage garantie vite et parfait

[illegible]

8305

NIVEAU ELECTRONIQUE BLACK

- Précision + ou - 0.5 mm/m,
Précision à l'inverse + ou - 0.5 mm/m
- Niveau vertical à double lecture
- Caoutchouc antichoc et antidérapante
- Poignée ergonomique en caoutchouc




TAILLE	CODE	QTITE
60	258305060	1
90	258305090	1
120	258305120	1
180	258305180	1

POWER OF X

OLFA®

CONFORT DANS VOTRE MAIN

La poignée particulière
en **forme de X** en élastomère
et fibre de verre renforcée
assure une prise en main
facile et une prise ferme



EXCELBLACK
ULTRA SHARP BLADES OLFA™

569821

OLFA**X-DESIGN**

Cutter Industriel OLFA model **XH-1**

· Manche : manche X-Design bi-matière en polypropylène renforcé de fibre de verre et élastomère antidérapant, résistant aux acides et à l'acétone. Poignée ergonomique pour des travaux difficiles.

· Lame : 25 x 0,7 mm / Excel Black ultra tranchante

· Longueur : 185 mm · Largeur : 49,5 mm

· Particulièrement adapté pour le cuir, caoutchouc, cordes, fibre de verre, fibres d'acétate, panneaux de plâtre (placo), Panexpan adhésif 1 face

TAILLE
25 mmCODE
215698210QTITE
6

569820

OLFA

Cutter Industriel OLFA model **H-1**

· Manche : l-matière Polypropylène résistant aux chocs et rigide + élastomère

· Lame : 25 mm

· Longueur : 175 mm · Largeur : 35 mm

· Revêtement caoutchouc du manche antidérapant et anti-glisse

· Particulièrement adapté pour : cuir, caoutchouc, cordes, fibre de verre, fibres d'acétate, moquette.

· Il coupe aisément tout matériau épais comme le papier, le caoutchouc, le carton, le plastique, la moquette et même le contre-plaqué (coupe panneau de plâtre).

TAILLE
25 mmCODE
215698200QTITE
6

569774

OLFA**X-DESIGN**

Cutter Industriel OLFA model **L-5**

· Manche : Manche X-Design renforcé de fibre de verre et élastomère antidérapant, résistant aux produits chimiques, aux acides et à l'acétone pour un nettoyage facile

· Lame : 18 mm.

· Longueur : 168 mm · Largeur : 51 mm

· Particulièrement adapté pour : papier, cuir, caoutchouc, liège, mousse, latex, résine, cordes, plastiques, fibre de verre, fibres d'acétate, polystyrène.

· De qualité professionnelle

TAILLE
18 mmCODE
215697740QTITE
6

569813

OLFA

Cutter Industriel OLFA model **OL**


· Manche : polypropylène rigide résistant aux chocs

· Lame : 18 mm.

· Longueur : 132,5 mm · Largeur : 11,2 mm

· Cutter pour usage intensif avec molette avec ergot métallique pour la pose de moquettes, linoléum. Avec guide lame rallongé pour une plus grande longueur de coupe.

· Le guide de lame allongé en acier inoxydable est prévu pour permettre des coupes plus profondes sur des matériaux épais.

TAILLE
18 mmCODE
215698130QTITE
6

569810

OLFA

Cutter Industriel OLFA
model L-1

- **Manche : polypropylène résistant aux chocs et rigide**
- **Lame : 18 mm.**
- **Longueur : 177,5 mm · Largeur : 60,5 mm**
- Particulièrement adapté pour : moquette, linoléum, panneau de plâtre. Pour découper aussi bien du papier, du carton, des films rétractables, et bien d'autres matériaux...
- Indispensable dans chaque atelier, cutter quasiment indestructible
- **De qualité professionnelle**

[illegible]

569801

OLFA

Cutter Industriel OLFA model 180/B

- **Manche: acier anodisé noir**
- **Lame : 9 mm.**
- **Blocage automatique**
- **Longueur : 138,5 mm - Largeur : 21 mm**
- Cutter équipé d'un clip / embout casse lame et blocage automatique
- Particulièrement adapté pour : Papier, film, cuir, feuilles, rubans, carton, fil, caoutchouc, vinyle, double face, plâtre etc.

[illegible]

569800

OLFA

Cutter Industriel OLFA
model A-1

- **Manche: ABS rigide et léger**
- **Lame : 9 mm.**
- **Blocage automatique**
- **Longueur : 143 mm · Largeur : 18,5 mm**
- Blocage automatique, design élancé classique, avec clip / embout casse lame
- Particulièrement adapté pour : films pour fenêtres, cartons, plastique, rubans, films rétractables, feuille de remplissage argon, papiers, bois

[illegible]

569884

Presentoir metallique OLFA

[illegible]

5146

CUTTER 18 MM

Cutter avec guide-lame en plastique et blocage de lame à déclic

[illegible]

5147

CUTTER 8 MM

Cutter avec guide-lame en plastique et blocage de lame à déclic

[illegible]

5148

LAME CUTTER 25 MM

Lame de remplacement

Pour art.5098 / 5233

[illegible]

5149

LAME CUTTER 18 MM

Lame de remplacement

Pour art.5217 / 5213 / 5099
5198 / 5146

[illegible]

5150

LAME CUTTER 8 MM

Lame de remplacement

Pour art. 5145 / 5147

[illegible]

5151

GRATTOIR VITRE

[illegible]

LOT 02

Réf: LOTFRA002

7
pcs

ARTICLESS	TAILLE	PCS
Rechampir 330 Polyester	n.2	1
Rechampir 330 Polyester	n.4	2
Rechampir 330 Polyester	n.6	2
Radiateur 68 Soie/Polyester	n.30	1
Radiateur 68 Soie/Polyester	n.40	1



LOT 04

Réf: LOTFRA004

10
pcs

ARTICLES	TAILLE	PCS
Rechampir 330 Polyester	n.2	1
Rechampir 330 Polyester	n.4	3
Rechampir 330 Polyester	n.6	3
Rechampir 330 Polyester	n.8	1
Radiateur 68 Soie/Polyester	n.30	1
Radiateur 68 Soie/Polyester	n.40	1



LOT 05

Réf: LOTFRA005

10
pcs

ARTICLES	TAILLE	PCS
Rechampir 330 Polyester	n.2	1
Rechampir 330 Polyester	n.4	2
Rechampir 330 Polyester	n.6	2
Rechampir 330 Polyester	n.8	1
Pouce 327 Soie/Polyester	n.6	1
Radiateur 68 Soie/Polyester	n.30	2
Radiateur 68 Soie/Polyester	n.40	1



LOT 13

Réf: LOTFRA013

10
pcs

ARTICLES	TAILLE	PCS
Rechampir 330 Polyester	n.2	2
Rechampir 330 Polyester	n.4	3
Rechampir 330 Polyester	n.6	2
Pouce 327 Soie/Polyester	n.6	1
Radiateur 68 Soie/Polyester	n.30	1
Radiateur 68 Soie/Polyester	n.40	1



LOT 33

Réf: LOTFRA033

4
pcs

ARTICLES	TAILLE	PCS
Rechampir 333 Xpaint S Black	n.0	1
Rechampir 333 Xpaint S Black	n.2	1
Rechampir 333 Xpaint S Black	n.4	1
Rechampir 333 Xpaint S Black	n.6	1

XPAINT
BLACK+45%
RESISTANCE

LOT 35

Réf: LOTFRA035

7
pcs

ARTICLES	TAILLE	PCS
Rechampir 330 Polyester	n.2	2
Rechampir 333 Polyester	n.4	3
Rechampir 333 Polyester	n.6	2



KIT FRA 01

Réf: KITFRA001

8
pcs

ARTICLES	TAILLE	PCS
Manchons SLIC Polyamide méché 12 mm.	18	1
Manchons PERFETTO Nylon / Microfibre 9 mm.	18	2
Monture 533 Soft Touch Aluminium	18	1
Melanguer 5112 Métal pesant	80	1
Malette Small 2021	37x28x9	1
Platoir Nela Inox 0,6 mm	240	1
Couteau Nela Inox	160	1



KIT FRA 02

Réf: KITFRA002

9
pcs

ARTICLES	TAILLE	PCS
Mini Manchons SLIC Polyamide méché 12 mm.	10	1
Mini Manchons SONIX Nylon / Microfibre 7 mm.	10	2
Mini Monture 522C Galvanisée	10	1
Melanguer 5112 Métal pesant	80	1
Malette Small 2021	37x28x9	1
Platoir Nela Inox 0,6 mm	200	1
Platoir Nela Plastic 1,5 mm	200	1
Couteau Nela Inox	160	1



LOTNELA01
**5
pcs**
INOX

MALLETTE SMALL 5 COUTEAUX INOX

Lame et poignée en acier inoxydable.
Pas d'assemblage; fabrication monobloc
pour garantir résistance et durabilité.
Spécial pour enduits et applications sur
placoplâtre.



TAILLE	CODE	QTITE
38	253230040	1
50	253230050	1
75	253230080	1
100	253230100	1
152	253230150	1
37x28x9	25BAG2021	1

LOTNELA02
**4
pcs**
INOX

MALLETTE MEDIUM 4 NELA EDGE

Nela edge permet d'appliquer des
enduits de finitions avec une finition
inégalable
Lame de haute qualité en acier inoxydable
Epaisseur lame 0,3 mm



TAILLE	CODE	QTITE
152	255090015	1
254	255090025	1
406	255090040	1
600	255090060	1
82x29x8	25BAG1604	1

LOTNELA04
**3
pcs**
INOX

MALLETTE MEDIUM 3 NELA EDGE

Nela edge permet d'appliquer des
enduits de finitions avec une finition
inégalable
Lame de haute qualité en acier inoxydable
Epaisseur lame 0,3 mm



TAILLE	CODE	QTITE
254	255090025	1
406	255090040	1
600	255090060	1
82x29x8	25BAG1604	1

LOT 06

Réf: LOTFRA006

6
pcs

ARTICLES	TAILLE	PCS
Rechampir 330 Polyester	n.2	1
Rechampir 330 Polyester	n.4	1
Rechampir 330 Polyester	n.6	1
Rechampir 330 Polyester	n.8	1
Radiateur 68 Soie/Polyester	n.40	1
Radiateur 68 Soie/Polyester	n.50	1



LOT 07

Réf: LOTFRA007

6
pcs

ARTICLES	TAILLE	PCS
Rechampir 330 Polyester	n.2	1
Rechampir 330 Polyester	n.4	2
Rechampir 330 Polyester	n.6	1
Rechampir 330 Polyester	n.8	1
Radiateur 68 Soie/Polyester	n.30	1



LOT 08

Réf: LOTFRA008

10
pcs

ARTICLES	TAILLE	PCS
Rechampir 330 Polyester	n.2	2
Rechampir 330 Polyester	n.4	2
Rechampir 330 Polyester	n.6	2
Rechampir 330 Polyester	n.8	1
Brosse plate 75 Soie/Polyester	n.40	1
Radiateur 68 Soie/Polyester	n.30	1
Radiateur 68 Soie/Polyester	n.40	1



LOT 17

Réf: LOTFRA017

10
pcs

ARTICLES	TAILLE	PCS
Rechampir 330 Polyester	n.2	3
Rechampir 330 Polyester	n.4	3
Rechampir 330 Polyester	n.6	1
Radiateur 68 Soie/Polyester	n.30	2
Radiateur 68 Soie/Polyester	n.40	1



LOT 18

Réf: LOTFRA018

4
pcs

ARTICLES	TAILLE	PCS
Rechampir 330 Polyester	n.2	1
Rechampir 330 Polyester	n.4	1
Radiateur 68 Soie/Polyester	n.30	1
Brosse plate 75 Soie/Polyester	n.40	1



LOT 19

Réf: LOTFRA019

10
pcs

ARTICLES	TAILLE	PCS
Rechampir 330 Polyester	n.2	1
Rechampir 330 Polyester	n.4	3
Rechampir 330 Polyester	n.6	2
Rechampir 330 Polyester	n.8	1
Radiateur 68 Soie/Polyester	n.30	2
Radiateur 68 Soie/Polyester	n.40	1



LOT 21

Réf: LOTFRA021

6
pcs

ARTICLES	TAILLE	PCS
Rechampir 330 Polyester	n.2	1
Rechampir 330 Polyester	n.4	2
Rechampir 330 Polyester	n.6	2
Radiateur 68 Soie/Polyester	n.30	1



LOT 22

Réf: LOTFRA022

7
pcs

ARTICLES	TAILLE	PCS
Rechampir 313 Soie haute qualité / Polyester	n.2	1
Rechampir 313 Soie haute qualité / Polyester	n.4	1
Rechampir 313 Soie haute qualité / Polyester	n.6	1
Rechampir 313 Soie haute qualité / Polyester	n.8	1
Pouce 311 Soie haute qualité	n.6	1
Radiateur 52 Soie haute qualité	n.40	1
Brosse plate 72 Soie haute qualité	n.40	1



LOT 23

Réf: LOTFRA023

6
pcs

ARTICLES	TAILLE	PCS
Rechampir 313 Soie haute qualité / Polyester	n.2	1
Rechampir 313 Soie haute qualité / Polyester	n.4	2
Rechampir 313 Soie haute qualité / Polyester	n.6	1
Rechampir 313 Soie haute qualité / Polyester	n.8	1
Radiateur 52 Soie haute qualité	n.30	1



LOT 36

Réf: LOTFRA036

16
pcs

ARTICLES	TAILLE	PCS
Rechampir 330 Soie/Polyester	n.0	4
Rechampir 330 Soie/Polyester	n.2	3
Rechampir 330 Soie/Polyester	n.4	3
Rechampir 330 Soie/Polyester	n.6	1
Radiateur 68 Soie/Polyester	n.20	2
Radiateur 68 Soie/Polyester	n.30	3



LOT 34

Réf: LOTFRA034

8
pcs

ARTICLES	TAILLE	PCS
Rechampir 330 Polyester	n.2	1
Rechampir 330 Polyester	n.4	2
Rechampir 330 Polyester	n.6	2
Radiateur 68 Soie/Polyester	n.30	1
Radiateur 68 Soie/Polyester	n.40	1
T-SHIRT	L	1



T-SHIRT (size L)

LOT MANCH 1

Réf: LOTMANCH1

10
pcs

ARTICLES	TAILLE	PCS
Monture 500 Soft Touch Galvanisée	n.18	1
Manchons SELENIO 573 Polyamide méché 20 mm.	n.18	9



LOT MANCH 2

Réf: LOTMANCH2

10
pcs

ARTICLES	TAILLE	PCS
Monture 500 Soft Touch Galvanisée	n.18	1
Manchons PRATIKO 545 Microfibre 10 mm.	n.18	9



LOT MANCH 3

Réf: LOTMANCH3

10
pcs

ARTICLES	TAILLE	PCS
Monture 500 Soft Touch Galvanisée	n.18	1
Manchons SLIC 556 Polyamide méché 12 mm.	n.18	9



LOT MANCH 4

Réf: LOTMANCH4

10
pcs

ARTICLES	TAILLE	PCS
Monture 500 Soft Touch Galvanisée	n.18	1
Manchons TURBO 631 Nylon / Microfibre 13 mm.	n.18	9



LOT MANCH 5

Réf: LOTMANCH5

16
pcs

ARTICLES	TAILLE	PCS
Monture 500 Soft Touch Galvanisée	n.18	1
Monture 522L Galvanisée	n.100	1
Manchons PRATIKO 545 Microfibre 10 mm.	n.18	4
Mini manchons PRATIKO 545 Microfibre 10 mm.	n.100	10



LOT MANCH 6

Réf: LOTMANCH6

16
pcs

ARTICLES	TAILLE	PCS
Monture 500 Soft Touch Galvanisée	n.18	1
Monture 522L Galvanisée	n.100	1
Manchons SLIC 556 Polyamide méché 12 mm.	n.18	4
Mini manchons EVO 519 Polyamide tissé 12 mm.	n.100	10



LOT MANCH 7

Réf: LOTMANCH7

16
pcs

ARTICLES	TAILLE	PCS
Monture 500 Soft Touch Galvanisée	n.18	1
Monture 522L Galvanisée	n.100	1
Manchons TURBO 631 Nylon / Microfibre 13 mm.	n.18	4
Mini manchons TURBO 631 Nylon / Microfibre 13 mm.	n.100	10



LOT MANCH 8

Réf: LOTMANCH8

6
pcs

ARTICLES	TAILLE	PCS
Manchons PRATIKO 545 Microfibre 10 mm.	n.18	6



LOT MANCH 9

Réf: LOTMANCH9

6
pcs

ARTICLES	TAILLE	PCS
Manchons SLIC 556 Polyamide méché 12 mm.	n.18	6



LOT MANC 10

Réf: LOTMANC10

6
pcs

ARTICLES	TAILLE	PCS
Manchons TURBO 631 Nylon / Microfibre 13 mm.	n.18	6



LOT MANC 11

Réf: LOTMANC11

6
pcs

ARTICLES	TAILLE	PCS
Manchons PERFETTO 625 Nylon / Microfibre 9 mm.	n.18	6



LOT MANC 12

Réf: LOTMANC12

6
pcs

ARTICLES	TAILLE	PCS
Manchons SELENIO 573 Polyamide méché 20 mm.	n.18	6



LOT MANC 13

Réf: LOTMANC13

16
pcs

ARTICLES	TAILLE	PCS
Monture 500 Soft Touch Galvanisée	n.18	1
Monture 522L Galvanisée	n.100	1
Manchons PERFETTO 625 Nylon / Microfibre 9 mm.	n.18	4
Mini manchons PERFETTO 625 Nylon / Microfibre 9 mm.	n.100	10



LOT MANC 14

Réf: LOTMANC14

5
pcs

ARTICLES	TAILLE	PCS
Monture 500 Soft Touch Galvanisée	n.18	1
Monture 522L Galvanisée	n.100	1
Manchons PRATIKO 545 Microfibre 10 mm.	n.18	1
Mini manchons PRATIKO 545 Microfibre 10 mm.	n.100	2



LOT MANC 15

Réf: LOTMANC15

5
pcs

ARTICLES	TAILLE	PCS
Monture 500 Soft Touch Galvanisée	n.18	1
Monture 522L Galvanisée	n.100	1
Manchons SLIC 556 Polyamide méché 12 mm.	n.18	1
Mini manchons EVO 519 Polyamide tissé 12 mm.	n.100	2



LOT FRA 15

Réf: LOTFRA015

18
pcs

ARTICLES	TAILLE	PCS
Monture 500 Soft Touch Galvanisée	n.18	1
Monture 522L Galvanisée	n.100	1
Manchons PERFETTO 625 Nylon / Microfibre 9 mm.	n.18	6
Mini manchons PERFETTO 625 Nylon / Microfibre 9 mm.	n.100	10



LOT MANC 16

Réf: LOTMANC16

5
pcs

ARTICLES	TAILLE	PCS
Monture 500 Soft Touch Galvanisée	n.18	1
Manchons TURBO 631 Nylon / Microfibre 13 mm.	n.18	4



LOT FRA 16

Réf: LOTFRA016

24
pcs

ARTICLES	TAILLE	PCS
Monture 500 Soft Touch Galvanisée	n.18	1
Monture 522L Galvanisée	n.100	1
Manchons TURBO 631 Nylon / Microfibre 13 mm.	n.18	12
Mini manchons TURBO 631 Nylon / Microfibre 13 mm.	n.100	10



LOT MANC 17

Réf: LOTMANC17

5
pcs

ARTICLES	TAILLE	PCS
Monture 500 Soft Touch Galvanisée	n.18	1
Manchons PRATIKO 545 Microfibre 10 mm.	n.18	4



LOT MANC 18

Réf: LOTMANC18

5
pcs

ARTICLES	TAILLE	PCS
Monture 500 Soft Touch Galvanisée	n.18	1
Manchons SLIC 556 Polyamide méché 12 mm.	n.18	4



LOT MANC 19

Réf: LOTMANC19

5
pcs

ARTICLES	TAILLE	PCS
Monture 500 Soft Touch Galvanisée	n.18	1
Manchons SELENIO 573 Polyamide méché 20 mm.	n.18	4



LOT MANC 20

Réf: LOTMANC20

5
pcs

ARTICLES	TAILLE	PCS
Monture 500 Soft Touch Galvanisée	n.18	1
Manchons PERFETTO 625 Nylon / Microfibre 9 mm.	n.18	4



LOT MIXT 02

Réf: LOTMIXT02

21
pcs

ARTICLES	TAILLE	PCS
Rechampir 331 Soie haute qualité	n.2	1
Rechampir 331 Soie haute qualité	n.4	1
Rechampir 331 Soie haute qualité	n.6	1
Monture 500 Soft Touch Galvanisée	n.18	1
Monture 522L Galvanisée	n.100	1
Manchons PRATIKO 545 Microfibre 10 mm.	n.18	2
Mini manchons PRATIKO 545 Microfibre 10 mm.	n.100	10
Camlon 673 Plastique	8 Lt.	1
Recharge 675 Plastique	8 Lt.	5



LOT MANC 57

Réf: LOTMANC57

4
pcs

ARTICLES	TAILLE	PCS
Manchons MAXI SELENIO 572F Polyamide méché 20 mm.	n.18	4



LOT MANC 60

Réf: LOTMANC60

14
pcs

ARTICLES	TAILLE	PCS
Manchons MAXI BAXTER 641F Microfibre 12 mm.	n.18	4
Mini manchons BAXTER 636 Microfibre 12 mm.	n.100	10



LOT MANC 61

Réf: LOTMANC61

14
pcs

ARTICLES	TAILLE	PCS
Manchons MAXI ROLLER GOLD 671F Polyamide fil continu 12 mm.	n.18	4
Mini manchons ROLLER GOLD 670 Polyamide fil continu 12 mm.	n.100	10



LOT MANC 62

Réf: LOTMANC62

14
pcs

ARTICLES	TAILLE	PCS
Manchons MAXI HYDROMIX 682F Polyamide Hydro fil continu 12 mm.	n.18	4
Mini manchons HYDROMIX 682 Polyamide Hydro fil continu 12 mm.	n.100	10



LOT MANC 63

Réf: LOTMANC63

14
pcs

ARTICLES	TAILLE	PCS
Manchons MAXI PRATIKO 598F Microfibre 10 mm.	n.18	4
Mini manchons PRATIKO 545 Microfibre 10 mm.	n.100	10



LOT MANC 58

Réf: LOTMANC58

14
pcs

ARTICLES	TAILLE	PCS
Manchons MAXI TURBO 653 Microfibre / Nylon 13 mm.	n.18	4
Mini manchons TURBO 631 Microfibre / Nylon 13 mm.	n.100	10



LOT MANC 59

Réf: LOTMANC59

14
pcs

ARTICLES	TAILLE	PCS
Manchons MAXI PERFETTO 630 Microfibre / Nylon 9 mm.	n.18	4
Mini manchons PERFETTO 625 Microfibre / Nylon 9 mm.	n.100	10



LOT MANC 56

Réf: LOTMANC56

RESINE DE SOL EPAISSE

8
pcs

ARTICLES	TAILLE	PCS
Bac 50 cm	60 lt.	1
Monture regable de 40 à 60 cm.	40-60	1
Manchons PLANET 618F Polyamide texturé 17 mm	n.50	3
Rechampir 330 Polyester	n.4	3



LOT MANC 55

Réf: LOTMANC55

RESINE DE SOL SEMIE EPAISSE

8
pcs

ARTICLES	TAILLE	PCS
Bac 50 cm	60 lt.	1
Monture regable de 40 à 60 cm.	40-60	1
Manchons STAR 607F Polyamide texturé 12 mm	n.50	3
Rechampir 330 Polyester	n.4	3



LOT MANC 52

Réf: LOTMANC52

VERNI DE PROTECTION OU PEINTURE DE SOL
PEINTURE ACRYLIQUE

8
pcs

ARTICLES	TAILLE	PCS
Bac 50 cm	60 lt.	1
Monture regable de 40 à 60 cm.	40-60	1
Manchons BAXTER 636F Microfibre tissé 12 mm.	n.50	3
Rechampir 330 Polyester	n.4	3



LOT MANC 53

Réf: LOTMANC53

**8
pcs**

PRIMAIRE ET RESINE DE SOL DEMIE EPAISSE
TOUTES PEINTURES

ARTICLES	TAILLE	PCS
Bac 50 cm	60 lt.	1
Monture regable de 40 à 60 cm.	40-60	1
Manchons ROLLER GOLD 670F Polyamide méché 12 mm.	n.50	3
Rechampir 330 Polyester	n.4	3



LOT MANC 51

Réf: LOTMANC51

**8
pcs**

VERNI DE PROTECTION OU PEINTURE DE SOL
VITRIFICATEUR
PEINTURE ACRYLIQUE

ARTICLES	TAILLE	PCS
Bac 50 cm	60 lt.	1
Monture regable de 40 à 60 cm.	40-60	1
Manchons PERFETTO 625F Nylon / Microfibre 9 mm.	n.50	3
Rechampir 330 Polyester	n.4	3



LOT MANC 54

Réf: LOTMANC54

**8
pcs**

VERNI DE PROTECTION / VITRIFICATEUR

ARTICLES	TAILLE	PCS
Bac 50 cm	60 lt.	1
Monture regable de 40 à 60 cm.	40-60	1
Manchons ARMIN 604F Polyamide texturé 7 mm.	n.50	3
Rechampir 330 Polyester	n.4	3



LOTNELA05

8 pcs

INOX

MALLETTE SMALL 8 COUTEAUX INOX

Lame et poignée en acier inoxydable.
Pas d'assemblage; fabrication monobloc pour garantir résistance et durabilité.
Spécial pour enduits et applications sur placoplâtre.



TAILLE	CODE	QTITE
38	253230040	1
50	253230050	1
75	253230080	1
100	253230100	1
127	253230130	1
152	253230150	1
202	253230200	1
250	253230250	1
37x28x9	25BAG2021	1

LOTNELA03

6 pcs

INOX

MALLETTE LARGE 5 NELA EDGE + PERCHE

Nela edge permet d'appliquer des enduits de finitions avec une finition inégalable
Lame de haute qualité en acier inoxydable
Epaisseur lame 0,3 mm



TAILLE	CODE	QTITE
152	255090015	1
254	255090025	1
406	255090040	1
508	255090050	1
600	255090060	1
115-199	255095199	1
116x27x9	25BAG1685	1

KIT FRA 006

5 pcs

INOX

LOT COUTEAU AMERICAIN

· Lame acier inoxydable
· Manche soft touch / bi-matiere



TAILLE	CODE	QTITE
60	155265060	1
80	155265080	1
100	155266100	1
120	155266120	1
150	155266150	1

KIT FRA 007

5 pcs

INOX

LOT COUTEAU AMERICAN

· Lame acier inoxydable
· Manche soft touch / bi-matiere



TAILLE	CODE	QTITE
100	155266100	1
120	155266120	1
150	155266150	1
180	155267180	1
240	155267240	1

KIT FRA 008

6 pcs

INOX

LOT COUTEAU AMERICAIN BATIMENT

· Lame acier inoxydable



TAILLE	CODE	QTITE
60	150105060	1
80	150105080	1
100	150105100	1
120	150105120	1
150	150105150	1
750	155270000	1

PRESENTOIRS BULOVA

3 éléments de 1 metre

200/240 cm.

100/135 cm.

40 cm.



PRESENTOIRS BULOVA



35/50
REFERENCES
SELON LES DIMENSIONS

NOUVEAU PRESENTOIR METALLIQUE XPAINTs – THE ORIGINAL

┌ 240 cm. ─ 104 cm. ↘ 50 cm.



35/50
REFERENCES
SELON LES DIMENSIONS

PRESENTOIR METALLIQUE LIME – PROFESSIONNELS

┌ 240 cm. ─ 104 cm. ↘ 50 cm.



8
REFERENCES

PRESENTOIR EN CARTON ROULEAUX

┌ 180 cm. ─ 60 cm. ↘ 40 cm.



9
REFERENCES

PRESENTOIR EN BOIS BROSSES

┌ 53 cm. ─ 51 cm. ↘ 26 cm.



12
REFERENCES

PRESENTOIR EN CARTON GANTS

┌ 178 cm. ─ 68 cm. ↘ 23 cm.

PRESENTOIRS NELA TOOLS




NOUVEAU
PRESENTOIR METALLIQUE
RASO EXPRESS SYSTEM

┌ 240 cm. ─ 104 cm. ↘ 50 cm.



NOUVEAU
PRESENTOIR METALLIQUE
NELA STANDARD

┌ 240 cm. ─ 104 cm. ↘ 50 cm.





16	Xpaint S	49
18	Xpaint S	54
19	Lime	49
20	Lime	54
21	Xpaint S	52
27	Lime	52
33	Blv	49
34	Blv	45
36	Xpaint S Black	48
37	Chant	47
38	Xpaint S	45
39	Radiateur	45
40	Silver	50
41	P.K. 09	49
44	Xpaint S	48
45	Zaffiro	46
46	Platino	46
48	decor	59
49	Spread	54
50	Simple	51
51	Duplex	50
52	Beta	46
53	Silver	46
56	Kappa	47
58	Serie 58	47
59	Giuditta	51
61	Antares	50
62	White	48
63	Grey	48
67	Alex	51
68	Alfa	47
70	Firenze	47
71	Victoria	49
72	Polar	50
75	Martina	50
95	Xpaint S	52
96	Xpaint S	53
97	Lime	52
98	Lime	53
99	Lime	45
100	Xpaint S Black	54
105	Couteau Inox	123
108	Power-Grip	56
110	Xpaint S Black	52
141	Dolomiti	56
145	Quarzo	56
151	Sintex-Grip	56
154	Xpaint S	56
201	Xpaint S	55
203	Xpaint S	55
205	Rox	55
207	Blv	55
227	Brera	55
300	Sorrento	43
311	Pouce	42
312	Rechampir	41
313	Rechampir	40
317	Silver	40
319	Silver	42
321	Xpaint S	42
322	Rechampir	41
323	Xpaint S	39
326	Xpaint S	40
327	Pouce	43
328	Lime	39
329	Lime	42
330	Rechampir	41
331	Rechampir	39
332	Rechampir	40
333	Xpaint S Black	39
334	Xpaint S Black	42
335	Rechampir	41
336	Blv	39
359	P.V.C.	51
371	Guipon	44
371	Monture Guipon	44
371	Monture	96
403	Stampigliare	43
407	Radiateur	46
410	Squeeze	63
423	Gants	61
424	Pucjer	63
425	Rocket	63
429	Tampon	60
430	Tampon	62
431	Feuille	61
432	Calce	43
436	Tampon	60
439	Eponge	61
441	Tappissier	58
442	Epousseter	58
446	Tappissier	58
447	Epousseter	58
449	Tappissier	58
450	Brosse	58
451	Eponge	62
453	Tampon	60
456	Flex	62
457	Flash	62
458	Decor-Sintex	59
459	Spalter	59
460	Olanda	43
461	Tampon	62
462	Oblique	41
465	Decor-Flat	60
467	Xpaint S	59
468	Lime	59
473	Platoir ABS	116
474	Platoir ABS	116
475	Platoir ABS	116
476	Platoir ABS	116
478	Triangulaire	40
500	Monture Soft	95
501	Monture Inox	95
505	Velvet	90
511	Trix	82
516	Eponge	91

517	Nid D'abeille	91	624	Camion It.60	101	1040	Platoir Chrome Nela	108
518	Angles	92	625	Perfetto	76	1075	Platoir Nela	111
519	Slic	72	625	Perfetto	76	1081	PlasticFlex	115
523	Monture	95	632	Premium	81	1083	Black Edition	109
524	Perche Metal	98	633	Microx	81	1085	Nelaflex	110
525	Classic	90	636	Baxter	73	1087	Supreme Venitien	112
526	Basic	90	637	Flex	68	1088	Nelaflex II	110
529	Perche Aluminium	98	643	Camion It.16	100	1089	Mediflex	109
531	Perche Metal	98	644	Bac Plat 33x45	101	1092	Supreme Venitien	112
532	Box	57	645	Eco Recharge 33x45	101	1093	Supreme Venitien	113
533	Monture Aliminium	95	646	Eco Recharge 32x34	101	1094	Supreme Venitien	113
534	Lisse	81	647	Eco Recharge 23x33	101	1096	Supreme Venitien	114
543	Perche Metal	98	648	Eco Recharge 16x28	101	1097	Supreme Venitien	114
545	Pratiko	75	655	Double	93	1234	Platoir Nela	108
548	Perche Aluminium	98	656	Proline	93	1250	Platoir Nela	106
554	Velvet	80	658	Seau	99	1256	Platoir Nela	106
555	Corner	93	661	Cosmix	69	1340	Platoir Acier Nela	108
557	Slic	72	662	Maxi Sonix	77	1450	Platoir Nela	106
560	Klis	80	663	Atomix	79	1452	Platori Dente Nela	105
561	Klis	80	666	Cosmix	69	1455	Platoir Nela	106
562	Pratiko	75	668	Vortex	99	1456	Platoir Nela	106
564	Bac Plat 32x34	101	669	Bidon Vortex	99	1481	Rastremato	110
565	Bac Plat 23x33	101	670	Roller Gold	71	1510	Nelamax	115
566	Slic	72	673	Camion It.8	100	1520	Recharge Nelamax	115
572	Selenio	66	674	Camion It. 12	100	1537	Platoir Nela	108
575	Bux	82	675	Eco Recharge It.8	100	1881	Platoir Nela	117
578	Plus	81	676	Eco Recharge It.12	100	1889	Deco Venitien	115
583	Gold	93	681	Monture Sol Pro	97	1915	Platoir Nela	117
589	Short	79	682	Hydromix	70	2588	Taloche	119
591	Monture Sol	97	685	Concavo	82	2590	Taloche	119
593	Short	79	686	Concavo Floccato	82	2592	Taloche	119
594	Bac Plat 16x28	101	729	Brosse	57	3230	Couteau Nela	122
600	Pochette	57	1015	Supreme Venitien	112	4059	Couteau Seau	122
604	Armin	78	1016	Supreme Venitien	113	5008	Couteau	128
607	Star	74	1017	Supreme Venitien	113	5010	Chemin	136
613	Maroufler	102	1018	Supreme Venitien	113	5011	Chemin	136
616	Stella	94	1019	Supreme Venitien	114	5012	Grattoir	130
619	Anelli	94	1028	Supreme Venitien	111	5013	Grattoir	130
620	Debulleur	94	1029	Supreme Venitien	112	5014	Riflard	131

5015	Riflard	131	5100	bobine	141	5162	Platoir dente	105
5016	Grattoir	131	5101	bobine	141	5163	Platoir dente	104
5021	Platoir dente	105	5102	bobine	141	5164	bobine gr.1400	140
5022	Platoir dente	104	5103	bobine	141	5166	Carafe	159
5027	Platoir	116	5104	bobine	141	5167	Bobine	145
5032	Truelle Acier	121	5105	Distributeur Bobine	141	5168	bobine micron 120	140
5040	Truelle Acier	120	5106	bobine	141	5169	bobine micron 120	140
5042	Brosse Metallique	134	5107	Feutre	140	5170	bobine gr. 192	140
5043	Brosse Metallique	134	5108	Bobine	140	5171	Balaix	150
5044	Brosse Metallique	134	5109	Derouleur	141	5172	Brosse Goupillon	148
5045	Brosse Metallique	135	5110	lame bobine de papier	141	5173	Balais	149
5046	Brosse Metallique	135	5111	Grattoir	130	5174	Balais	149
5047	Brosse Metallique	135	5112	Melangeur	151	5175	Balais	149
5055	Platoir Inox	110	5113	Melangeur	151	5176	Balais	149
5057	Platoir Inox	111	5115	Eponge Abrasif	132	5177	manche	150
5061	Truelle Inox	121	5116	Eponge Abrasif	132	5178	Brosse Nettoyer	148
5062	Truelle Inox	121	5125	Taloche	119	5179	Brosse Nettoyer	148
5063	Truelle Inox	120	5126	Taloche	119	5180	Brosse Nettoyer	148
5063	Truelle Acier	120	5127	Eponge	118	5181	Brosse Nettoyer	148
5064	Truelle Inox	121	5128	Taloche	118	5182	Brosse	102
5065	Truelle Inox	121	5129	Kit lame Grattoir	130	5183	Brosse	102
5068	Truelle Inox	120	5133	Taloche	118	5184	Balais Chantier	150
5072	Ouvre Couvercle	158	5137	Couteau	128	5185	Balais Chantier	150
5073	Brosse Metallique	134	5138	Couteau Inox	128	5186	manche	150
5076	Calle a poncer	132	5139	Couteau	128	5187	manche	150
5085	Brosse Metallique	134	5140	Couteau Plastic	128	5189	Taloche	118
5086	Gratton	136	5141	Maroufler	102	5190	Couteau a colle	129
5088	Platoir	107	5142	bobine gr.250	140	5191	Platoir	116
5090	Nela Edge	126	5143	bobine gr.400	140	5192	Couteau a colle	129
5092	Kit Lame 0,3	126	5144	bobine gr.730	140	5193	Couteau a colle	129
5095	Perche Nela	98	5146	Cutter	156	5194	Couteau a colle	129
5095	Perche Nela	126	5147	Cutter	156	5195	Couteau a colle	129
5096	Fixation Nela	98	5148	Lame Cutter	156	5197	Feutre	140
5096	Fixation Nela	126	5149	Lame Cutter	156	5198	Cutter	156
5096	bobine gr.340	140	5150	Lame Cutter	157	5199	bobine micron 90	140
5097	Bobine gr.135	140	5151	Grattoir Vitre	157	5200	bobine micron 90	140
5098	Cutter	155	5155	Ruban	142	5204	Papier a poncer	133
5099	Kit Lame 0,5	126	5160	Platoir dente	105	5205	Papier a poncer	133
5099	Cutter	155	5161	Platoir dente	105	5206	Papier a poncer	133

5207	Papier a poncer	133
5213	Cutter	155
5217	Cutter	155
5218	Pistolet	152
5219	Pistolet	152
5220	Pistolet	153
5221	Pistolet	153
5222	Pistolet	153
5223	Pistolet	153
5224	Pistolet	153
5225	Pistolet	154
5226	Pistolet	154
5227	Pistolet	154
5228	Metre 3 mt.	151
5229	Metre 5 mt.	151
5233	Cutter	155
5236	Platoir	107
5237	Platoir	107
5242	Ruban WASHI	142
5243	Ruban WASHI	142
5247	Ruban WASHI	142
5248	Pistolet	154
5249	Pistolet	152
5250	Pistolet	152
5251	Pistolet	152
5253	Platoir	112
5254	Platoir dente	104
5255	Platoir dente	104
5257	Ovre Boite	159
5258	Taloche	118
5259	Platoir	117
5261	Couteau	107
5265	Couteau Inox	123
5266	Couteau Inox	122
5267	Couteau Inox	123
5268	Couteau Inox	123
5270	Couteau Inox	123
8305	Nivea Nela	154
569774	Olfa L-5	156
569788	XSR-300	159
569788	XSR-300	159
569800	Olfa A-1	157
569801	Olfa 180/B	157
569810	Olfa L-1	157
569813	Olfa OL	156
569820	Olfa H-1	156
569821	Olfa XH-1	156
569850	Olfa AB	159
569855	Olfa AB-B	159
569860	Olfa LB	158
569863	Olfa LB-B	158
569865	Olfa LBB	158
569870	Olfa HB	158
569872	Olfa HBB	158
569894	BS-10B	159
569894	BS-10B	159
569927	Olfa ABB	159
1232S	Platoir Nela	109
1232W	Platoir Nela	109
1532S	Platoir Nela	108
1532W	Platoir Nela	109
206L	Polo	55
220V	Ice	44
371EXT	Monture Guipon	44
371EXT	Monture	96
371G	Guipon	44
4056K	Couteau Nela	107
4056X	Couteau Nela	107
411P	Plat	57
411T	Rond	57
455U	Eponge	62
458S	Decor	60
49F	Blv	54
49S	Silver	54
503F	Velvet	80
511L	Trix	82
511LC	Trix	91
5172M	Manche Goupillon	148
518A	Pointu	92
519C	Slic	89
519E	Poliacrilico	72
521E	Grille Europe	99
521S	Grille en fer	99
522C	Monture	96
522L	Monture	96
522M	Monture	96
522XL	Monture	97
524a	Perche Aluminium	98
530a	Perche Aluminium	98
531a	Perche Aluminium	98
545F	Pratiko	75
554C	Velvet	90
556C	Slic	88
556F	Slic	72
557C	Slic	89
569F	Kromo	67
572C	Selenio	88
572f	Maxi Selenio	66
573C	Selenio	88
573f	Selenio	66
578C	Plus	91
589C	Short	89
593C	Short	89
597C	Short	89
597F	Short	79
598F	Maxi Pratiko	75
599F	Maxi Free 1.5	67
604F	Armin	78
607F	Star	74
618F	Planet	67
625F	Perfetto	76
630F	Maxi Perfetto	76
631F	Turbo	68
634F	Sax	71
636C	Baxter	88
636C	Baxter	88
636F	Baxter	73

637F	Flex	68
638F	Aqua	74
641F	Maxi Baxter	73
653F	Maxi Turbo	68
654F	Reuleau Enduire	92
661F	Maxi Cosmix	69
662F	Maxi Sonix	77
663F	Maxi Atomix	79
664f	Maxi Dynamix	66
670F	Roller Gold	71
671F	Maxi Roller Gold	71
682F	Maxi Hydromix	70
689F	Maxi Aqua	68
689F	Denver	53
77B	Masque	146
A20	Masque	146
A25	Masque	146
A26	Masque	146
A28	Combinaison	146
A79	Gant NBR	143
F66R	Gant Latex Floque	145
G189	Gant NYLON	144
G320	Gant polyester	143
G321E	Gant nitrile	144
G324	Gant NYLON	143
G329	Gant NYLON	143
G330	Gant polyester	144
G332	Gant NBR	143
G61R	Gant nitrile	145
G80	Gant NYLON	144
G85	Gant Latex	145
G97	Bande	137
RG112	Bande	137
RG114	Bande	137
RG115A	Bande	137
RG115B	Maxi Aqua	68

Alex	51	bobine	141	Calce	43
Alfa	47	bobine	141	Calle a poncer	132
Anelli	94	bobine	141	Camion It. 12	100
Angles	92	bobine	141	Camion It.16	100
Antares	50	Bobine	140	Camion It.60	101
Aqua	74	Bobine	145	Camion It.8	100
Armin	78	bobine gr. 192	140	Carafe	159
Armin	78	Bobine gr.135	140	Chant	47
Atomix	79	bobine gr.1400	140	Chemin	136
Bac Plat 16x28	101	bobine gr.250	140	Chemin	136
Bac Plat 23x33	101	bobine gr.340	140	Classic	90
Bac Plat 32x34	101	bobine gr.400	140	Combinaison	146
Bac Plat 33x45	101	bobine gr.730	140	Concavo	82
Balais	149	bobine micron 120	140	Concavo Floccato	82
Balais	149	bobine micron 120	140	Corner	93
Balais	149	bobine micron 90	140	Cosmix	69
Balais	149	bobine micron 90	140	Cosmix	69
Balais Chantier	150	Box	57	Couteau	128
Balais Chantier	150	Brera	55	Couteau	128
Balaix	150	Brosse	58	Couteau	128
Bande	137	Brosse	57	Couteau	107
Bande	137	Brosse	102	Couteau a colle	129
Bande	137	Brosse	102	Couteau a colle	129
Bande	137	Brosse Goupillon	148	Couteau a colle	129
Basic	90	Brosse Metallique	134	Couteau a colle	129
Baxter	73	Brosse Metallique	134	Couteau a colle	129
Baxter	88	Brosse Metallique	134	Couteau Inox	123
Baxter	88	Brosse Metallique	135	Couteau Inox	128
Baxter	73	Brosse Metallique	135	Couteau Inox	123
Beta	46	Brosse Metallique	135	Couteau Inox	122
Bidon Vortex	99	Brosse Metallique	134	Couteau Inox	123
Black Edition	109	Brosse Metallique	134	Couteau Inox	123
Blv	49	Brosse Nettoyer	148	Couteau Inox	123
Blv	45	Brosse Nettoyer	148	Couteau Nela	122
Blv	55	Brosse Nettoyer	148	Couteau Nela	107
Blv	39	Brosse Nettoyer	148	Couteau Nela	107
Blv	54	BS-10B	159	Couteau Plastic	128
bobine	141	BS-10B	159	Couteau Seau	122
bobine	141	Bux	82	Cutter	155

Cutter	155	Fixation Nela	126	Kromo	67
Cutter	156	Flash	62	lame bobine de papier	141
Cutter	156	Flex	62	Lame Cutter	156
Cutter	156	Flex	68	Lame Cutter	156
Cutter	155	Flex	68	Lame Cutter	157
Cutter	155	Gant Latex	145	Lime	49
Cutter	155	Gant Latex Floque	145	Lime	54
Debulleur	94	Gant NBR	143	Lime	52
Deco Venitien	115	Gant NBR	143	Lime	52
decor	59	Gant nitrile	144	Lime	53
Decor	60	Gant nitrile	145	Lime	45
Decor-Flat	60	Gant NYLON	144	Lime	39
Decor-Sintex	59	Gant NYLON	143	Lime	42
Denver	53	Gant NYLON	143	Lime	59
Derouleur	141	Gant NYLON	144	Lisse	81
Distributeur Bobine	141	Gant polyester	143	manche	150
Dolomiti	56	Gant polyester	144	manche	150
Double	93	Gants	61	manche	150
Duplex	50	Giuditta	51	Manche Goupillon	148
Eco Recharge 16x28	101	Gold	93	Maroufler	102
Eco Recharge 23x33	101	Grattoir	130	Maroufler	102
Eco Recharge 32x34	101	Grattoir	130	Martina	50
Eco Recharge 33x45	101	Grattoir	131	Masque	146
Eco Recharge lt.12	100	Grattoir	130	Masque	146
Eco Recharge lt.8	100	Grattoir Vitre	157	Masque	146
Eponge	61	Gratton	136	Masque	146
Eponge	62	Grey	48	Maxi Aqua	68
Eponge	91	Grille en fer	99	Maxi Aqua	68
Eponge	118	Grille Europe	99	Maxi Atomix	79
Eponge	62	Guipon	44	Maxi Baxter	73
Eponge Abrasif	132	Guipon	44	Maxi Cosmix	69
Eponge Abrasif	132	Hydromix	70	Maxi Dynamix	66
Epousseter	58	Ice	44	Maxi Free 1.5	67
Epousseter	58	Kappa	47	Maxi Hydromix	70
Feuille	61	Kit Lame 0,3	126	Maxi Perfetto	76
Feutre	140	Kit Lame 0,5	126	Maxi Pratiko	75
Feutre	140	Kit lame Grattoir	130	Maxi Roller Gold	71
Firenze	47	Klis	80	Maxi Selenio	66
Fixation Nela	98	Klis	80	Maxi Sonix	77

Maxi Sonix	77	Olfa L-5	156	Pistolet	152
Maxi Turbo	68	Olfa LB	158	Pistolet	152
Mediflex	109	Olfa LB-B	158	Planet	67
Melangeur	151	Olfa LBB	158	PlasticFlex	115
Melangeur	151	Olfa OL	156	Plat	57
Metre 3 mt.	151	Olfa XH-1	156	Platino	46
Metre 5 mt.	151	Ouvre Couvercle	158	Platoir	116
Microx	81	Ovre Boite	159	Platoir	107
Monture	96	P.K. 09	49	Platoir	116
Monture	95	P.V.C.	51	Platoir	107
Monture	96	Papier a poncer	133	Platoir	107
Monture	96	Papier a poncer	133	Platoir	112
Monture	96	Papier a poncer	133	Platoir	117
Monture	96	Papier a poncer	133	Platoir ABS	116
Monture	97	Perche Aluminium	98	Platoir ABS	116
Monture Aluminium	95	Perche Aluminium	98	Platoir ABS	116
Monture Guipon	44	Perche Aluminium	98	Platoir ABS	116
Monture Guipon	44	Perche Aluminium	98	Platoir Acier Nela	108
Monture Inox	95	Perche Aluminium	98	Platoir Chrome Nela	108
Monture Soft	95	Perche Metal	98	Platoir dente	105
Monture Sol	97	Perche Metal	98	Platoir dente	104
Monture Sol Pro	97	Perche Metal	98	Platoir dente	105
Nela Edge	126	Perche Nela	98	Platoir dente	105
Nelaflex	110	Perche Nela	126	Platoir dente	105
Nelaflex II	110	Perfetto	76	Platoir dente	104
Nelamax	115	Perfetto	76	Platoir dente	104
Nid D'abeille	91	Perfetto	76	Platoir dente	104
Nivea Nela	154	Pistolet	152	Platoir Inox	110
Oblique	41	Pistolet	152	Platoir Inox	111
Olanda	43	Pistolet	153	Platoir Nela	111
Olfa 180/B	157	Pistolet	153	Platoir Nela	108
Olfa A-1	157	Pistolet	153	Platoir Nela	106
Olfa AB	159	Pistolet	153	Platoir Nela	106
Olfa AB-B	159	Pistolet	153	Platoir Nela	106
Olfa ABB	159	Pistolet	154	Platoir Nela	106
Olfa H-1	156	Pistolet	154	Platoir Nela	106
Olfa HB	158	Pistolet	154	Platoir Nela	108
Olfa HBB	158	Pistolet	154	Platoir Nela	117
Olfa L-1	157	Pistolet	152	Platoir Nela	117

Platoir Nela	109	Rond	57	Star	74
Platoir Nela	109	Rox	55	Stella	94
Platoir Nela	108	Ruban	142	Supreme Venitien	112
Platoir Nela	109	Ruban WASHI	142	Supreme Venitien	113
Platori Dente Nela	105	Ruban WASHI	142	Supreme Venitien	113
Plus	81	Ruban WASHI	142	Supreme Venitien	113
Plus	91	Sax	71	Supreme Venitien	114
Pochette	57	Seau	99	Supreme Venitien	111
Pointu	92	Selenio	66	Supreme Venitien	112
Polar	50	Selenio	88	Supreme Venitien	112
Poliacrilico	72	Selenio	88	Supreme Venitien	112
Polo	55	Selenio	66	Supreme Venitien	113
Pouce	42	Serie 58	47	Supreme Venitien	113
Pouce	43	Short	79	Supreme Venitien	114
Power-Grip	56	Short	79	Supreme Venitien	114
Pratiko	75	Short	89	Taloche	119
Pratiko	75	Short	89	Taloche	119
Pratiko	75	Short	89	Taloche	119
Premium	81	Short	79	Taloche	119
Proline	93	Silver	50	Taloche	119
Pucjer	63	Silver	46	Taloche	118
Quarzo	56	Silver	40	Taloche	118
Radiateur	45	Silver	42	Taloche	118
Radiateur	46	Silver	54	Taloche	118
Rastremato	110	Simple	51	Tampon	60
Rechampir	41	Sintex-Grip	56	Tampon	62
Rechampir	40	Slic	72	Tampon	60
Rechampir	41	Slic	72	Tampon	60
Rechampir	41	Slic	72	Tampon	62
Rechampir	39	Slic	89	Tappissier	58
Rechampir	40	Slic	88	Tappissier	58
Rechampir	41	Slic	72	Tappissier	58
Recharge Nelamax	115	Slic	89	Triangulaire	40
Reuleau Enduire	92	Sorrento	43	Trix	82
Riflard	131	Spalter	59	Trix	82
Riflard	131	Spread	54	Trix	91
Rocket	63	Squeeze	63	Truelle Acier	121
Roller Gold	71	Stampigliare	43	Truelle Acier	120
Roller Gold	71	Star	74	Truelle Acier	120

Truelle Inox	121
Truelle Inox	121
Truelle Inox	120
Truelle Inox	121
Truelle Inox	121
Truelle Inox	120
Turbo	68
Velvet	90
Velvet	80
Velvet	80
Velvet	90
Victoria	49
Vortex	99
White	48
Xpaint S	49
Xpaint S	54
Xpaint S	52
Xpaint S	45
Xpaint S	48
Xpaint S	52
Xpaint S	53
Xpaint S	56
Xpaint S	55
Xpaint S	55
Xpaint S	42
Xpaint S	39
Xpaint S	40
Xpaint S	59
Xpaint S Black	48
Xpaint S Black	54
Xpaint S Black	52
Xpaint S Black	39
Xpaint S Black	42
XSR-300	159
XSR-300	159
Zaffiro	46



Le présent catalogue annule et remplace les catalogues précédents. Aucune obligation ou responsabilité ne pourra être retenue contre la fabrique de pinceaux Pennellificio Bulova en cas de modifications apportées aux produits, avec ou sans préavis, afin d'en améliorer le rendement ou la qualité. Les informations contenues dans ce catalogue sont fournies à titre purement indicatif et ne pourront jamais être utilisées pour imputer une quelconque responsabilité à l'entreprise en cas d'utilisation non conforme des produits illustrés. Pour toute demande de produits spéciaux ne figurant pas dans ce catalogue, les quantités minimales, les prix et les délais de livraison seront convenus au cas par cas.

En cas de litige, le tribunal compétent est celui de Mantoue (Italie).



BULOVA

P E N N E L L I F I C I O



LIME



Retrouvez toutes les infos produit sur

www.bulova-outillage.fr

Pennellificio Bulova s.r.l.

Via Pietro Nenni, 36 Loc. Cicognara - 46019 - Viadana - MN - Italy
Cod.Fisc e P.IVA: 00402170203
e mail: info@bulova-pennelli.com
Tel. +39 375 88181

Direction France

Tel. 0619643661
e mail: nicolas@bulova-pennelli.com
Pour vos commandes :
e mail : commande@bulova-pennelli.com